



TRADITION ET INNOVATION DEPUIS 1954

UN PARTENAIRE PERFORMANT À VOTRE SERVICE

 KESSEBÖHMER

12.10.2023



DES SOLUTIONS INNOVANTES – DEPUIS DES GÉNÉRATIONS

DESIGN, QUALITÉ, CONFORT

—  KESSEBÖHMER —



LE NOM KESSEBÖHMER EST SYNONYME DE SOLUTIONS INNOVANTES, ASSOCIANT DESIGN, FONCTIONNALITE ET QUALITE, ET CE, DEPUIS DES GENERATIONS.

Depuis sa création, l'entreprise Kesseböhmer est dirigée par la même famille.

Le traitement du métal est notre principale compétence : fils, bandes plates, tubes et affinage de ces derniers à l'aide de nos procédés de galvanisation et de revêtement par poudre. C'est à une orientation client claire que nous devons notre position de leader dans le secteur des équipements de cuisine.

Nos produits facilitent le rangement et améliorent la visibilité, avec élégance. Ils optimisent l'exploitation de l'espace et les étapes de travail dans la cuisine. L'utilisateur bénéficie de ces avantages, tandis que l'industrie et l'artisanat profitent du

montage et du réglage simples de nos systèmes coulissants et ferrures. Le montage par clipsage de nos produits s'effectue de plus en plus souvent sans outils, faisant ainsi gagner du temps tout en garantissant un montage de qualité.

De la conception à la livraison, toutes les étapes de fabrication se déroulent dans notre entreprise, notamment le développement et la fabrication des machines et outils nécessaires. Nous pouvons ainsi concrétiser rapidement et intégralement les idées innovantes de nos concepteurs :

Des fonctionnalités séduisantes. Un design convaincant. Une qualité qui définit de nouvelles normes.



DESIGN ET VARIANTES TECHNIQUES

INDEX

 KESSEBÖHMER

Paniers métalliques, ARENA variantes

Classiques ou modernes –
Nos gammes variées d'étagères



ARENA plus antiglisse

Bienvenue dans la
cuisine silencieuse

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus, SoftSTOPPpro

Pour un fonctionnement
doux et silencieux



eTouch

Multifonctionnel, innovant,
Intuitif et installable ultérieurement

Synchromatic

La nouvelle norme qui offre une
meilleure fiabilité au quotidien



ClickFixx

Montage simple et rapide.

Qualité

La qualité de nos produits est
au cœur de nos préoccupations.
Nous souhaitons qu'ils vous donnent
satisfaction tout au long de leur
durée de vie.







CLASSIQUES OU MODERNES

NOS GAMMES VARIÉES D'ÉTAGÈRES

 KESSEBÖHMER

LE DESIGN ET L'ESTHÉTIQUE DE LA CUISINE, MAIS AUSSI DE L'ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR, SONT DES CRITÈRES D'ACHAT DE PLUS EN PLUS IMPORTANTS. Conséquence: la fonctionnalité et le design doivent être en harmonie avec la cuisine.

Nos variantes d'équipements ARENA classic, ARENA style, ARENA pure et nos paniers métalliques sont aussi bien utilisés dans des armoires hautes et dans des meubles d'angle, que dans des éléments bas. Les modèles ARENA offrent une fonctionnalité optimale, un design élégant et une exploitation maximale de l'espace – grâce au rail positionné sur le bord extérieur de l'étagère.

PANIER MÉTALLIQUE

TRANSPARENCE ET SOLIDITÉ

 KESSEBÖHMER



LES PANIERS MÉTALLIQUES DE KESSEBÖHMER SONT DE VÉRITABLES CLASSIQUES. ILS ASSOCIENT LES AVANTAGES DE LA TRANSPARENCE ET DE LA ROBUSTESSE. La galvanisation ou le revêtement epoxy réalisés par l'entreprise dotent les paniers métalliques d'une finition qui démontre la qualité de traitement incomparable de Kesseböhmer.

ARENA classic

UN DESIGN CLASSIQUE POUR DES CUISINES MODERNES

 KESSEBÖHMER



UNE CUISINE VALORISÉE DE L'INTÉRIEUR GRÂCE À DES FORMES ET DES MATÉRIAUX EXIGEANTS. L'élégant rail intégré sans jonction à l'étagère en bois est mis en valeur aussi bien avec les étagères arrondies que rectangulaires. L'agencement du rail sur le bord extérieur de l'étagère permet d'utiliser toute la surface intérieure comme espace de rangement, sans aucune perte de place.


ARENA style

UN DESIGN RAFFINÉ ET UNE FABRICATION PARFAITE

 KESSEBÖHMER



reddot design award




CE MODÈLE SE CARACTÉRISE PAR SON RAIL PLAT QUI ENTOURE LES ÉTAGÈRES. Le design rectiligne des équipements s'harmonise particulièrement avec les cuisines modernes et met en valeur les espaces intérieurs de la cuisine.

Notre exigence a été récompensée par des prix internationaux de design comme le „Reddot Design Award“.

ARENA pure

INDIVIDUALITÉ AVEC CONCEPT

 KESSEBÖHMER



LE NOM ARENA PURE ÉVOQUE DÉJÀ TOUT UN PROGRAMME :

le design épuré de la nouvelle étagère de la gamme ARENA s'harmonise remarquablement bien avec le style des cuisines modernes qui allie formes rectilignes et confort et la tendance d'une huisserie minimaliste.

De la même hauteur que celui de l'étagère ARENA style, le rail crée le cadre idéal pour le rangement. Grâce à la technique éprouvée ARENA de collage du fond de bois et du rail métallique, le rail en aluminium à revêtement époxy combine la légèreté et la capacité de charge élevée habituelle de Kesseböhmer.

ARENA plus antiglisse

BIENVENUE DANS LA
CUISINE SILENCIEUSE

— KESSEBÖHMER —



LE REVÊTEMENT SPÉCIAL ARENAPLUS DÉVELOPPÉ PAR KESSEBÖHMER évite que glissent les casseroles, la vaisselle ou les provisions à l'ouverture des tiroirs – ou à la rotation du carrousel.

ARENAplus







SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro

POUR UN FONCTIONNEMENT DOUX ET SILENCIEUX

— KESSEBÖHMER —



SoftSTOPP, SoftSTOPplus & SoftSTOPpro :
LA COMBINAISON PARFAITE POUR UN
AMORTISSEMENT PUISSANT DES MEUBLES
À GRANDES CAPACITÉS DE CHARGE.

La série SoftSTOPP harmonise les mouvements.


SoftSTOPP pour une fermeture amortie.

SoftSTOPplus pour une fermeture automatique amortie.

SoftSTOPpro pour une ouverture amortie.







eTouch

SUPPORT DE MOUVEMENT ÉLECTRONIQUE INTUITIF ET INSTALLABLE ULTÉRIEUREMENT

 KESSEBÖHMER

eTouch OUVRE A LA FOIS LES ARMOIRES ET DE NOUVELLES POSSIBILITES. Jamais les armoires ne s'étaient ouvertes de façon aussi simple et élégante ! Une pression de la main ou du genou sur la façade déclenche

un processus d'ouverture en délicatesse et harmonie. Ouverture électrique, fiable et silencieuse, n'importe où dans la cuisine. Aussi bien pour les colonnes hautes que pour les éléments muraux, eTouch fonctionne en parfaite harmonie avec les systèmes relevants et coulissants éprouvés de Kesseböhmer. eTouch peut ainsi être installé sans problème ultérieurement !

Selon l'armoire, les armoires peuvent non seulement être ouvertes mais également fermées !

En plus du confort, eTouch offre de nouvelles possibilités dans un projet de cuisine. Les meubles qui s'ouvrent facilement sans poignées répondent à la tendance d'un design épuré et de surfaces continues. Mais eTouch facilite avant tout considérablement les activités quotidiennes dans la cuisine.



Synchromatic

LA NOUVELLE NORME QUI OFFRE
UNE MEILLEURE FIABILITÉ AU QUOTIDIEN.

— KESSEBÖHMER —

LE DISPOSITIF DE SYNCHRONISATION INNOVANT

place les segments de la ferrure automatiquement en position zéro, indépendamment de la fréquence et de la profondeur d'ouverture. Il garantit ainsi une fermeture optimale.





Un aperçu de vos avantages :


- Fiabilité et confort accrus pour vos tâches quotidiennes dans la cuisine



ClickFixx pour DISPENSA



ClickFixx pour CONVOY



ClickFixx pour MagicCorner



ClickFixx pour LeMans II



ClickFixx pour REVO 90°




ClickFixx pour FREElift



ClickFixx pour DISPENSA junior III



ClickFixx pour No.15



ClickFixx

MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE

 KESSEBÖHMER

PLUS RAPIDE, TOUT SIMPLEMENT ! Le nouveau système ClickFixx conçu pour tous les types d'armoires réduit le temps de montage tout en garantissant un montage de qualité. La façade et le cadre porteur sont clipsés sans outils ! Le réglage s'effectue en un clin d'œil à l'aide d'un simple tournevis.



**LA QUALITÉ
DE NOS PRODUITS EST
AU CŒUR DE NOS PREOCCUPATIONS.**

Nous souhaitons qu'ils vous donnent satisfaction tout au long de leur durée de vie. C'est pourquoi différents systèmes de contrôle nous permettent de veiller à vous offrir un niveau de qualité constant. Nous remplissons cet objectif en réalisant en permanence des contrôles et tests internes et externes, qui mettent chaque jour à l'épreuve la résistance et la sécurité de nos ferrures. Les forces exercées, les dimensions de fabrication à faible tolérance et les distances de déplacement sont contrôlées par capteur. Les tensions de ressort générées dans les ferrures et le strict respect des faibles tolérances fixées dans les plages de réglage font également l'objet d'une étroite surveillance. Ce n'est qu'ensuite que nous sommes satisfaits et convaincus que nos produits offrent les performances visées.

Nos processus de traitement sont certifiés afin d'attester le respect des exigences relatives aux produits définies. Nous accordons une importance cruciale à la qualité et à la longévité des matériaux et à leur parfaite adaptation dans la fabrication. Des échantillons sont ainsi étudiés et évalués par lots au cours de tests de résistance dans la durée. Nos processus font l'objet d'une surveillance constante par caméra et nous appliquons par ailleurs des normes de sécurité au travail strictes pour nos collaborateurs.

Nos ingénieurs s'appuient, dans les domaines de la recherche et du développement technique, sur des technologies et des techniques de production ultra-modernes, et associent ces dernières à un confort d'utilisation élevé. Transformer un tel chef-d'œuvre de technicité en une pièce de design esthétique et élégante constitue un véritable défi. Et voir cette symbiose récompensée représente notre plus grande motivation.





ÉQUIPEMENTS POUR MEUBLES COLONNE

INDEX

KESSEBÖHMER

CONVOY Centro

Système coulissant pour colonne
largeur de 30 à 45 cm



CONVOY Lavido

Système coulissant pour colonne
largeur de 45 à 60 cm

CONVOY Premio

Système coulissant pour colonne
largeur de 60 cm



DISPENSA 90°

Système coulissant pour colonne
largeur de 15 à 60 cm

TANDEM I

Système coulissant intelligent
pour colonne largeur de 45 à 60 cm




TANDEM side

Étagère de porte modulable
pour une flexibilité absolue

TANDEM II

Colonne modulable pour les meubles
de 45 à 60 cm



YouBoxx pour TANDEM side et TANDEM II

Organisation optimisée de l'espace
intérieur

TANDEM solo

Colonne à fonction de base




TANDEM diagonal

Élément fonctionnel en bout de rangée
des colonnes

TurnMotion III

Accès sans effort à
l'espace de rangement



K-LINE side

Solutions pour la buanderie



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/01f>

12.10.2023





LE DUO GAGNANT

RÉFRIGÉRATEUR ET COLONNE

 KESSEBÖHMER

CONVOY DE KESSEBÖHMER OFFRE UN ESPACE DE RANGEMENT POUR TOUTES LES DENRÉES NON-PÉRISSABLES, SUR UNE SUPERFICIE RÉDUITE ET CENTRALISÉ DANS UN MEUBLE UNIQUE.

D'un seul mouvement, tous les produits sortent du meuble, offrant ainsi une visibilité optimale de deux ou même trois côtés et une meilleure accessibilité. Cela facilite considérablement votre travail en cuisine, vous gagnez du temps et toutes les denrées, repérées d'un coup d'œil, sont ainsi utilisées.

Le duo réfrigérateur et colonne CONVOY devient l'espace de stockage central de la cuisine moderne.

Une disponibilité 24h/24 - 7 jours sur 7.



PLUS X AWARD®






Réglage multiposition en hauteur. En un seul geste - sans outil.

LES RAISONS D'OPTER POUR LA COLONNE CONVOY SONT NOMBREUSES. ICI LES PRINCIPALES :

- 1 La coulisse supérieure est intégrée à l'étagère. Plus de flexibilité grâce aux nouvelles connexions sur la coulisse.
- 2 Accès aux produits et rangement plus faciles par les côtés et la façade.
- 3 Réglage multiposition en hauteur des étagères, en un seul geste et sans outil !
- 4 Toutes les denrées alimentaires non périssables peuvent être stockées dans un seul meuble.
- 5 Silencieux : équipé en série avec un système amortisseur. Le système de fermeture automatique a été optimisé pour CONVOY. Le meuble silencieux !
- 6 Système coulissant plus performant. Le nouveau système fait que CONVOY coulisse encore plus en douceur du meuble..





Réglé avec précision

EN UN TOUR DE MAIN



Synchronisation des crémaillères garantie
fiable à 100%

 KESSEBÖHMER

AVEC LE NOUVEAU CONVOY, NOUS AVONS PENSÉ À TOUT - MÊME À UN RÉGLAGE RAPIDE ET FACILE. LES VIS DE RÉGLAGES SONT PLACÉES DISCRÈTEMENT ET SONT TRÈS ACCESSIBLES. Le seul outil nécessaire au réglage est un tournevis PZ2.

- Réglage facile et intuitif
- Un seul outil nécessaire: un tournevis PZ2
- Réglage de position direct - sans mécanisme de serrage/desserrage
- Montage sans outil de la coulisse et du cadre
- Montage/démontage de la façade sans outils
- Démontage facile avec un mécanisme de boutons-poussoir



Le rail large assure un fonctionnement encore plus silencieux.

Réglage dans toutes les dimensions

- 1 Réglage en hauteur
- 2 3 Réglage de torsion haut/bas
- 4 5 Réglage latéral haut/bas
- 6 Inclinaison de la façade





CONVOY Centro

LA COLONNE À DOUBLE AMORTISSEMENT

 KESSEBÖHMER



Soutien technique


Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>




Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/cvcf>






Boîte d'accessoires



Étagère




Attache de façade

Fixation avant

Stabilisateur avant

Fixation avant avec languette de connexion

Attache de façade



Un design minimaliste et des étagères suspendues – le tout grâce au nouveau profil porteur CONVOY.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :



Ferrure coulissante CONVOY Centro

à fermeture automatique amortie (SoftSTOPPpro). Coulisse à synchronisation forcée pour un fonctionnement 100% fiable (Synchronomatic).

1 set comprenant : coulisse inférieure avec cache prémonté et guide pour coulisse supérieure.

Course de sortie : 470 mm

Profondeur intérieure du meuble : ≥ 500 mm

Capacité de charge de la ferrure coulissante :

Poids du système + façade + charge = 130 kg max.

(selon de structure du meuble)

Code coloris :

Grey 7930

Réf.

002269 7930

Équipement de série :



Profil porteur pour CONVOY Centro

incl. fixation avant **A** et

fixation avant avec languette de connexion **B**

Hauteur
intérieure (mm)

1.800-1.899

002248 0102

002248 9966

002248 9846

002249 0102

002249 9966

002249 9846

002250 0102

002250 9966

002250 9846

002251 0102

002251 9966

002251 9846

Code coloris :

Silver 0102

Ice white 9966


Anthracite 9846

1.900-1.999

2.000-2.099

2.100-2.199

Équipement de série :



Set d'étagères CONVOY Centro

Set de 5 - comprenant :

1 étagère avec coulisse supérieure intégrée

4 étagères réglables en hauteur

5 boîtes d'accessoires

2 attaches de façade

*Pour 450 mm incl. **équerre de stabilisation** pour la stabilisation du fond du meuble.

Pour meuble
largeur :

300 mm

280601 9846

280200 0005

280602 9846

280201 0005

280603 9846

280202 0005

400 mm

450 mm*

Éléments nécessaires

pour un meuble complet (commande séparée) :

1 ferrure coulissante

1 profil porteur selon hauteur

Équipement de série :



Étagère de remplacement CONVOY Centro

Code coloris :

Anthracite 9846

Chrome 0005

Pour meuble
largeur :

300 mm

280604 9846

280607 0005

400 mm

280605 9846

280608 0005

450 mm*

280606 9846

280609 0005




Montage encastré.. Le sensor frontal s'intègre parfaitement dans le caisson.

Ouverture
ca. 44 mm



Montage avec adaptateur de sensor frontal. Idéal pour les poignées encastrées.



eTouch+ pour CONVOY Centro

Assistance électrique :
ouverture de ca. 44 mm

Adapté à toutes les largeurs de meuble
- Installation ultérieure possible !

Set (composé d'un variateur, d'un bouton-poussoir sans fil et d'un adaptateur, d'un bloc d'alimentation, d'un équipement de montage)

Référence du coloris :
Grey 7001

Identique au set eTouch+ pour DISPENSA VVS-x,
TANDEM side, TANDEM II, CONVOY Centro

Prise DIN/UE
Prise GB
Prise US/JP
Prise AUS

Réf.

002440 7001
002441 7001
002442 7001
002443 7001



Montage sensor frontal


Sans adaptateur	perçage encastré/à emboîter (aide au montage pour perçage encastré fournie)
Avec adaptateur	à visser/à emboîte (3 vis universelles 3,5 x 12 inclus)
Alimentation électrique	Pile CR 2032 3V (fournie)

Moteur

Alimentation secteur	Bouchon creux 2,5/5,5 mm; câble Noir de 1,5 m
Voltage	24 VDC, ≥ 1,5 A
Puissance nominale	30 W
Puissance en mode veille	0,5 Watt
Dimensions	157 x 45 x 47 mm (long. x larg. x haut.)
Poids	0,2 kg
Poids de sortie max.	120 kg
Coloris du boîtier	Grey (7001)
Exigences du produit	CONVOY Centro avec SoftSTOPPpro et SoftSTOPPplus
Accessoires fournis	3 vis universelles 4 x 16
Position de montage	CONVOY Centro : à droite de la coulisse
Assistance électrique	Ouverture ca. 44 mm

Adaptateur secteur

Sécondaire | primaire 100-240 V; 0,8 A 50/60 Hz | 24 Volt






Montage encastré.
Le sensor frontal s'intègre parfaitement dans le caisson.



Montage avec adaptateur du sensor frontal. Idéal pour les poignées encastrées.



eTouch pour CONVOY Centro

Assistance électrique :
ouverture et fermeture intégrales
Adapté à toutes les largeurs de meuble
- Installation ultérieure possible !
Set (comprenant moteur, capteur frontal
ainsi que l'adaptateur pour son montage)

Référence du coloris :
Grey 7930

	Réf.
Prise DIN/UE	002353 7930
Prise GB	002354 7930
Prise US/JP	002355 7930
Prise AUS	002356 7930




Montage sensor frontal

Montage (sans adaptateur)	perçage encastré/ à emboîter (aide au montage fournie)
Montage (avec adaptateur)	à visser / à emboîter
Alimentation électrique	Pile CR 2032 3V (fournie)

Moteur

Alimentation secteur	Euro 8 selon la norme EN 60320/C8; câble Noir de 1,5 m
Voltage	110-240 V AC, 50/60 Hz, ≥ 2 A
Puissance nominale	60 W
Puissance en mode veille	<1 Watt
Dimensions	388 x 48 x 100 mm (long. x larg. x haut.)
Poids	1,2 kg
Poids de sortie max.	120 kg
Coloris du boîtier	Grey (7930)
Compatibilité du produit	CONVOY Centro avec SoftSTOPPpro et SoftSTOPPplus
Accessoires fournis	3 vis à bois 4,5 x 100
Position de montage	à droite de la coulisse
Assistance électrique	Ouverture / Fermeture







CONVOY Lavido

SÉDUIT PAR SA SIMPLICITÉ ET SON
OUVERTURE D'ESPRIT

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/cvlf>



CONVOY Lavidò

OFFRE UNE ACCESSIBILITÉ OPTIMALE




KESSEBÖHMER

GRANDE FLEXIBILITE ET ELEGANCE. CONVOY Lavidò SOULIGNE LA GRANDE ADAPTABILITE DU SYSTEME CONVOY. Le système étant indépendant de la façade, il peut être intégré dans différents concepts - derrière des portes coulissantes, par exemple.

La solution élégante du meuble colonne est idéale dans les cuisines modernes, mais elle peut aussi convenir dans une salle à manger ou n'importe où ailleurs dans la maison. De nombreux détails intelligents soulignent aussi la qualité technique avancée.







Un design minimaliste
et des étagères
suspendues – le tout grâce
au nouveau profil porteur
CONVOY.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :



Ferrure coulissante CONVOY Lavidò

avec cache prémonté, amortisseur à la fermeture et à l'ouverture intégré (SoftStopp Pro). Rail à synchronisation forcée pour un fonctionnement 100% fiable (Synchromatic).

Course de sortie : 470 mm

Profondeur intérieure du meuble : ≥ 500 mm

Capacité de charge de la ferrure coulissante :

Poids du système + charge = 130 kg max.

(selon la structure du meuble)

Code coloris :

White 9010

Grey 7930

Anthracite 9846

Réf.

002373 9010

002373 7930

002373 9846

Équipement de série :



Profil porteur pour CONVOY Lavidò

Code coloris :

Silver 0102

Ice white 9966

Anthracite 9846

Hauteur
intérieure (mm)

1.800-1.899

002368 0102

002368 9966

002368 9846

1.900-1.999

002369 0102

002369 9966

002369 9846

2.000-2.099

002370 0102

002370 9966

002370 9846

2.100-2.199

002371 0102

002371 9966

002371 9846

Équipement de série :



Set d'étagères CONVOY Lavidò

Set de 5 - comprenant :

1 étagère avec coulisse supérieure intégrée

4 étagères réglables en hauteur

5 boîtes d'accessoires

1 équerre de stabilisation

1 barre de fixation

1 poignée

Pour meuble
largeur :

450 mm

280610 9846

280437 0005

280611 9846

280438 0005

280590 9846

280439 0005

500 mm

600 mm

Équipement de série :



Éléments nécessaires

pour un meuble complet (commande séparée) :

1 ferrure coulissante

1 profil porteur selon hauteur

Étagère de remplacement CONVOY Lavidò

Code coloris :

Anthracite 9846

Chrome 0005

Pour meuble
largeur :

450 mm

280612 9846

280452 0005

500 mm

280613 9846


280453 0005

600 mm

280614 9846

280454 0005





eTouch pour CONVOY Lavido

convient à toutes largeurs de meubles
CONVOY Lavido - post-installation possible !
Set (comprenant le moteur et la poignée)

Prise DIN/UE
Prise GB
Prise US/JP
Prise AUS


Réf.

002400 7930
002401 7930
002402 7930
002403 7930

Code coloris :
Grey 7930



Montage	Collage
Alimentation électrique	Pile CR 2032 3V (fournie)
Moteur	
Alimentation secteur sur appareil	Euro 8 selon la norme EN 60320/C8; câble Noir de 1,5 m
Voltage	110-240 V AC, 50/60 Hz, ≥ 2 A
Puissance nominale	60 W
Puissance en mode veille	<1 Watt
Dimensions	388 x 48 x 100 mm (long. x larg. x haut.)
Poids	1,2 kg
Poids de sortie max.	120 kg
Coloris du boîtier	Grey (7930)
Compatibilité du produit	CONVOY Lavido avec SoftSTOPPpro et SoftSTOPPplus
Accessoires fournis	3 vis à bois 4,5 x 100
Position de montage	à droite de la coulisse
Assistance électrique	ouverture et fermeture intégrales







CONVOY Premio

UN ACCÈS CONFORTABLE, UN FONCTIONNEMENT
TOTALEMENT SILENCIEUX

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/cvpf>





CONVOY Premio

VISIBILITÉ ET CONFORT

 KESSEBÖHMER


CONVOY Premio PRESENTE SON CONTENU TOUT EN LEGERETE ! L'ouverture de la porte - jusqu'à un angle de 135° - déclenche un mouvement fluide, freiné en douceur par le système SOFTSTOPPpro jusqu'en position finale. La fermeture automatique et amortie replace le contenu en douceur et en silence dans le meuble.

La sortie totale du système signifie une visibilité sans obstacle et un accès par les trois côtés. La technologie sophistiquée permettant cette perfection est très discrète.




reddot design award





272073 7035
272073 7500
272073 9966



push-to-open (PTO) type II

Éjecteur à percer

● 22-34 N

Également compatible avec boîtier PTO
(272075 7035)

Grey	7035
Anthracite	7500
White	9966



272075 7035
272075 7500
272075 9966

Boîtier PTO

à visser

Grey	7035
Anthracite	7500
White	9966

Ferrure coulissante CONVOY Premio

avec cache prémonté, amortisseur à la fermeture et à l'ouverture intégré (SoftStopp Pro).
Rail à synchronisation forcée pour un fonctionnement 100% fiable (Synchromatic).

Course de sortie : 470 mm

Profondeur intérieure du meuble : ≥ 500 mm

Capacité de charge de la ferrure coulissante :

Poids du système + charge = 130 kg max.

(selon la structure du meuble)

Code coloris :

White 9010

Grey 7930

Anthracite 9846

Réf.

002410 9010

002410 7930

002410 9846

Équipement de série :



Profil porteur pour CONVOY Premio

Code coloris :

Silver 0102

Ice white 9966

Anthracite 9846

Hauteur
intérieure (mm)

1.800-1.899

002368 0102

002368 9966

002368 9846

1.900-1.999

002369 0102

002369 9966

002369 9846

2.000-2.099

002370 0102

002370 9966

002370 9846

Équipement de série :



2.100-2.199

002371 0102

002371 9966

002371 9846

Set d'étagères CONVOY Premio

Set de 5 - comprenant :

1 étagère avec coulisse supérieure intégrée
et poignée de commande

4 étagères réglables en hauteur

5 boîtes accessoires

1 équerre de stabilisation

1 barre de fixation

2 fixations de façade

1 levier de commande inférieur

Pour meuble
largeur :
600 mm

Ouverture
à droite

280591 9846

280508 0005

à gauche

280592 9846

280509 0005

Éléments nécessaires

pour un meuble complet (commande séparée) :

1 ferrure coulissante

1 profil porteur selon hauteur

Équipement de série :



Étagère de remplacement CONVOY Premio

Code coloris :

Anthracite 9846

Chrome 0005

Pour meuble
largeur :
600 mm

280620 9846

280621 0005




Montage encastré.. Le sensor frontal s'intègre parfaitement dans le caisson.



Ouverture
ca. 44 mm



Montage avec adaptateur de sensor frontal. Idéal pour les poignées encastrées.



eTouch+ pour CONVOY Premio

Assistance électrique :
ouverture de ca. 44 mm

Adapté à toutes les largeurs de meuble
- Installation ultérieure possible !

Set (composé d'un variateur, d'un bouton-poussoir sans fil et d'un adaptateur, d'un bloc d'alimentation, d'un équipement de montage)

Référence du coloris :
Grey 7001

Identique au set eTouch+ pour DISPENSA VVS-x,
TANDEM side, TANDEM II, CONVOY Centro

Prise DIN/UE
Prise GB
Prise US/JP
Prise AUS

Réf.
002440 7001
002441 7001
002442 7001
002443 7001



Montage sensor frontal



Sans adaptateur	perçage encastré/à emboîter (aide au montage pour perçage encastré fournie)
Avec adaptateur	à visser/à emboîte (3 vis universelles 3,5 x 12 inclus)
Alimentation électrique	Pile CR 2032 3V (fournie)

Moteur

Alimentation secteur	Bouchon creux 2,5/5,5 mm; câble Noir de 1,5 m
Voltage	24 VDC, ≥ 1,5 A
Puissance nominale	30 W
Puissance en mode veille	0,5 Watt
Dimensions	157 x 45 x 47 mm (long. x larg. x haut.)
Poids	0,2 kg
Poids de sortie max.	120 kg
Coloris du boîtier	Grey (7001)
Exigences du produit	CONVOY Premio avec SoftSTOPPpro et SoftSTOPPplus
Accessoires fournis	3 vis universelles 4 x 16
Position de montage	CONVOY Premio : côté opposé aux charnières
Assistance électrique	Ouverture ca. 44 mm

Adaptateur secteur

Sécondaire | primaire 100-240 V; 0,8 A 50/60 Hz | 24 Volt






Montage encastré. Le sensor frontal s'intègre parfaitement dans le caisson.



Montage avec adaptateur de sensor frontal. Idéal pour les poignées encastrées.



Réf.

eTouch pour CONVOY Premio

Assistance électrique :

ouverture intégrale Adapté à toutes les largeurs de meuble - installation ultérieure possible !

Set (comprenant moteur, capteur frontal ainsi que l'adaptateur pour son montage)

Code coloris :

Grey 7930

Identique au set pour DISPENSA

Prise DIN/UE

084246 7930

Prise GB


084247 7930

Prise US/JP

084248 7930

Prise AUS

084249 7930



Montage sensor frontal

sans adaptateur

perçage encastré//à emboîter (aide au montage fournie)

avec adaptateur

à visser/à emboîter

Alimentation électrique

Pile CR 2032 3V (fournie)

Moteur

Alimentation secteur

Euro 8 selon la norme EN 60320/C8; câble Noir de 1,5 m

Voltage

110-240 V AC, 50/60 Hz, ≥ 2 A

Puissance nominale

60 W

Puissance en mode veille

<4 Watt

Dimensions

333 x 68 x 77 mm (long. x larg. x haut.)

Poids

1,6 kg

Poids de sortie max.

CONVOY Premio : 120 kg

Coloris du boîtier

Grey (7930)

Compatibilité du produit

CONVOY Premio avec SoftSTOPPro et SoftSTOPPlus

Accessoires fournis

4 vis à bois 4,5 x 75


Aide au montage

Position de montage

CONVOY Premio : côté charnière

Assistance électrique

Ouverture



ARENA select pour CONVOY

DÉFINISSEZ VOTRE PROPRE STYLE

POUR SAVOIR PLUS LE BOIS ET LE MÉTAL,
consultez le chapitre 07 : Accessoires.





DISPENSA 90°

L'ESPACE DE RANGEMENT MOBILE

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit


Short-URL:
<https://kbgo.to/dpsf>



Crochets supplémentaires

Pour encore plus d'espace de rangement dans le DISPENSA

- » Permet d'utiliser toute la hauteur du meuble
- » Crée de la place pour une étagère supplémentaire
- » Peut également être installé ultérieurement
- » Recommandé lorsque le cadre porteur réglable en hauteur est étendu d'au moins 270 mm



004476 7001
004476 7500
004476 9003

Jeu de crochets supplémentaires
pour cadre porteur réglable en hauteur

Grey	7001
Anthracite	7500
White	9003

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :



ARENA^{plus}
antiglisse

EN OPTION :



Côtés transparents pour
une visibilité totale à
tous les niveaux

Charge utile jusqu'à 100 kg

Encombrement minimum du
système de guidage inférieur





Positionner le cadre sur la partie supérieure de la façade.

Insérer sur la partie inférieure - clic !

Emboîter la coulisse sur le cadre – clic – et insérer l'ensemble dans le meuble. Terminé !


Montage rapide

QUELQUES « CLICS »
SUFFISENT

 KESSEBÖHMER

 ClickFixx






Réglage rapide

SANS OUTIL SPÉCIAL



UN TOURNEVIS PZ2 STANDARD ET DEUX VIS, EN HAUT ET EN BAS DU CADRE, FACILITENT CONSIDÉRABLEMENT LE REGLAGE. La rotation de la vis de réglage a un effet immédiatement visible. Le montage est plus simple, plus rapide, mais aussi plus précis, et ce grâce à un simple tournevis !





Réf.

074222 9006
074222 9966
074222 9846

Équipement de série :



Amortissement



Convient pour SoftSTOPPro système amortisseur (voir la page 1-35)


DISPENSA Vx
Ferrure coulissante sortie partielle
pour meuble colonne à coulisse centrée

Capacité : 100 kg max.
Particulièrement adapté aux armoires étroites
Disponible uniquement avec revêtement Epoxy!

Code coloris :
Grey Silver 9006
Ice white 9966
Anthracite 9846

DISPENSA Vx - Ferrure sortie partielle

Hauteur du cadre = hauteur intérieure du meuble	-55 mm
S = hauteur du système (coulisse inférieure) :	43 mm
B = largeur intérieure du meuble :	≥ 112 mm
T = profondeur intérieure du meuble :	≥ 500 mm
L = course de sortie :	370 mm
Charge :	≤ 100 kg



084235 9006
084235 9966
084235 9846

Équipement de série :



Amortissement



DISPENSA VVSx
Ferrure coulissante sortie totale
encombrement réduit - pour meuble colonne à coulisse centrée

Capacité : 100 kg max.
Disponible uniquement avec revêtement Epoxy!

Code coloris :
Grey Silver 9006
Ice white 9966
Anthracite 9846



094235 9006
094235 9966
094235 9846

Équipement de série :



Amortissement



Amortissement


DISPENSA VVSx
Ferrure coulissante sortie totale
encombrement réduit - pour meuble colonne à coulisse centrée

Capacité : 100 kg max.
Disponible uniquement avec revêtement Epoxy!

Code coloris :
Grey Silver 9006
Ice white 9966
Anthracite 9846

DISPENSA VVSx - Ferrure sortie totale - encombrement réduit

Hauteur du cadre = hauteur intérieure du meuble	-55 mm
S = hauteur du système (coulisse inférieure) :	35 mm
B = largeur intérieure du meuble :	ab 212 mm
T = profondeur intérieure du meuble :	≥ 500 mm
L = course de sortie :	470 mm
Charge :	≤ 100 kg



Cadre porteur DISPENSA-x

Réglable en hauteur

Disponible uniquement avec revêtement Epoxy!

Code coloris :

Silver	0102
Ice white	9966
Anthracite	9846

Équipement de série :



Amortissement



Dimensions (mm)

Réf.

Hauteur intérieure
du meuble :
900-1.300

054379 0102

054379 9966

054379 9846

1.200-1.600

054381 0102

054381 9966

054381 9846

1.600-2.000

054382 0102

054382 9966

054382 9846

1.800-2.200

054384 0102

054384 9966

054384 9846

1.900-2.300

054383 0102

054383 9966

054383 9846



Attaches façade DISPENSA-x

Set (= 2 pcs)

Uniquement disponible avec revêtement Epoxy !

Largeur	UE	Silver	Ice white	Anthracite
150 mm	1 set	235156 0102	235156 9966	235156 9846
300 mm	1 set	232216 0102	232216 9966	232216 9846
400 mm	1 set	232217 0102	232217 9966	232217 9846
450 mm	1 set	232218 0102	232218 9966	232218 9846
500 mm	1 set	232390 0102	232390 9966	232390 9846
600 mm	1 set	232391 0102	232391 9966	232391 9846



Stabilisateur frontal

positionnement libre

Disponible uniquement avec revêtement Epoxy!

Code coloris :

Silver	0102
Ice white	9966
Anthracite	9846

LxPxH

160 x 28 x 20

004350 0102

004350 9966

004350 9846



Patte de fixation

Code coloris :

Silver	0102
Ice white	9966
Anthracite	9846

LxPxH

20 x 3 x 110

000214 0102

000214 9966

000214 9846



DISPENSA Vx SoftSTOPPpro

Système amortisseur

Intégrable en option sur la coulisse

sortie partielle DISPENSA Vx

Code coloris :

Grey	7001
------	------

004244 7001



Amortissement



DISPENSA VVSx SoftSTOPPpro

Système amortisseur

Intégrable en option sur la coulisse **sortie totale**

DISPENSA VVS-x avec Synchronatic.

Code coloris :

Noir	9005
------	------




















004243 9005














Amortissement



Étagères à suspendre DISPENSA

		Rail	ARENA pure Anthracite	ARENA pure Silver	ARENA pure Silver	ARENA style Anthracite	ARENA style Chrome
		Plateau	Anthracite	Ice white	Grey	Anthracite	Ice white
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

		Rail	K-Line Anthracite	K-Line Silver	Panier métallique Chrome	Panier métallique Silver
		Plateau	Anthracite	Anthracite	-	-
						
						
						
						
						
						
						

ARENA classic Chrome Ice white	ARENA classic Chrome Grey	ARENA classic Silver Ice white	ARENA classic Silver Grey	Rail Plateau	
					
				Largeur meuble	UE
260182 0005	260185 0005	260182 0102	260185 0102	150 mm	1 pièce
260183 0005	260186 0005	260183 0102	260186 0102	150 mm	2 pièces
260184 0005	260187 0005	260184 0102	260187 0102	150 mm	3 pièces
260146 0005	260161 0005	260146 0102	260161 0102	300 mm	1 pièce
260147 0005	260162 0005	260147 0102	260162 0102	300 mm	2 pièces
260148 0005	260163 0005	260148 0102	260163 0102	300 mm	3 pièces
260149 0005	260164 0005	260149 0102	260164 0102	400 mm	1 pièce
260150 0005	260165 0005	260150 0102	260165 0102	400 mm	2 pièces
260151 0005	260166 0005	260151 0102	260166 0102	400 mm	3 pièces
260152 0005	260167 0005	260152 0102	260167 0102	450 mm	1 pièce
260153 0005	260168 0005	260153 0102	260168 0102	450 mm	2 pièces
260154 0005	260169 0005	260154 0102	260169 0102	450 mm	3 pièces
260155 0005	260170 0005	260155 0102	260170 0102	500 mm	1 pièce
260156 0005	260171 0005	260156 0102	260171 0102	500 mm	2 pièces
260157 0005	260172 0005	260157 0102	260172 0102	500 mm	3 pièces
260158 0005	260173 0005	260158 0102	260173 0102	600 mm	1 pièce
260159 0005	260174 0005	260159 0102	260174 0102	600 mm	2 pièces
260160 0005	260175 0005	260160 0102	260175 0102	600 mm	3 pièces

DISPENSA Set YouBoxx 1

comprenant :	LxPxH
2 boîtes (1,0 L)	115 x 150 x 95
1 boîte (2,1 L)	115 x 300 x 95
2 boîtes (2,0 L)	115 x 150 x 195
1 séparation pour couteau	
2 couvercles	
2 traverses support	

Code coloris :	
Silver	0102
Ice white	9966
Anthracite	9846

005273 0102
005273 9966
005273 9846



DISPENSA Set YouBoxx 3

comprenant :	LxPxH
2 boîtes (1,0 L)	115 x 150 x 95
2 boîtes (2,1 L)	115 x 300 x 95
2 couvercles	
1 séparateur, grand	
2 traverses support	

Code coloris :	
Silver	0102
Ice white	9966
Anthracite	9846

005275 0102
005275 9966
005275 9846



Étagère à épices

Jusqu'à 12 boîtes à épices	LxPxH
	465 x 85 x 33,5
	Surface utile :
	462 x 79

Code coloris :	
Silver	0102
Ice white	9966
Anthracite	9846

235227 0102
235227 9966
235227 9846






Montage encastré.. Le sensor frontal s'intègre parfaitement dans le caisson.

Ouverture
ca. 44



Montage avec adaptateur de sensor frontal. Idéal pour les poignées encastrées.



eTouch+ pour DISPENSA VVS-x

Assistance électrique :
ouverture de ca. 44 mm

Adapté à toutes les largeurs de meuble
- Installation ultérieure possible !

Set (composé d'un variateur, d'un bouton-poussoir sans fil et d'un adaptateur, d'un bloc d'alimentation, d'un équipement de montage)

Référence du coloris :
Grey 7001

Identique au set eTouch+ pour TANDEM side, TANDEM II, CONVOY Premio, CONVOY Centro

Prise DIN/UE
Prise GB
Prise US/JP
Prise AUS

Réf.

002440 7001
002441 7001
002442 7001
002443 7001



Montage sensor frontal


Sans adaptateur	perçage encastré/à emboîter (aide au montage pour perçage encastré fournie)
Avec adaptateur	à visser/à emboîte (3 vis universelles 3,5 x 12 inclus)
Alimentation électrique	Pile CR 2032 3V (fournie)

Moteur

Alimentation secteur	Bouchon creux 2,5/5,5 mm; câble Noir de 1,5 m
Voltage	24 VDC, ≥ 1,5 A
Puissance nominale	30 W
Puissance en mode veille	0,5 Watt
Dimensions	157 x 45 x 47 mm (long. x larg. x haut.)
Poids	0,2 kg
Poids de sortie max.	120 kg
Coloris du boîtier	Grey (7001)
Exigences du produit	DISPENSA VVS-x avec SoftSTOPPpro et SoftSTOPPplus
Accessoires fournis	3 vis universelles 4 x 16
Position de montage	DISPENSA VVS-x : à droite de la coulisse
Assistance électrique	Ouverture ca. 44 mm

Adaptateur secteur

Sécondaire | primaire 100-240 V; 0,8 A 50/60 Hz | 24 Volt






Montage encastré.. Le sensor frontal s'intègre parfaitement dans le caisson.



Montage avec adaptateur de sensor frontal. Idéal pour les poignées encastrées.



Réf.

eTouch pour DISPENSA

adapté aux largeurs de meubles à partir de 300 mm – post-installation possible !
Set (comprenant la motorisation, le sensor frontal et l'adaptateur pour le montage du sensor frontal)

Identique au set pour CONVOY Premio

Prise DIN/UE

084246 7930

Prise GB

084247 7930

Set (comprenant la motorisation, le sensor frontal

Prise US/JP


084248 7930

Prise AUS

084249 7930

Code coloris :

Grey 7930



Montage sensor frontal

Sans adaptateur perçage encastré/à emboîter (aide au montage fournie)

Avec adaptateur à visser/à emboîter

Alimentation électrique Pile CR 2032 3V (fournie)

Moteur

Alimentation secteur Euro 8 selon la norme EN 60320/C8; câble Noir de 1,5 m

Voltage 110-240 V AC, 50/60 Hz, ≥ 2 A

Puissance nominale 60 W

Puissance en mode veille <4 Watt

Dimensions 333 x 68 x 77 mm (long. x larg. x haut.)

Poids 1,6 kg

Poids de sortie max. DISPENSA : 120 kg

Coloris du boîtier Grey (7930)


Compatibilité du produit DISPENSA-VVS-x avec SoftSTOPPro et SoftSTOPPlus

Accessoires fournis 4 vis à bois 4,5 x 75

Aide au montage

Position de montage DISPENSA : à droite de la coulisse

Assistance électrique Ouverture







TANDEM I

DEUX RANGEMENTS DERRIÈRE UNE SEULE PORTE

 KESSEBÖHMER



TANDEM I

PLUS DE PLACE, PLUS D'ORDRE, PLUS DE VISIBILITÉ

 KESSEBÖHMER

TANDEM OFFRE DES OPTIONS DE STOCKAGE TOTALEMENT INNOVANTES - ET UNE EXPERIENCE INCOMPARABLE A L'OUVERTURE : grâce au système coulissant intelligent, les étagères arrière s'avancent automatiquement vers l'utilisateur, qui peut ainsi parfaitement voir les provisions et les atteindre facilement. Les étagères des portes offrent elles aussi un vaste espace de rangement !

Doubler l'espace en installant deux TANDEM dans un même meuble : il devient : TANDEM Depot, largeur 90, 100 et 120 cm.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :



ARENAplus
antiglisse


Étagères réglables
en hauteur

Montage simple

Large espace de rangement
sur l'étagère de porte

Mouvement
silencieux





TANDEM I

Largeur du meuble	450 mm	500 mm	600 mm
CW = largeur intérieure du meuble :	≥ 412 mm	≥ 462 mm	≥ 562 mm
CD = profondeur intérieure du meuble :	≥ 500 mm	≥ 500 mm	≥ 500 mm
CH = hauteur intérieure du meuble :			3 niveaux à partir de 800 mm
	4 niveaux à partir de 1.100 mm	4 niveaux à partir de 1.100 mm	4 niveaux à partir de 1.100 mm
	6 niveaux à partir de 1.700 mm	6 niveaux à partir de 1.700 mm	6 niveaux à partir de 1.700 mm
Angle d'ouverture maximum :	110°	110°	110°
Charge maximale pour 6 niveaux :	Étagère coulissante : 50 kg Étagère de porte : 20 kg	Étagère coulissante : 50 kg Étagère de porte : 20 kg	Étagère coulissante : 60 kg Étagère de porte : 25 kg

Set complet TANDEM I

comprenant ferrure et étagères

Rail
Plateau
Cadre

ARENA style

Anthracite
Anthracite
Anthracite

ARENA style

Chrome
Ice white
Ice white

ARENA style

Chrome
Ice white
Silver

ARENA classic

Chrome
Ice white
Silver

ARENA^{plus}
antiglisse



Largeur meuble	Hauteur meuble	UE
450 mm	1100 mm	1 Set
450 mm	1700 mm	1 Set
500 mm	1100 mm	1 Set
500 mm	1700 mm	1 Set
600 mm	800 mm	1 Set
600 mm	1100 mm	1 Set
600 mm	1700 mm	1 Set

260245 9846
260246 9846
260247 9846
260248 9846
260249 9846
260250 9846
260251 9846

260212 0005
260213 0005
260214 0005
260215 0005
260219 0005
260216 0005
260217 0005

260233 0005
260234 0005
260235 0005
260236 0005
260252 0005
260237 0005
260238 0005

260253 0005
260254 0005
260255 0005
260256 0005
260257 0005
260258 0005
260259 0005

TANDEM coffee

PETIT TANDEM – GROS AVANTAGES

KESSEBÖHMER

L'ÉLÉMENT PIVOTANT COULISSANT TANDEM EST LE COMPLÉMENT IDÉAL AUX COLONNES HAUTES DANS LESQUELLES CAFETIÈRES, CUISEURS-VAPEURS, FOURS OU FOURS MICRO-ONDES SONT INTÉGRÉS. Il divise le meuble et double ainsi la visibilité et l'exploitation de l'espace. Tasses, boîtes de café ou sucre – tout est à portée de vue et de main. Le système idéal pour la parfaite armoire thématique, intégrable dans la niche d'encastrement de la colonne haute standard.




push-to-open (PTO) Type III

TANDEM side

Éjecteur à percer

● 26-48 N

Grey 7035
Anthracite 7500
White 9966



Réf.

272074 7035
272074 7500
272074 9966



ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	Panier métallique	Panier métallique	Rail	Plateau	Cadre
Chrome	Silver	Silver	Chrome	Silver			
Grey	Ice white	Grey					
Silver	Silver	Silver	Silver	Silver			
							
260227 0005	260253 0102	260227 0102	260200 0005	260200 0102	Largeur meuble	Hauteur meuble	
260228 0005	260254 0102	260228 0102	260201 0005	260201 0102	450 mm	1100 mm	
260229 0005	260255 0102	260229 0102	260202 0005	260202 0102	450 mm	1700 mm	
260230 0005	260256 0102	260230 0102	260203 0005	260203 0102	500 mm	1100 mm	
232738 0005	260257 0102	232738 0102			500 mm	1700 mm	
260231 0005	260258 0102	260231 0102	260204 0005	260204 0102	600 mm	800 mm	
260232 0005	260259 0102	260232 0102	260205 0005	260205 0102	600 mm	1100 mm	
					600 mm	1700 mm	

ARENA^{plus}
antiglisse

TANDEM side

COLONNE MODULAIRE POUR UNE FLEXIBILITÉ OPTIMALE

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/tdsf>

Utilisation du célèbre système
YouBoxx

Une organisation ingénieuse pour une excel-
lente visibilité dans tout le meuble

Étagère de meuble à éléments
réglables en hauteur

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

ARENAplus
Antiglisse



TANDEM side


PARFAITEMENT MODULAIRE

LE NOUVEAU SYSTÈME DE MODULES DE LA COLONNE MODULAIRE REPOSE SUR UN NOUVEAU CONCEPT D'ÉTAGÈRE DE PORTE. Différents niveaux d'équipement et combinaisons de produits Kesseböhmer permettent d'adapter parfaitement un meuble colonne aux divers besoins des clients. Aussi bien du point de vue qualité que fonction.

La nouvelle étagère de porte séduit surtout par la réutilisation de modules et d'articles existants. Il est maintenant possible non seulement de combiner la nouvelle étagère de porte avec l'étagère coulissante TANDEM, mais aussi d'équiper partiellement le meuble avec une seule étagère de porte ou d'utiliser des boîtes YouBoxx. Toutes les étagères ou les boîtes YouBoxx peuvent se régler en hauteur sur la nouvelle étagère de porte.



Set étagère de porte TANDEM I comprenant ferrure et étagères



	ARENA pure	ARENA pure	ARENA pure	ARENA style
Rail	Anthracite	Silver	Silver	Anthracite
Plateau	Anthracite	Ice white	Grey	Anthracite
Cadre	Anthracite	Silver	Silver	Anthracite

ARENA^{plus} antiglisse

Largeur meuble	Largeur meuble	Nombre d'étagères	ARENA ^{plus} antiglisse			
			ARENA pure Anthracite	ARENA pure Silver	ARENA pure Grey	ARENA style Anthracite
450 mm	600 mm	2	003600 9846	003612 0102	003624 0102	003636 9846
	800 mm	3	003601 9846	003613 0102	003625 0102	003637 9846
	1100 mm	4	003602 9846	003614 0102	003626 0102	003638 9846
	1700 mm	5	003603 9846	003615 0102	003627 0102	003639 9846
500 mm	600 mm	2	003604 9846	003616 0102	003628 0102	003640 9846
	800 mm	3	003605 9846	003617 0102	003629 0102	003641 9846
	1100 mm	4	003606 9846	003618 0102	003630 0102	003642 9846
	1700 mm	5	003607 9846	003619 0102	003631 0102	003643 9846
600 mm	600 mm	2	003608 9846	003620 0102	003632 0102	003644 9846
	800 mm	3	003609 9846	003621 0102	003633 0102	003645 9846
	1100 mm	4	003610 9846	003622 0102	003634 0102	003646 9846
	1700 mm	5	003611 9846	003623 0102	003635 0102	003647 9846

Étagères supplémentaires TANDEM side


450 mm	1	237070 9846	237073 0102	237076 0102	237079 9846
500 mm	1	237071 9846	237074 0102	237077 0102	237080 9846
600 mm	1	237072 9846	237075 0102	237078 0102	237081 9846

**push-to-open (PTO) Type I
TANDEM side**

Éjecteur à percer

● 17-23 N

Grey	7035
Anthracite	7500
White	9966



Réf.

272072 7035
272072 7500
272072 9966



TANDEM side

Largeur du meuble	450 mm	500 mm	600 mm
Hauteurs intérieures de meuble possibles :	ab 600 mm, 800 mm, 1100 mm, 1700 mm		
Poids max. du système :	25 kg	25 kg	25 kg
Raccourcissement du rayonnage :	avec étagères : profondeur intérieure du meuble -175 mm avec boîtes YouBoxx : profondeur intérieure du meuble -135 mm		

ARENA style Chrome Ice white Ice white	ARENA style Chrome Ice white Silver	ARENA classic Chrome Ice white Silver	ARENA classic Chrome Grey Silver	ARENA classic Silver Ice white Silver	ARENA classic Silver Grey Silver	Panier métallique Chrome Silver	Panier métallique Silver Silver
003648 0005	003660 0005	003672 0005	003684 0005	003672 0102	003684 0102	003696 0005	003696 0102
003649 0005	003661 0005	003673 0005	003685 0005	003673 0102	003685 0102	003697 0005	003697 0102
003650 0005	003662 0005	003674 0005	003686 0005	003674 0102	003686 0102	003698 0005	003698 0102
003651 0005	003663 0005	003675 0005	003687 0005	003675 0102	003687 0102	003699 0005	003699 0102
003652 0005	003664 0005	003676 0005	003688 0005	003676 0102	003688 0102	003700 0005	003700 0102
003653 0005	003665 0005	003677 0005	003689 0005	003677 0102	003689 0102	003701 0005	003701 0102
003654 0005	003666 0005	003678 0005	003690 0005	003678 0102	003690 0102	003702 0005	003702 0102
003655 0005	003667 0005	003679 0005	003691 0005	003679 0102	003691 0102	003703 0005	003703 0102
003656 0005	003668 0005	003680 0005	003692 0005	003680 0102	003692 0102	003704 0005	003704 0102
003657 0005	003669 0005	003681 0005	003693 0005	003681 0102	003693 0102	003705 0005	003705 0102
003658 0005	003670 0005	003682 0005	003694 0005	003682 0102	003694 0102	003706 0005	003706 0102
003659 0005	003671 0005	003683 0005	003695 0005	003683 0102	003695 0102	003707 0005	003707 0102
237082 0005	237082 0005	237085 0005	237088 0005	237085 0102	237088 0102	237127 0005	237127 0102
237083 0005	237083 0005	237086 0005	237089 0005	237086 0102	237089 0102	237128 0005	237128 0102
237084 0005	237084 0005	237087 0005	237090 0005	237087 0102	237090 0102	237129 0005	237129 0102




Montage encastré.. Le sensor frontal s'intègre parfaitement dans le caisson.



Ouverture
ca. 44 mm



Montage avec adaptateur de sensor frontal. Idéal pour les poignées encastrées.



eTouch+ pour TANDEM side

Assistance électrique :
ouverture de ca. 44 mm

Adapté à toutes les largeurs de meuble
- Installation ultérieure possible !

Set (composé d'un variateur, d'un bouton-poussoir sans fil et d'un adaptateur, d'un bloc d'alimentation, d'un équipement de montage)

Référence du coloris :
Grey 7001

Identique au set eTouch+ pour DISPENSA VVS-x,
TANDEM II, CONVOY Centro, CONVOY Premio

Prise DIN/UE
Prise GB
Prise US/JP
Prise AUS

Réf.

002440 7001
002441 7001
002442 7001
002443 7001



Montage sensor frontal



Sans adaptateur	perçage encastré/à emboîter (aide au montage pour perçage encastré fournie)
Avec adaptateur	à visser/à emboîte (3 vis universelles 3,5 x 12 inclus)
Alimentation électrique	Pile CR 2032 3V (fournie)

Moteur

Alimentation secteur	Bouchon creux 2,5/5,5 mm; câble Noir de 1,5 m
Voltage	24 VDC, ≥ 1,5 A
Puissance nominale	30 W
Puissance en mode veille	0,5 Watt
Dimensions	157 x 45 x 47 mm (long. x larg. x haut.)
Poids	0,2 kg
Poids de sortie max.	120 kg
Coloris du boîtier	Grey (7001)
Exigences du produit	TANDEM side avec SoftSTOPPpro et SoftSTOPPplus
Accessoires fournis	3 vis universelles 4 x 16
Position de montage	TANDEM side : côté opposé aux charnières
Assistance électrique	Ouverture ca. 44 mm

Adaptateur secteur

Sécondaire | primaire 100-240 V; 0,8 A 50/60 Hz | 24 Volt



TANDEM II

UN MEUBLE COLONNE DANS LE PRINCIPE DU RÉFRIGÉRATEUR

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/td2f>

TANDEM

VARIANTES

KESSEBÖHMER

LA FERRURE TANDEM ADAPTÉE À CHAQUE MEUBLE COLONNE.

Que ce soit pour le TANDEM side avec rayonnage pour le TANDEM classique de confort optimal ou en combinaison avec les boîtes polyvalentes YouBoxx, une ferrure TANDEM adaptée existe pour chaque niveau de qualité ou fonction.



TANDEM side



TANDEM II



TANDEM II avec YouBoxx



TANDEM II

IDÉAL COMBINÉ A L'ÉTAGÈRE COULISSANTE TANDEM



LA NOUVELLE ÉTAGÈRE DE PORTE TANDEM SIDE SE COMBINE PARFAITEMENT AVEC L'ÉTAGÈRE COULISSANTE TANDEM. Il est ainsi tout simplement de créer le meuble colonne modulaire TANDEM à partir du TANDEM side.

Le meuble colonne peut être parfaitement adapté à tous les besoins des clients grâce au système modulaire. Le TANDEM modulaire est aussi entièrement réglable en hauteur.




TANDEM II

Largeur du meuble	450 mm	500 mm	600 mm
Largeur intérieure du meuble :	≥ 412 mm	≥ 462 mm	≥ 562 mm
Profondeur intérieure du meuble :	≥ 500 mm	≥ 500 mm	≥ 500 mm
Hauteur intérieure du meuble :	à partir de 1.100 mm	à partir de 1.100 mm	à partir de 800 mm
	à partir de 1.700 mm	à partir de 1.700 mm	à partir de 1.700 mm
Angle d'ouverture :	110°	110°	110°
charge maximale pour 6 niveaux :	Étagère coulissante : 60 kg	Étagère coulissante : 60 kg	Étagère coulissante : 60 kg
	Étagère de porte : 25 kg	Étagère de porte : 25 kg	Étagère de porte : 25 kg

Set étagère coulissante TANDEM II

comprenant ferrure et étagères



	ARENA pure	ARENA pure	ARENA pure	ARENA style
Rail	Anthracite	Silver	Silver	Anthracite
Plateau	Anthracite	Ice white	Grey	Anthracite
Cadre	Anthracite	Silver	Silver	Anthracite


ARENA plus
antiglisse

Largeur meuble	Hauteur meuble	Nombre d'étagères				
450 mm	1100 mm	4	003520 9846	003527 0102	003534 0102	003541 9846
	1700 mm	5	003521 9846	003528 0102	003535 0102	003542 9846
500 mm	1100 mm	4	003522 9846	003529 0102	003536 0102	003543 9846
	1700 mm	5	003523 9846	003530 0102	003537 0102	003544 9846
600 mm	800 mm	3	003524 9846	003531 0102	003538 0102	003545 9846
	1100 mm	4	003525 9846	003532 0102	003539 0102	003546 9846
	1700 mm	5	003526 9846	003533 0102	003540 0102	003547 9846

450 mm	1	237046 9846	237049 0102	237052 0102	237055 9846
500 mm	1	237047 9846	237050 0102	237053 0102	237056 9846
600 mm	1	237048 9846	237051 0102	237054 0102	237057 9846

Set étagère de porte TANDEM side

comprenant ferrure et étagères



	ARENA pure	ARENA pure	ARENA pure	ARENA style
Rail	Anthracite	Silver	Silver	Anthracite
Plateau	Anthracite	Ice white	Grey	Anthracite
Cadre	Anthracite	Silver	Silver	Anthracite

ARENA plus
antiglisse

Largeur meuble	Hauteur meuble	Nombre d'étagères				
450 mm	1100 mm	4	003602 9846	003614 0102	003626 0102	003638 9846
	1700 mm	5	003603 9846	003615 0102	003627 0102	003639 9846
500 mm	1100 mm	4	003606 9846	003618 0102	003630 0102	003642 9846
	1700 mm	5	003607 9846	003619 0102	003631 0102	003643 9846
600 mm	800 mm	3	003609 9846	003621 0102	003633 0102	003645 9846
	1100 mm	4	003610 9846	003622 0102	003634 0102	003646 9846
	1700 mm	5	003611 9846	003623 0102	003635 0102	003647 9846

Étagères supplémentaires TANDEM side

450 mm	1	237070 9846	237073 0102	237076 0102	237079 9846
500 mm	1	237071 9846	237074 0102	237077 0102	237080 9846
600 mm	1	237072 9846	237075 0102	237078 0102	237081 9846




push-to-open (PTO) Type III TANDEM

Éjecteur à percer

● 26-48 N

Grey	7035
anthracite	7500
White	9966

272074 7035
272074 7500
272074 9966



ARENA style	ARENA style	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	Panier métallique	Panier métallique
Chrome	Chrome	Chrome	Chrome	Silver	Silver	Chrome	Silver
Ice white	Ice white	Ice white	Grey	Ice white	Grey		
Ice white	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver



003548 0005	003555 0005	003562 0005	003569 0005	003562 0102	003569 0102	003576 0005	003576 0102
003549 0005	003556 0005	003563 0005	003570 0005	003563 0102	003570 0102	003577 0005	003577 0102
003550 0005	003557 0005	003564 0005	003571 0005	003564 0102	003571 0102	003578 0005	003578 0102
003551 0005	003558 0005	003565 0005	003572 0005	003565 0102	003572 0102	003579 0005	003579 0102
003552 0005	003559 0005	003566 0005	003573 0005	003566 0102	003573 0102	003580 0005	003580 0102
003553 0005	003560 0005	003567 0005	003574 0005	003567 0102	003574 0102	003581 0005	003581 0102
003554 0005	003561 0005	003568 0005	003575 0005	003568 0102	003575 0102	003582 0005	003582 0102

237058 0005	237058 0005	237061 0005	237064 0005	237061 0102	237064 0102	237067 0005	237067 0102
237059 0005	237059 0005	237062 0005	237065 0005	237062 0102	237065 0102	237068 0005	237068 0102
237060 0005	237060 0005	237063 0005	237066 0005	237063 0102	237066 0102	237069 0005	237069 0102

ARENA style	ARENA style	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	Panier métallique	Panier métallique
Chrome	Chrome	Chrome	Chrome	Silver	Silver	Chrome	Silver
Ice white	Ice white	Ice white	Grey	Ice white	Grey		
Ice white	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver



003650 0005	003662 0005	003674 0005	003686 0005	003674 0102	003686 0102	003698 0005	003698 0102
003651 0005	003663 0005	003675 0005	003687 0005	003675 0102	003687 0102	003699 0005	003699 0102
003654 0005	003666 0005	003678 0005	003690 0005	003678 0102	003690 0102	003702 0005	003702 0102
003655 0005	003667 0005	003679 0005	003691 0005	003679 0102	003691 0102	003703 0005	003703 0102
003657 0005	003669 0005	003681 0005	003693 0005	003681 0102	003693 0102	003705 0005	003705 0102
003658 0005	003670 0005	003682 0005	003694 0005	003682 0102	003694 0102	003706 0005	003706 0102
003659 0005	003671 0005	003683 0005	003695 0005	003683 0102	003695 0102	003707 0005	003707 0102

237082 0005	237082 0005	237085 0005	237088 0005	237085 0102	237088 0102	237127 0005	237127 0102
237083 0005	237083 0005	237086 0005	237089 0005	237086 0102	237089 0102	237128 0005	237128 0102
237084 0005	237084 0005	237087 0005	237090 0005	237087 0102	237090 0102	237129 0005	237129 0102




Montage encastré.. Le sensor frontal s'intègre parfaitement dans le caisson.

Ouverture
ca. 44 mm



Montage avec adaptateur de sensor frontal. Idéal pour les poignées encastrées.



eTouch+ pour TANDEM II

Assistance électrique :
ouverture de ca. 44 mm

Adapté à toutes les largeurs de meuble
- Installation ultérieure possible !

Set (composé d'un variateur, d'un bouton-poussoir sans fil et d'un adaptateur, d'un bloc d'alimentation, d'un équipement de montage)

Référence du coloris :
Grey 7001

Identique au set eTouch+ pour DISPENSA VVS-x,
TANDEM side, CONVOY Centro, CONVOY Premio

Prise DIN/UE
Prise GB
Prise US/JP
Prise AUS

Réf.

002440 7001
002441 7001
002442 7001
002443 7001



Montage sensor frontal



Sans adaptateur	perçage encastré/à emboîter (aide au montage pour perçage encastré fournie)
Avec adaptateur	à visser/à emboîte (3 vis universelles 3,5 x 12 inclus)
Alimentation électrique	Pile CR 2032 3V (fournie)

Moteur

Alimentation secteur	Bouchon creux 2,5/5,5 mm; câble Noir de 1,5 m
Voltage	24 VDC, ≥ 1,5 A
Puissance nominale	30 W
Puissance en mode veille	0,5 Watt
Dimensions	157 x 45 x 47 mm (long. x larg. x haut.)
Poids	0,2 kg
Poids de sortie max.	120 kg
Coloris du boîtier	Grey (7001)
Exigences du produit	TANDEM II avec SoftSTOPPpro et SoftSTOPPplus
Accessoires fournis	3 vis universelles 4 x 16
Position de montage	TANDEM II : côté opposé aux charnières
Assistance électrique	Ouverture ca. 44 mm

Adaptateur secteur

Sécondaire primaire	100-240 V; 0,8 A 50/60 Hz 24 Volt
-----------------------	-------------------------------------



SETS YouBoxx

DANS LA TANDEM SIDE



LE SYSTÈME YOUBOXX SIMPLIFIE ET OPTIMISE L'ORGANISATION DE L'ESPACE INTÉRIEUR TOUT EN PERMETTANT DES AGENCEMENTS PERSONNALISÉS.

Pour commencer, il existe 15 sets pour l'étagère de porte TANDEM side adaptés à chaque largeur de meuble, utilisation et qualité. Chaque utilisateur peut ainsi assembler son propre système de rangement sur mesure.

Les boîtes YouBoxx sont réglables en hauteur comme les étagères, et permettent d'optimiser l'utilisation de l'espace de rangement. La traverse support des boîtes YouBoxx est simplement suspendue dans le cadre.

Ce montage simple et les différentes formes et tailles offrent une infinité de possibilités et un plaisir d'organisation optimal.



Boîte 1,0 L

Dim (long. x larg. x haut.) :
112 x 147 x 95 mm



Boîte 2,0 L

Dim (long. x larg. x haut.) :
112 x 147 x 195 mm



Boîte 2,1 L

Dim (long. x larg. x haut.) :
112 x 294 x 95 mm



Boîte 3,2 L

Dim (long. x larg. x haut.) :
112 x 441 x 95 mm




LA COULEUR ASSORTIE

À VOTRE MEUBLE

KESSEBÖHMER

Assortis à une étagère de porte TANDEM side Silver ou Whitehe, les sets YouBoxx sont disponibles avec des boîtes Whitehes et des traverses supports Silver ou Whitehes. Pour une étagère de porte de couleur anthracite, il est possible de choisir des boîtes et des traverses supports anthracite.



Pour Largeur
de meuble :

Réf.

Set YouBoxx 1 TANDEM side

comprenant :	450 mm	261109 0102
1 boîte (2,1 L)		261109 9966
1 séparateur		261109 9846
1 traverse support		

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/YouBoxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/YouBoxx White)
anthracite	9846	(Traverse support anthracite/YouBoxx anthracite)



Set YouBoxx 2 TANDEM side

comprenant :	500 mm	261110 0102
1 boîte (2,1 L)		261110 9966
1 séparateur		261110 9846
1 traverse support		

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/YouBoxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/YouBoxx White)
anthracite	9846	(Traverse support anthracite/YouBoxx anthracite)



Set YouBoxx 3 TANDEM side

comprenant :	600 mm	261111 0102
1 boîte (3,2 L)		261111 9966
2 séparateur		261111 9846
1 traverse support		

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/YouBoxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/YouBoxx White)
anthracite	9846	(Traverse support anthracite/YouBoxx anthracite)



Set YouBoxx 4 TANDEM side

comprenant :	450 mm	261112 0102
2 boîtes (1,0 L)		261112 9966
2 couvercles		261112 9846
1 traverse support		

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/YouBoxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/YouBoxx White)
anthracite	9846	(Traverse support anthracite/YouBoxx anthracite)



Set YouBoxx 5 TANDEM side

bestehend aus:	500 mm	261113 0102
2 boîtes (1,0 L)		261113 9966
2 couvercles		261113 9846
1 traverse support		

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/YouBoxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/YouBoxx White)
anthracite	9846	(Traverse support anthracite/YouBoxx anthracite)





Réf. Pour largeur
de meuble :

261114 0102 600 mm
261114 9966
261114 9846

Set YouBoxx 6 TANDEM side

comprenant :
3 boîtes (1,0 L)
3 couvercles
1 traverse support

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/YouBoxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/YouBoxx White)
anthracite	9846	(Traverse support anthracite/YouBoxx anthracite)



261115 0102 600 mm
261115 9966
261115 9846

Set YouBoxx 7 TANDEM side

comprenant :
1 boîte (2,1 L)
1 boîte (1,0 L)
1 couvercle
1 séparateur
1 traverse support

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/YouBoxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/YouBoxx White)
anthracite	9846	(Traverse support anthracite/YouBoxx anthracite)



261116 0102 450 mm
261116 9966
261116 9846

Set YouBoxx 8 TANDEM side

comprenant :
à 3 crochets
1 traverse support

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/YouBoxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/YouBoxx White)
anthracite	9846	(Traverse support anthracite/YouBoxx anthracite)



261117 0102 500 mm
261117 9966
261117 9846

Set YouBoxx 9 TANDEM side

comprenant :
à 3 crochets
1 traverse support

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/YouBoxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/YouBoxx White)
anthracite	9846	(Traverse support anthracite/YouBoxx anthracite)



261118 0102 600 mm
261118 9966
261118 9846

Set YouBoxx 10 TANDEM side

comprenant :
à 4 crochets
1 traverse support

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/YouBoxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/YouBoxx White)
anthracite	9846	(Traverse support anthracite/YouBoxx anthracite)

Pour largeur
de meuble :

Réf.

Set YouBoxx 11 TANDEM side

comprenant :	600 mm	261119 0102
1 boîte (2,1 L)		261119 9966
1 boîte (2,0 L)		261119 9846
1 couvercle		
1 séparateur		
1 traverse support		

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/YouBoxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/YouBoxx White)
anthracite	9846	(Traverse support anthracite/YouBoxx anthracite)



Set YouBoxx 12 TANDEM side

comprenant :	600 mm	261120 0102
1 boîte (2,0 L)		261120 9966
2 boîtes (1,0 L)		261120 9846
3 couvercles		
1 traverse support		

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/YouBoxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/YouBoxx White)
anthracite	9846	(Traverse support anthracite/YouBoxx anthracite)



Set YouBoxx 13 TANDEM side

comprenant :	450 mm	261121 0102
2 boîtes (2,0 L)		261121 9966
2 couvercles		261121 9846
1 traverse support		

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/YouBoxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/YouBoxx White)
anthracite	9846	(Traverse support anthracite/YouBoxx anthracite)



Set YouBoxx 14 TANDEM side

comprenant :	500 mm	261122 0102
2 boîtes (2,0 L)		261122 9966
2 couvercles		261122 9846
1 traverse support		

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/YouBoxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/YouBoxx White)
anthracite	9846	(Traverse support anthracite/YouBoxx anthracite)



Set YouBoxx 15 TANDEM side

comprenant :	600 mm	235493 0102
1 boîte (2,1 L)		235493 9966
1 boîte (2,0 L)		235493 9846
3 couvercles		
1 séparateur		
1 traverse support		

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/YouBoxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/YouBoxx White)
anthracite	9846	(Traverse support anthracite/YouBoxx anthracite)



TANDEM solo

DES SOLUTIONS DE STOCKAGE
PARFAITES ET FLEXIBLES

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/tdof>





Indépendant de la hauteur grâce
au montage sur le côté du
meuble – idéal également dans
une colonne haute

Étagères réglables
en hauteur

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :



ARENA^{plus}
antiglisse

SOFTSTOPPRO

À l'ouverture de la porte,
la ferrure sort
automatiquement du meuble.

SoftSTOPPro pour une
ouverture amortie.

Étagères à suspendre TANDEM solo

	Rail	ARENA pure	ARENA pure	ARENA pure	ARENA style
	Plateau	Anthracite	Silver	Silver	Anthracite
		Anthracite	Ice white	Grey	Anthracite
ARENA^{plus} antiglisse					
Largeur meuble	UE				
450 mm	2 pièces	236355 9846	236361 0102	236367 0102	235533 9846
450 mm	3 pièces	236356 9846	236362 0102	236368 0102	235534 9846
500 mm	2 pièces	236357 9846	236363 0102	236369 0102	235536 9846
500 mm	3 pièces	236358 9846	236364 0102	236370 0102	235537 9846
600 mm	2 pièces	236359 9846	236365 0102	236371 0102	235539 9846
600 mm	3 pièces	236360 9846	236366 0102	236372 0102	235540 9846
750 mm	2 pièces	239427 9846	-	-	-

TANDEM solo


Largeur du meuble	450 mm	500 mm	600 mm
Largeur intérieure du meuble :	≥ 412-418	≥ 462-468	≥ 562-568
Profondeur intérieure du meuble :	≥ 495	≥ 495	≥ 495
Angle d'ouverture :	110°	110°	110°
Course de sortie :	290	330	330
Charge max. :	80 kg	80 kg	80 kg

Set ferrure TANDEM solo

comprenant :

- 1 cadre
- 1 support supérieur pour les panneaux latéraux de 16-19 mm
- 1 set d'attaches de portes
- 1 set de bras de commande
- 1 coulisse inférieure
- 1 rail pour coulisse inférieure
- 1 SoftSTOPpro système amortisseur

Hauteur intérieure du meuble (mm)	Hauteur du-cadre porteur	Pour meuble largeur	Réf. Ice white	Réf. Silver	Réf. Anthracite
≥1300	1136	450	013460 9966	013460 0102	013460 9846
≥1400	1236		013461 9966	013461 0102	013461 9846
≥1700	1536		013462 9966	013462 0102	013462 9846
≥1800	1636		013463 9966	013463 0102	013463 9846
≥1300	1136	500	013467 9966	013467 0102	013467 9846
≥1400	1236		013468 9966	013468 0102	013468 9846
≥1700	1536		013469 9966	013469 0102	013469 9846
≥1800	1636		013470 9966	013470 0102	013470 9846
≥1300	1136	600	013474 9966	013474 0102	013474 9846
≥1400	1236		013475 9966	013475 0102	013475 9846
≥1700	1536		013476 9966	013476 0102	013476 9846
≥1800	1636		013477 9966	013477 0102	013477 9846
≥1800	1636	750	-	-	239287 9846




push-to-open (PTO) Type II

Éjecteur à percer

● 22-34 N

Également compatible avec boîtier PTO (272075 7035)



272073 7035
272073 7500
272073 9966



Boîtier PTO

à visser

Grey 7035
Anthracite 7500
White 9966

272075 7035
272075 7500
272075 9966



ARENA style	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	
Chrome	Chrome	Chrome	Silver	Silver	Rail
Ice white	Ice white	Grey	Ice white	Grey	Plateau
235052 0005	235061 0005	235069 0005	235061 0102	235069 0102	Largeur meuble
235053 0005	235062 0005	235070 0005	235062 0102	235070 0102	450 mm
235055 0005	235064 0005	235071 0005	235064 0102	235071 0102	450 mm
235056 0005	235065 0005	235072 0005	235065 0102	235072 0102	500 mm
235058 0005	235067 0005	235073 0005	235067 0102	235073 0102	500 mm
235059 0005	235068 0005	235074 0005	235068 0102	235074 0102	600 mm
-	-	-	-	-	600 mm
-	-	-	-	-	750 mm





TANDEM diagonal – l'élément fonctionnel en bout de rangée des colonnes.



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/tddf>

Solution personnalisée par la **façade biseautée.**

Sans réglage de ferrure

Accessible de trois côtés

Position des étagères réglable en hauteur

Fixation stable es étagères

Ferrure d'encombrement minimale



TANDEM diagonal est une solution sur mesure qui vous permet de planifier les colonnes que vous souhaitez.

Particulièrement adapté aux petites cuisines !




Étagères à suspendre TANDEM diagonal

			ARENA pure	ARENA pure	ARENA pure	ARENA style	ARENA style
			Rail Anthracite	Silver	Silver	Anthracite	Chrome
			Plateau Anthracite	Ice white	Grey	Anthracite	Ice white
ARENA^{plus} <i>antiglisse</i>							
Largeur meuble	Ouverture	UE					
300 mm	à gauche	2 pièces	238153 9846	238157 0102	238161 0102	237135 9846	237139 0005
		3 pièces	238154 9846	238158 0102	238162 0102	237136 9846	237140 0005
	à droite	2 pièces	238155 9846	238159 0102	238163 0102	237137 9846	237141 0005
		3 pièces	238156 9846	238160 0102	238164 0102	237138 9846	237142 0005

TANDEM diagonal

X° =	51°-53°	53°-60°
T = profondeur intérieure du meuble :	≥ 515 mm	≥ 505 mm
B = largeur intérieure du meuble :	262-268 mm	262-268 mm
Charge :	≤ 60 kg	≤ 60 kg
Poids du système :	≤ 72 kg	≤ 72 kg




Set ferrure TANDEM diagonal

comprenant :

- 1 cadre coulissant TANDEM diagonal
 - 1 rail pour coulisse supérieur
 - 1 rail pour coulisse inférieur
 - 1 set d'attaches de portes
 - 1 coulisse pour cadre coulissant
 - 1 set d'entraîneurs de porte
- Pour meuble
largeur : 300 mm

Largeur meuble	Ouverture	Hauteur intérieure	Angle d'ouverture	Anthracite	Silver
300 mm	gauche	≥ 1160 mm	51-55°	003800 9846	003800 0102
		≥ 1760 mm		003801 9846	003801 0102
		≥ 1160 mm	56-60°	003802 9846	003802 0102
		≥ 1760 mm		003803 9846	003803 0102
300 mm	droit	≥ 1160 mm	51-55°	003804 9846	003804 0102
		≥ 1760 mm		003805 9846	003805 0102
		≥ 1160 mm	56-60°	003806 9846	003806 0102
		≥ 1760 mm		003807 9846	003807 0102



ARENA classic Chrome Ice white	ARENA classic Chrome Grey	ARENA classic Silver Ice white	ARENA classic Silver Grey	Panier métallique Chrome	Panier métallique Silver	Rail Plateau
						Largeur meuble 300 mm
237143 0005	237147 0005	237143 0102	237147 0102	237621 0005	237621 0102	
237144 0005	237148 0005	237144 0102	237148 0102	238165 0005	238165 0102	
237145 0005	237149 0005	237145 0102	237149 0102	237622 0005	237622 0102	
237146 0005	237150 0005	237146 0102	237150 0102	238166 0005	238166 0102	



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/stm3e>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/tm3e>



TurnMotion III

TOUT EST VISIBLE DANS L'ARMOIRE À PROVISIONS

KESSEBÖHMER

TOUT LE MONDE CONNAÎT LE PROBLÈME : CE QUI A ATTERRI UNE FOIS AU FOND DE L'ARMOIRE HAUTE SUR UNE ÉTAGÈRE NE PEUT PAS ÊTRE RÉCUPÉRÉ SANS ÉCHELLE ET SANS UN DÉPLACEMENT PÉNIBLE. TurnMotion III poursuit la série à succès des tablettes pivotantes : grâce au mouvement de rotation, on a à tout moment une vue d'ensemble complète du contenu de l'armoire – ce qui est particulièrement utile pour les hauteurs d'armoire situées au-dessus de la zone de travail ergonomiquement accessible. Même le coin le plus éloigné de l'armoire est facilement accessible grâce au mouvement de rotation.

Le système est robuste et solide : Grâce à sa forme de déplacement particulière, TurnMotion III est très facile à utiliser, et ce avec une charge utile possible allant jusqu'à 20 kg.

TurnMotion III a été optimisé pour une installation rapide et sûre. Il est possible à tout moment d'installer TurnMotion III dans tous les meubles hauts de 60 cm, en particulier dans le meuble haut au-dessus d'un appareil électrique : TurnMotion III peut être monté sans problème sur le fond ou la tablette fixe d'une cuisine existante.

Tablette métallique TurnMotion III
Kit de ferrures pivotantes pour armoires à provisions, composé de :
1 tablette métallique
matériel de fixation et
tapis d'insertion inclus

Numéro de couleur :
Anthracite 9846
Ice white 9966

Dimensions (mm)

Hauteur de montage libre ≥ 68 mm

Profondeur intérieure de l'armoire* ≥ 495 mm

Largeur intérieure de l'armoire ≥ 562 mm

*Retrait maximal de l'étagère par rapport au chant de caisson 19 mm

Réf.

239428 9846
239428 9966







K-LINE side

SOLUTIONS POUR LA BUANDERIE



Longueur
002146 0102 560 mm
002146 9846
002144 0102 1073 mm
002144 9846

Jeu de rails
comprenant :
2 rails
4 capuchons

Référence du coloris :
Argent 0102
Anthracite 9846



002148 0102 350 x 110 x 65
002148 9846

Tablette

Référence du coloris :
Argent 0102
Anthracite 9846



002149 0102
002149 9846

Tablette 350 x 110 x 65
Railing 350 x 110 x 20

Tablette avec railing

Référence du coloris :
Argent 0102
Anthracite 9846



002150 0102 350 x 45 x 60
002150 9846

Barre support avec 4 crochets
comprenant :
4 crochets
1 barre support

Référence du coloris :
Argent 0102
Anthracite 9846

Barre 5 crochets

350 x 32 x 50

002156 0102

002156 9846

Référence du coloris :

Argent 0102

Anthracite 9846

**Porte essuie-tout**

350 x 120 x 65

002154 0102

002154 9846

Référence du coloris :

Argent 0102

Anthracite 9846

**Support de rouleau ROLLINERO
avec bord de coupe**

350 x 145 x 70


002155 0102

002155 9846

Référence du coloris :

Argent 0102

Anthracite 9846

**Boîte portative pour produits ménagers**

442 x 160 x 315

002151 0102

002151 9846

comprenant :


1 boîte portative

1 barre support

Référence du coloris :

Argent 0102

Anthracite 9846

**Barre support avec boîte**

350 x 138 x 95

002152 0102

002152 9846

comprenant :

1 boîte (294 mm)

1 barre support

Référence du coloris :

Argent 0102

Anthracite 9846

**Barre support avec deux boîtes**

440 x 116 x 95

002153 0102

002153 9846

comprenant :

2 boîtes (147 mm)

2 couvercles

1 barre support

Référence du coloris :

Argent 0102

Anthracite 9846



K-Line accessories



Réf. Dimensions

Longueur
002157 0102 350 mm
002157 9846

Barre 5 crochets vissage mural

Référence du coloris :
Argent 0102
Anthracite 9846



Longueur
002158 0102 350 mm
002158 9846

Barre 5 crochets vissage par le dessous

Référence du coloris :
Argent 0102
Anthracite 9846



002159 0102
002159 9846

150 x 70 x 63

Support pour tuyau d'aspirateur ou sac de collecte PET

Référence du coloris :
Argent 0102
Anthracite 9846





002160 0102
002160 9846 255 x 140 x 300

Boîte à ustensiles

Référence du coloris :
Argent 0102
Anthracite 9846

K-Line accessories

	Dimensions	Réf.	
Set étagère pour caisses de boisson 600 mm			
comprenant : 1 tablette 2 tôles support 2 goupilles	557 x 355 x 95	238361 0102 238361 9846	
Référence du coloris : Argent 0102 Anthracite 9846			
Jeu de tablettes pour panier à linge comprenant : 2 supports 1 sachet d'accessoires	470 x 85	238362 0102 238362 9846	
Référence du coloris : Argent 0102 Anthracite 9846			
Support pour planche à repasser ou escabeau comprenant : 1 support 1 sachet d'accessoires	135 x 315 x 20	238363 0102 238363 9846	
Référence du coloris : Argent 0102 Anthracite 9846			



ÉQUIPEMENTS POUR MEUBLES BAS

INDEX

 KESSEBÖHMER


No. 15

Multifonctionnel



2-2

2-9



NO.15 3D-X K-LINE

Transforme un interstice en espace

DISPENSA junior III

Une troisième génération réussie



2-11




2-23

DISPENSA junior slim


Le maître des petits espaces

COMFORT II

Légèreté et fonctionnement
silencieux - confort accru



2-31



2-37

K-LINE base

L'élément coulissant étroit

TANDEM diagonal junior

Une jolie diagonale.



2-41



2-45

PORTERO

Pratique avec son panier amovible

cleaningAGENT

Nettoyer n'a jamais été aussi facile



2-49



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/02f>

23.11.2023



No. 15

TIRE PARTI DES PLUS
PETITS ESPACES

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/n15f>

PUSH-TO-OPEN POUR LE N° 15

 KESSEBÖHMER

Kesseböhmer offre avec **push-to-open** la possibilité d'ouvrir le **n°15 3D-X** mécaniquement sans poignée.



Dimensions (mm)

Réf.

push-to-open (PTO) type II

Éjecteur à percer

● 22-34 N

272073 7035

272073 7500

272073 9966

Également compatible avec boîtier PTO

(272075 7035)

Grey 7035
Anthracite 7500
White 9966



Boîtier PTO

à visser

Larg. x Prof. x Haut.


15 x 107 x 18

272075 7035

272075 7500

272075 9966

Grey 7035
Anthracite 7500
White 9966



Séparateur style (photo de gauche)

pour No.15

Code coloris :

Chrome 0005
Anthracite 9846

260601 0005

260601 9846

Séparateur classic (photo de droite)

pour No.15

Code coloris :

Chrome 0005
Silver 0102

260600 0005

260600 0102



No. 15

LE SYSTEME ETROIT AVEC ClickFixx, DÉSORMAIS ÉQUIPÉ DU RÉGLAGE 3D DE LA FAÇADE

KESSEBÖHMER


LES DEUX CONNEXIONS DU N°15 3D-X APPORTENT UNE SOLUTION OPTIMALE À TOUS LES PROCESSUS DE PRODUCTION : la ferrure peut dorénavant aussi bien être clipsée sur la coulisse sans outil que sur la façade avec l'attache.

Le réglage 3D de la façade offre en outre un confort de réglage extrême.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- ClickFixx : Liaison par clips de la ferrure sur la coulisse et sur la façade.
- Réglage 3D de la façade sans outils
- Montage avec ou sans façade possible
- SoftStopp Plus à fermeture automatique

Fixation frontale supérieure pour coulissant porte-torchon et plaque de four



Attache de façade

Réglage latéral



Attache de façade

Réglage 3D de la façade sans outils

Hauteur et profondeur se règlent à partir de la fixation avant inférieure. La fixation supérieure s'adapte automatiquement au réglage de la hauteur.

**Fixation avant supérieure
du coulissant 2 niveaux.**

**Fixation avant inférieure
du coulissant 2 niveaux,
porte-torchon et plaque de four.**

Réglage latéral

Réglage de la profondeur

Réglage de la hauteur



No.15 3D-X style, à trois niveaux, avec Nova Pro

Code coloris :
Chrome 0005
Anthracite 9846

Équipement de série :



Amortissement



Dimensions (mm)

Réf.

pour meuble à 90°
y compris les étagers en métal structuré et
avec GRASS Nova Pro NL 465 mm
charnière
à droite

Capacité de charge:
12 kg

002190 0005

002190 9846

B = Largeur intérieure du meuble : ≥ 112 mm

T = Profondeur intérieure du meuble : ≥ 489 mm

H = Hauteur intérieure du meuble : ≥ 760 mm



No.15 3D-X classic, à trois niveaux, avec Nova Pro

Code coloris :
Chrome 0005
Silver 0102

Équipement de série :



Amortissement



pour meuble à 90°
y compris les étagers en métal structuré et
avec GRASS Nova Pro NL 465 mm
charnière
à droite

Capacité de charge:
12 kg

002191 0005

002191 0102

B = Largeur intérieure du meuble : ≥ 112 mm


T = Profondeur intérieure du meuble : ≥ 489 mm

H = Hauteur intérieure du meuble : ≥ 760 mm





Sur les fig.: Dim. en mm



No 15 3D-X, angle 90°

2 niveaux

B = Largeur intérieure du meuble : ≥ 112 mm

T = Profondeur intérieure du meuble : ≥ 489 mm

H = Hauteur intérieure du meuble : ≥ 540 mm

h = Distance entre les perçages : 384 mm



Réf. Dimensions (mm)

pour meuble à 90°

charnière
à droite

002182 0005

Capacité de charge:

002182 9846

12 kg

No.15 3D-X style,

2 niveaux, avec Nova Pro

complet;

incl. étagères métalliques.

avec GRASS Nova Pro NL 465 mm

Code coloris :

Chrome 0005

Anthracite 9846

Équipement de série :



Amortissement



pour meuble à 90°

charnière
à droite

002184 0005

Capacité de charge:

002184 0102

12 kg

No.15 3D-X classic,

2 niveaux, avec Nova Pro

complet;

incl. étagères métalliques.

avec GRASS Nova Pro NL 465 mm

Code coloris :

Chrome 0005


Silver 0102

Équipement de série :



Amortissement

Sur les fig.: Dim. en mm



- B** = Largeur intérieure du meuble : ≥ 112 mm
- T** = Profondeur intérieure du meuble : ≥ 489 mm
- H** = Hauteur intérieure du meuble : ≥ 590 mm
- h** = Distance entre les perçages : 384 mm



No.15 3D-X - Bas coulissant pour plaque de four, style, avec Nova Pro complet; avec GRASS Nova Pro NL 465 mm

Code coloris :
 Chrome 0005
 Anthracite 9846



Amortissement

Dimensions (mm)

pour meuble à 90°
 charnière à droite

Capacité de charge:
 10 kg

Réf.

002186 0005
002186 9846



No.15 3D-X - Bas coulissant pour plaque de four, classic, avec Nova Pro complet; avec GRASS Nova Pro NL 465 mm

Code coloris :
 Chrome 0005
 Silver 0102



Amortissement

pour meuble à 90°

charnière à droite


Capacité de charge:
 10 kg

002187 0005
002187 0102





Sur les fig.: Dim. en mm



- B** = Largeur intérieure du meuble : ≥ 112 mm
- T** = Profondeur intérieure du meuble : ≥ 489 mm
- H** = Hauteur intérieure du meuble : ≥ 590 mm
- h** = Distance entre les perçages : 384 mm



Réf. Dimensions (mm)

pour meuble à 90°

charnière
à droite

Capacité de charge:
10 kg

002188 0005
002188 9846

**No.15 3D-X Bas coulissant porte-torchon,
style, avec Nova Pro**

complet; avec GRASS Nova Pro NL 465 mm

Code coloris :
Chrome 0005
Anthracite 9846

Équipement de série :



Amortissement



pour meuble à 90°

charnière
à droite

Capacité de charge:
10 kg

002189 0005
002189 0102

**No.15 3D-X Bas coulissant porte-torchon,
classic, avec Nova Pro**

complet; avec GRASS Nova Pro NL 465 mm

Code coloris :
Chrome 0005
Silver 0102

Équipement de série :



Amortissement



NO.15 3D-X K-LINE

OPTIMISE LES PETITS ESPACES




Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/15f>



Profondeur intérieure du meuble :	CD	≥ 489 mm
Hauteur intérieure du meuble :	CH	≥ 525 mm
Charge admissible :		12 kg

No.15 3D-X K-Line

- comportant :
- 2 étagères
 - 1 sous-ensemble de raccordement
 - 1 jeu de GRASS Nova Pro NL 465 mm
 - 2 connecteurs de façade
 - 2 tapis de fond



Largeur de meuble (W)	Largeur intérieure du meuble (CW)	UE
150 mm	≥ 112	1 Pièce

002180 0102

002180 9846

Séparateur K-Line

Utilisable à partir d'une largeur de meuble (W) de ≥150

Colour number:
Anthracite 7500

UE
100 Pièce **002165 7500**



push-to-open (PTO) type II

Éjecteur à percer

● 22-34 N

272073 7035
272073 7500
272073 9966

Également compatible avec boîtier PTO (272075 7035)

Grey 7035
Anthracite 7500
White 9966



Boîtier PTO

à visser

Grey 7035
Anthracite 7500
White 9966

272075 7035
272075 7500
272075 9966





DISPENSA junior III

UNE TROISIÈME GÉNÉRATION RÉUSSIE

KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/dj3f>



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :



ARENA^{plus}
antiglisse



Accès des deux côtés

Meubles largeur
300-600 mm

Réglage simple de la hauteur

Étagère DISPENSA standard
du meuble colonne

Montage sur le fond



DISPENSA junior III

LE RANGEMENT COULISSANT SOUS LE PLAN DE TRAVAIL

 KESSEBÖHMER

LES MULTIPLES ÉTAGÈRES POUR COLONNE HAUTE DISPENSA SE RETROUVENT DANS LE MODELE DISPENSA JUNIOR III. IL EN RÉSULTE UN CONCEPT HOMOGÈNE ET HARMONIEUX POUR LA CUISINE, LA GAMME DISPENSA.

Grâce à un design et à des fonctions similaires – tels que les options d'équipement ARENA, le réglage de la hauteur ou l'accès des deux côtés – tous les avantages de la colonne haute coulissante se retrouvent également dans l'élément bas.



DISPENZA junior III avec étagères symétriques

Exemple de configuration :

1 set de ferrures

2 étagères DISPENZA



Réf. Dimensions (mm)

005262 0102

005262 9966

005262 9846

Meuble largeur :
300

DISPENZA junior III

Set de ferrure,
comprenant :

1 ferrure

2 coulisses

1 set d'attaches de façade

Code coloris :

Silver 0102

Ice white 9966

Anthracite 9846



Équipement de série :



Amortissement



005265 0102

005265 9966

005265 9846

Meuble largeur :
400

DISPENZA junior III

Set de ferrure,
comprenant :

1 ferrure

2 coulisses

1 set d'attaches façade

Code coloris :

Silver 0102

Ice white 9966

Anthracite 9846



Équipement de série :



Amortissement



005268 0102

005268 9966

005268 9846

Meuble largeur :
450

DISPENZA junior III

Set de ferrure,
comprenant :

1 ferrure

2 coulisses

1 set d'attaches façade

Code coloris :

Silver 0102

Ice white 9966

Anthracite 9846




Équipement de série :



Amortissement

Sur les fig.: Dim. en mm



LB = Largeur intérieure du meuble : _____ ≥ Meuble largeur
B-40 mm
LT = Profondeur intérieure du meuble : _____ ≥ 480 mm
LH = Hauteur intérieure du meuble : _____ ≥ 615 mm

DISPENSA junior III

Set de ferrure,
comprenant :

- 1 ferrure
- 2 coulisses
- 1 set d'attaches façade



Code coloris :

Silver 0102
Ice white 9966
Anthracite 9846

Équipement de série :



Amortissement

Dimensions (mm)

Réf.

Meuble largeur :
500

005271 0102
005271 9966
005271 9846



DISPENSA junior III

Set de ferrure,
comprenant :

- 1 ferrure
- 2 coulisses
- 1 set d'attaches façade



Code coloris :

Silver 0102
Ice white 9966
Anthracite 9846

Équipement de série :



Amortissement

Meuble largeur :
600

005272 0102
005272 9966
005272 9846



push-to-open (PTO) type III

Éjecteur à percer


- 26-48 N

Également compatible avec boîtier PTO
(272075 7035)

Grey 7035
Anthracite 7035
White 7035



272074 7035
272074 7500
272074 9966



Boîtier PTO












à visser

Grey 7035
Anthracite 7035
White 7035

LxPxH
15 x 107 x 18

272075 7035
272075 7500
272075 9966

Étagères à suspendre DISPENSA

		Rail	ARENA pure Anthracite	ARENA pure Silver	ARENA pure Silver	ARENA style Anthracite	ARENA style Chrome
		Plateau	Anthracite	Ice white	Grey	Anthracite	Ice white
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

ARENA classic Chrome Ice white	ARENA classic Chrome Grey	ARENA classic Silver Ice white	ARENA classic Silver Grey	Rail Plateau	
					
				Largeur meuble	UE
260146 0005	260161 0005	260146 0102	260161 0102	300 mm	1 pièce
260147 0005	260162 0005	260147 0102	260162 0102	300 mm	2 pièces
260149 0005	260164 0005	260149 0102	260164 0102	400 mm	1 pièce
260150 0005	260165 0005	260150 0102	260165 0102	400 mm	2 pièces
260152 0005	260167 0005	260152 0102	260167 0102	450 mm	1 pièce
260153 0005	260168 0005	260153 0102	260168 0102	450 mm	2 pièces
260155 0005	260170 0005	260155 0102	260170 0102	500 mm	1 pièce
260156 0005	260171 0005	260156 0102	260171 0102	500 mm	2 pièces
260158 0005	260173 0005	260158 0102	260173 0102	600 mm	1 pièce
260159 0005	260174 0005	260159 0102	260174 0102	600 mm	2 pièces



Plateau 1,1 L



Boîte 1,0 L



Boîte 2,0 L



Boîte 2,1 L



Boîte 3,2 L



YouBoxx

MODULABLE ET FLEXIBLE



LE SYSTEME YouBoxx SIMPLIFIE ET OPTIMISE L'ORGANISATION DE L'ESPACE INTERIEUR TOUT EN PERMETTANT DES AGENCEMENTS PERSONNALISES. AVEC AU DÉPART CINQ SETS COMPATIBLES ENTRE EUX, CHAQUE UTILISATEUR PEUT AINSI ASSEMBLER SON PROPRE SYSTÈME DE RANGEMENT SUR MESURE.


Meubles compatibles : YouBoxx a été développé pour toute la gamme DISPENSA. La traverse de suspension des boîtes YouBoxx est simplement suspendue sur le cadre. En faisant tourner la traverse de 180 degrés, il est possible de réduire l'espace de 100 mm à 50 mm – pour une utilisation optimisée de l'espace de rangement.

LA COULEUR ASSORTIE

À VOTRE MEUBLE

KESSEBÖHMER

Assortis à une étagère de porte DISPENSA junior III argent ou blanc, les sets YouBoxx sont disponibles avec des boîtes blanc et des traverses supports argent ou blanc. Pour un ferrure de couleur anthracite, il est possible de choisir des boîtes et des traverses supports anthracite.





Réf. Dimensions (mm)

005273 9966

005273 0102

005273 9846

LxPxH

115 x 150 x 95

115 x 300 x 95

115 x 150 x 195

Set YouBoxx 1

comprenant :

2 boîtes (1,0 L)

1 boîte (2,1 L)

2 boîtes (2,0 L)

1 séparation pour couteau

2 couvercles

2 traverses

Code coloris : (Traverses/YouBoxx)
 Silver 0102 (Silver/White)
 Ice white 9966 (White/White)
 Anthracite 9846 (Anthracite/Anthracite)



005274 0005

005274 0102

005274 9846

LxPxH

115 x 450 x 95

115 x 450 x 35

Set YouBoxx 2

comprenant :

1 boîte (3,2 L)

1 plateau (1,1 L) avec

compartment bouteille

3 séparateurs, petits

3 séparateurs, grand

2 fixations

Code coloris : (Rail/YouBoxx)
 chrome 0005 (chrome/White)
 Silver 0102 (Silver/White)
 Anthracite 9846 (Anthracite/Anthracite)

Seulement pour DISPENSA junior III



005275 9966

005275 0102

005275 9846

LxPxH

115 x 150 x 95

115 x 300 x 95

Set YouBoxx 3

comprenant :

2 boîtes (1,0 L)

2 boîtes (2,1 L)

2 couvercles

1 séparateur, grand

2 traverses

Code coloris : (Traverse/YouBoxx)
 Silver 0102 (chrome/White)
 Ice white 9966 (Silver/White)
 Anthracite 9846 (Anthracite/Anthracite)



005276 9856

005276 7500

LxPxH

115 x 450 x 95

Set YouBoxx 4

comprenant :


2 boîtes (3,2 L)

3 séparateurs, grand

2 fixations

Seulement pour DISPENSA junior III

Code coloris : (Fixations/YouBoxx)
 White porcelaine 9856 (White/White)
 Anthracite 7500 (Anthracite/Anthracite)



005277 9966

005277 0102

005277 9846

LxPxH

115 x 150 x 95

115 x 300 x 95

115 x 150 x 195

Set YouBoxx 5

comprenant :

2 boîtes (1,0 L)

1 boîte (2,1 L)

2 boîtes (2,0 L)

1 séparation pour couteau

2 couvercles

3 traverses

3 crochets (porte-planche à découper)

Code coloris : (Traverses/YouBoxx)
 Silver 0102 (Silver/White)
 Ice white 9966 (White/White)
 Anthracite 9846 (Anthracite/Anthracite)

Étagère à épices

Code coloris :

Silver	0102
Ice white	9966
Anthracite	9846

Dimensions (mm)

LxPxH
465 x 85 x 33,5

Surface utile:
462 x 79

Réf.

235227 0102
235227 9966
235227 9846



Garniture pour baguette

Set comprenant :

- 1 boîte (1,0 L)
- 1 boîte (2,1 L)
- 1 boîte (2,0 L)
- 1 compartiment pour couteaux
- 3 Crochet (comme support de planche à découper)
- 2 traverses YouboXx
- 1 rail de support pour sachets de baguettes
- 1 sac à baguette
- 2 supports de sachets

Code coloris :

Silver	0102
Anthracite	9846

LxPxH
115 x 150 x 95
115 x 300 x 95
115 x 150 x 195

90 x 180 x 450

239622 0102
239622 9846







DISPENSA JUNIOR SLIM

LE MAÎTRE DES PETITS ESPACES

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/djsf>

DISPENSA JUNIOR SLIM

PETIT. SOLIDE. INTELLIGENT.

 KESSEBÖHMER

- **DISPENSA junior slim 20 cm**
Utilisation optimale de la largeur car positionnement des éléments techniques sous la ferrure et sur le haut du caisson





Design ARENA
jusqu'au plus petit meuble



DISPENSA junior slim 40 cm
Liberté de conception car accessibilité
des deux côtés

DISPENSA junior slim 30 cm
Excellente qualité de roulement car
cadres coulissants

Le maître des petits espaces : la gamme junior slim de DISPENSA.

À partir d'une largeur de 15 cm, cet élément bas coulissant moderne offre une parfaite vue d'ensemble et un accès des deux côtés aux produits entreposés. L'excellente stabilité résulte de la serrure centrée. Même dans les plus petites unités, l'individualité est mise en avant.

C'est pourquoi, Dispensa junior slim offre, avec toutes ses déclinaisons d'étagères ARENA, une grande liberté de conception. L'équipement modulaire YouboXx vient intelligemment peaufiner l'« effet tout à portée de main ». Un ordre parfait sans besoin de chercher.



Réf. Dim. (mm)

005450 0102
005450 9966
005450 9846

Largeur de meuble : 200-400*
Largeur intérieure (LB): 160-370
Hauteur intérieure (LH): 640-728

005455 0102
005455 9966
005455 9846

695-695-783

DISPENSA junior slim Set de ferrure

comprenant :
1x cadre porteur
1x adaptateur en tôle
1x profilé en aluminium
1x connecteur supérieur
1x jeu de coulisses
1x jeu d'attaches de façade
1x fournitures de montage (sans vis pour la connexion du caisson)

Référence du coloris :
Silver 0102
Ice white 9966
Anthracite 9846

*Pour largeur de meuble 150 mm (largeur intérieure 110 mm) Utiliser le set d'attaches de façade référence 005454



005452 0102
005452 9966
005452 9846

Largeur de meuble: 300
Largeur intérieure (LB): ≥ 260

005453 0102
005453 9966
005453 9846

Largeur de meuble: 400
Largeur intérieure (LB): ≥ 360

Set d'attaches pour cadre façade

DISPENSA junior slim

comprenant :
1x attache de façade haut
1x attache de façade bas (UE= 5 jeux)

Référence du coloris :
Silver 0102
Ice white 9966
Anthracite 9846



005454 0102
005454 9966
005454 9846

Largeur de meuble : 150
Largeur intérieure (LB): 110-160

Set d'attaches de façade pour largeur de meuble 150 mm

DISPENSA junior slim

comprenant :
1x attache de façade haut
1x attache de façade bas (UE= 5 jeux)

Référence du coloris :
Silver 0102
Ice white 9966
Anthracite 9846



Dim. (mm)

Réf.


push-to-open (PTO) type III

Éjecteur à percer

● 26-48 N

Également compatible avec boîtier PTO
(272075 7035)

Grey 7035
Anthracite 7035
White 7035



272074 7035
272074 7500
272074 9966



Boîtier PTO

à visser

Grey 7035
Anthracite 7035
White 7035

LxPxH
15 x 107 x 18

272075 7035
272075 7500
272075 9966



Étagères à suspendre DISPENSA

		Railing	ARENA pure Anthracite	ARENA pure Silver	ARENA pure Silver	ARENA style Anthracite	ARENA style Chrome
		Design plateaux	Anthracite	Ice white	Grey	Anthracite	Ice white
							
			236618 9846	236621 0102	236624 0102	260176 9846	260179 0005
			236619 9846	236622 0102	236625 0102	260177 9846	260180 0005
			-	-	-	260193 9846	260196 0005
			-	-	-	260194 9846	260197 0005
			236463 9846	236478 0102	236493 0102	260118 9846	231432 0005
			236464 9846	236479 0102	236494 0102	260119 9846	260133 0005
			236466 9846	236481 0102	236496 0102	260121 9846	231433 0005
			236467 9846	236482 0102	236497 0102	260122 9846	260135 0005

ARENA plus

Antiglisse

Largeur de
meuble

UE

150 mm 1 unité

150 mm 2 unités

200 mm 1 unité

200 mm 2 unités

300 mm 1 unité

300 mm 2 unités

400 mm 1 unité

400 mm 2 unités

Rail
Plateau

K-Line

Anthracite

Anthracite

K-Line

Silver


Anthracite

Panier métallique

Chrome

Panier métallique

Silver



Largeur
meuble

UE

300 mm 1 unité

300 mm 2 unités

400 mm 1 unité

400 mm 2 unités

002166 9846

002166 0102

217781 0005

217781 0102

002163 9846

002163 0102

001966 0005

001966 0102

002167 9846

002167 0102

231573 0005

231573 0102

002168 9846

002168 0102

001967 0005

001967 0102



235227 0102

235227 9966

235227 9846

LxPxH

465 x 85 x 33,5

encombrement

au sol:

462 x 79

Étagère à épices

(pour largeur intérieure de meuble
de 260 mm minimum)

Référence du coloris :

Silver 0102

Ice white 9966

Anthracite 9846

ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	Railing	
Chrome	Chrome	Silver	Silver		
Ice white	Grey	Ice white	Grey	Design plateaux	
					
				Largeur du meuble	UE
260182 0005	260185 0005	260182 0102	260185 0102	150 mm	1 unité
260183 0005	260186 0005	260183 0102	260186 0102	150 mm	2 unités
235420 0005	260190 0005	235420 0102	260190 0102	200 mm	1 unité
260188 0005	260191 0005	260188 0102	260191 0102	200 mm	2 unités
260146 0005	260161 0005	260146 0102	260161 0102	300 mm	1 unité
260147 0005	260162 0005	260147 0102	260162 0102	300 mm	2 unités
260149 0005	260164 0005	260149 0102	260164 0102	400 mm	1 unité
260150 0005	260165 0005	260150 0102	260165 0102	400 mm	2 unités

Set YouBoxx 1

(pour largeur intérieure de meuble de 260 mm minimum)

comprenant :

2 boîtes (1,0 L)

1 boîte (2,1 L)

2 boîtes (2,0 L)

1 séparation pour couteau

2 couvercles

2 traverses

Référence du coloris :

Silver	0102	(traverse Silver/YouBoxx White)
Ice white	9966	(Traverse White/YouBoxx White)
Anthracite	9846	(Traverse Anthracite/YouBoxx Anthracite)

Dimensions (mm)

Réf.

005273 0102

005273 9966

005273 9846

L x P x H

115 x 150 x 95

115 x 300 x 95

115 x 150 x 195



Set YouBoxx 3

(pour largeur intérieure de meuble de 260 mm minimum)

comprenant :

2 boîtes (1,0 L)

2 boîtes (2,1 L)

2 couvercles

1 séparateur, grand

2 traverses

Référence du coloris :

Silver	0102	(traverse Silver/YouBoxx White)
Ice white	9966	(Traverse White/YouBoxx White)
Anthracite	9846	(Traverse Anthracite/YouBoxx Anthracite)

005275 0102

005275 9966

005275 9846

L x P x H

115 x 150 x 95

115 x 300 x 95



Set YouBoxx 5

(pour largeur intérieure de meuble de 260 mm minimum)

comprenant :

2 boîtes (1,0 L)

1 boîte (2,1 L)

2 boîtes (2,0 L)

1 séparation pour couteau

2 couvercles

3 traverses

3 crochets (porte-planche à découper)

Référence du coloris: (Traverse/YouBoxx)

Silver	0102	(Silver/White)
Ice white	9966	(White/White)
Anthracite	9846	(Anthracite/Anthracite)

005277 9966

005277 0102

005277 9846

L x P x H

115 x 150 x 95

115 x 300 x 95

115 x 150 x 195







COMFORT II

TOUT EST À PORTÉE DE VUE

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/cf2f>



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

3D Adjust

SOFTSTOPPLUS

ARENAplus
antiglisse

Technique de
coulissement
améliorée !

La technique de guidage du
COMFORT II répond à toutes les
exigences actuelles en ce qui
concerne les qualités de
coulissement.

COMFORT II

LÉGÈRETÉ ET FONCTIONNEMENT SILENCIEUX - CONFORT ACCRU

KESSEBÖHMER

DANS LA CUISINE, L'ÉLÉMENT BAS COULISSANT COMFORT II DOTE D'ÉTAGÈRES REGLABLES EN HAUTEUR S'ADAPTE AUX BESOINS DE L'UTILISATEUR.

Les différents compartiments permettent de ranger des bouteilles, du pain, du café et du thé. Très pratique : l'étagère à épices en option pour l'élément coulissant à 90° ! Optimisation du processus de production. La ferrure peut être fixée sur le rail sans outils à l'aide de clips !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- ClickFixx : Installation par clips (ferrure avec rail)
- Réglage de façade 3D
- Coulissement souple tout en confort
- Système d'amortissement SoftSTOPplus

Réglage de façade 3D

Étagère à épices pour
élément coulissant à 90° (en option)

L'espace de rangement
peut sortir presque intégralement

Réglage de la hauteur

Qualités de coulisse
à la pointe de la technique

Utilisation d'étagères et
paniers éprouvés





Réf. Dimensions (mm)

Meuble à gauche

(Charnière droite)

Hauteur intérieure : Hauteur du cadre :

260752 0102	≥526	502
260752 9966		
260752 9846		
260754 0102	≥590	566
260754 9966		
260754 9846		
260756 0102	≥654	630
260756 9966		
260756 9846		
260750 0102	≥686	662
260750 9966		
260750 9846		

COMFORT II

incl. GRASS Nova Pro coulisses sortie totale et attaches façade

Capacité de charge : 20 kg

Uniquement disponible avec revêtement Epoxy !

Code coloris :

Silver	0102
Ice white	9966
Anthracite	9846

Équipement de série :



Amortissement



Meuble à droite

(Charnière gauche)

Hauteur intérieure : Hauteur du cadre :

260753 0102	≥526	502
260753 9966		
260753 9846		
260755 0102	≥590	566
260755 9966		
260755 9846		
260757 0102	≥654	630
260757 9966		
260757 9846		
260751 0102	≥686	662
260751 9966		
260751 9846		

Largeur de meuble : 200-400*

Largeur intérieure


(LB): 160-370

Hauteur intérieure




(LH): 640-728

695-695-783

Etagères à suspendre COMFORT II

			ARENA pure	ARENA pure	ARENA pure	ARENA style
			Anthracite	Silver	Silver	Anthracite
			Plateau	Ice white	Grey	Anthracite
ARENA^{plus}						
<i>antiglisse</i>						
Largeur meuble	Largeur meuble	UE				
200 mm	110 mm	2 pièces	260867 9846	260877 0102	260887 0102	260746 9846
200 mm	110 mm	3 pièces	260868 9846	260878 0102	260888 0102	260747 9846
250 mm	160 mm	2 pièces	260869 9846	260879 0102	260889 0102	260748 9846
250 mm	160 mm	3 pièces	260870 9846	260880 0102	260890 0102	260749 9846
300 mm	210 mm	2 pièces	260871 9846	260881 0102	260891 0102	260784 9846
300 mm	210 mm	3 pièces	260872 9846	260882 0102	260892 0102	260785 9846
350 mm	260 mm	2 pièces	260873 9846	260883 0102	260893 0102	260788 9846
350 mm	260 mm	3 pièces	260874 9846	260884 0102	260894 0102	260789 9846
400 mm	295 mm	2 pièces	260875 9846	260885 0102	260895 0102	-
400 mm	295 mm	3 pièces	260876 9846	260886 0102	260896 0102	-
400 mm	320 mm	2 pièces				260790 9846
		3 pièces				260791 9846

Sur les fig.: Dim. en mm



COMFORT II angle 90°

T = Profondeur intérieure du meuble : ≥ 496 mm
B = Largeur intérieure du meuble : Largeur de étagère + 35 mm

push-to-open (PTO) type II

Éjecteur à percer

● 22-34 N


Dimensions (mm)

Réf.

272073 7035
272073 7500
272073 9966

Également compatible avec boîtier PTO
 (272075 7035)

Grey 7035
 Anthracite 7500
 White 9966




Boîtier PTO

à visser


L x P x H
 15 x 107 x 18

272075 7035
272075 7500
272075 9966

Grey 7035
 Anthracite 7500
 White 9966



ARENA style	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	Panier métallique	Panier métallique
Chrome	Chrome	Chrome	Silver	Silver	Chrome	Silver
Ice white	Ice white	Grey	Ice white	Grey		
260758 0005	260767 0005	260776 0005	260767 0102	260776 0102	235027 0005	235027 0102
260759 0005	260768 0005	260777 0005	260768 0102	260777 0102	235028 0005	235028 0102
260760 0005	260769 0005	260778 0005	260769 0102	260778 0102	235029 0005	235029 0102
260761 0005	260770 0005	260779 0005	260770 0102	260779 0102	235030 0005	235030 0102
260792 0005	260796 0005	260810 0005	260796 0102	260810 0102	233399 0005	233399 0102
260793 0005	260797 0005	260811 0005	260797 0102	260811 0102	235031 0005	235031 0102
260794 0005	260798 0005	260812 0005	260798 0102	260812 0102	235157 0005	235157 0102
260795 0005	260799 0005	260813 0005	260799 0102	260813 0102	235158 0005	235158 0102
-	260773 0005	260782 0005	260773 0102	260782 0102	-	-
-	260774 0005	260783 0005	260774 0102	260783 0102	-	-
260764 0005	-	-	-	-	235032 0005	235032 0102
260765 0005	-	-	-	-	235033 0005	235033 0102



Réf. Dimensions (mm)

Étagère à épices

LxPxH
015277 0102 479 x 133 x 76
015277 9966
015277 9846 Surface utile:
476 x 103

Code coloris :
Silver 0102
Ice white 9966
Anthracite 9846



LxPxH
239623 0102 115 x 150 x 195
239623 9846 90 x 180 x 450

COMFORT II YouboXx Garniture pour baguette (pour largeur intérieure de meuble de 212 mm minimum)

Set comprenant :
2 boîtes (2,0 L)
1 compartiment pour couteaux
1 sac à baguette
2 porte-sacs
1 rail de support de sac à baguettes

Code coloris :
Silver 0102
Anthracite 9846



K-LINE base

L'ÉLÉMENT COULISSANT ÉTROIT

 KESSEBÖHMER




Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/klbsf>



Profondeur intérieure du meuble : **CD** ≥ 477 mm
 Hauteur intérieure du meuble : **CH** ≥ 523 mm
 Charge admissible : 28 kg

K-Line base tablette supplémentaire


comprenant :




- 2 étagères
- 2 sous-ensembles de raccordement
- 1 jeu de rails
- 2 connecteurs de façade
- 2 tapis de fond




Largeur de meuble (W)	Largeur intérieure du meuble (CW)	UE
200 mm	162-168	1 Pièce
300 mm	262-268	1 Pièce
400 mm	362-368	1 Pièce



002141 0102
002142 0102
002143 0102



002141 9846
002142 9846
002143 9846




Profondeur intérieure du meuble : **CD** ≥ 477 mm
 Hauteur intérieure du meuble : **CH** ≥ 715 mm
 Charge admissible : 28 kg

K-Line base tablette supplémentaire


comprenant :

- 1 étagère
- 2 adaptateurs ci-dessus
- 2 adaptateurs de fixation
- 1 tapis d'incrustation



Largeur de meuble (W)	UE
200-400 mm	1 Pièce



002170 0102



002170 9846



Profondeur intérieure du meuble : **CD** ≥ 477 mm
 Hauteur intérieure du meuble : **CH** ≥ 523 mm
 Charge admissible : 28 kg

K-Line base pain-bouteille

comprenant :

2 étagères



2 sous-ensembles de raccordement

1 jeu de rails



2 connecteurs de façade

2 tapis de fond

1 sac à pain


6 séparateurs

1 K-Line Box 147x107x195

1 porte-couteau K-Line


Largeur de meuble (W)	Largeur intérieure du meuble (CW)	UE
300 mm	262-268	1 Pièce
400 mm	362-368	1 Pièce

Silver



002171 0102
002172 0102

Anthracite



002171 9846
002172 9846

Séparateur K-Line

Utilisable à partir d'une largeur de meuble (W) de ≥150

Colour number:

Anthracite 7500

UE
100 Pièce **002165 7500**



push-to-open (PTO) type II


Éjecteur à percer

● 22-34 N

272073 7035
272073 7500
272073 9966

Également compatible avec boîtier PTO (272075 7035)

Grey	7035
Anthracite	7500
White	9966






Boîtier PTO

à visser

Grey	7035
Anthracite	7500
White	9966

272075 7035
272075 7500
272075 9966





Profondeur intérieure du meuble : **CD** ≥ 477 mm
 Hauteur intérieure du meuble : **CH** ≥ 523 mm
 Charge admissible : 28 kg

K-Line base pain-bouteille


composé de :

- 2 tablettes
- 2 ensembles de connexion
- 1 jeu de rails
- 2 raccords frontaux
- 2 tapis d'insertion
- 1 boîte K-Line 147 x 107 x 195
- 1 porte-couteau K-Line
- 1 boîte K-Line 294 x 107 x 95
- 6 séparateurs



Largeur de meuble (W)	Largeur intérieure du meuble (CW)	UE
300 mm	262-268	1 Pièce
400 mm	362-368	1 Pièce


Silver



002173 0102

002174 0102

Anthracite



002173 9846

002174 9846

Séparateur K-Line

Utilisable à partir d'une largeur de meuble (W) de ≥150

Colour number:

Anthracite 7500

UE
100 Pièce **002165 7500**



push-to-open (PTO) type II

Éjecteur à percer

● 22-34 N


272073 7035

272073 7500

272073 9966

Également compatible avec boîtier PTO (272075 7035)

Grey 7035
 Anthracite 7500
 White 9966



Boîtier PTO


à visser

Grey 7035
 Anthracite 7500
 White 9966

272075 7035

272075 7500

272075 9966





TANDEM diagonal junior –
une jolie diagonale.



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>

Un début parfait pour une **petite** cuisine

Il est souvent difficile d'installer un meuble à l'entrée d'une petite cuisine au risque d'en gêner l'accès.

Installer un meuble diagonal est ici la solution idéale.



Une ferrure pour tous les angles


La ferrure peut être positionnée à droite ou à gauche.

Étagère supérieure réglable en hauteur

Accessible des trois côtés

Étagères identiques pour les armoires et meubles bas

Aucun réglage de ferrure nécessaire



Un membre de la famille.

Le TANDEM diagonal junior vient compléter le concept à succès d'armoire haute TANDEM diagonal, avec une version pour meuble bas. Il utilise les mêmes étagères et conception que dans l'armoire haute.


Il devient ainsi possible de concevoir une cuisine avec des meubles en diagonale sans renoncer au design de grande qualité Kesseböhmer.

Étagères à suspendre TANDEM diagonal

	Rail	ARENA pure Anthracite	ARENA pure Silver	ARENA pure Silver	ARENA style Anthracite	ARENA style Chrome
	Plateau	Anthracite	Ice white	Grey	Anthracite	Ice white
						
ARENA^{plus} <i>antiglisse</i>						
Ouverture	UE					
à gauche	2 pièces	238153 9846	238157 0102	238161 0102	237135 9846	237139 0005
à droite	2 pièces	238155 9846	238159 0102	238163 0102	237137 9846	237141 0005

TANDEM diagonal junior

X° =	51°	52°	53°	54°	55°	56°	57°	58°	59°	60°
T = profondeur intérieure du meuble	≥ 500	498	496	494	492	490	488	486	484	482 mm
B = largeur intérieure du meuble	262-268 mm									
H = hauteur intérieure du meuble	≥ 600 mm									
Capacité de charge par étagère :	≤ 10 kg									
Capacité de charge :	≤ 20 kg									
Poids total :	≤ 22 kg									



Set ferrure TANDEM diagonal junior

comprenant :

- 1 cadre coulissant
- 1 glissière supérieure
- 1 jeu de glissières inférieures
- 1 entraîneur
- 1 attache de porte
- 1 levier de commande
- 1 sachet d'accessoires

Anthracite	Silver
003850 9846	003850 0102



(Sous réserve de modifications techniques.)

ARENA classic Chrome Ice white	ARENA classic Chrome Grey	ARENA classic Silver Ice white	ARENA classic Silver Grey	Panier métallique Chrome	Panier métallique Silver	Rail Plateau
						Largeur meuble 300 mm
237143 0005	237147 0005	237143 0102	237147 0102	237621 0005	237621 0102	
237145 0005	237149 0005	237145 0102	237149 0102	237622 0005	237622 0102	





PORTERO

PRATIQUE AVEC SON PANIER AMOVIBLE

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/prtf>



PORTERO

UNE SOLUTION PROPRE

 KESSEBÖHMER

TOUS LES PRODUITS D'ENTRETIEN SONT RANGÉS DANS LE MÊME SYSTÈME COULISSANT. LE PANIER DE RANGEMENT PIVOTANT ASSURE UNE PARFAITE ACCESSIBILITÉ AUX PRODUITS. Le point fort : la station-service intégrée facilement accessible. Modèle disponible dans trois dimensions. Les bacs amovibles en plastique sont lavables au lave-vaisselle.



**Panier pivotant servant
d'étagère supplémentaire**

**Montage simple sur
le fond du meuble**

**Bacs en plastique résistant aux
acides pour le rangement sécurisé
des produits ménagers**

Support transformable

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :






Pour faciliter l'accès aux produits ménagers situés en-dessous ...



...le panier supérieur peut, selon le besoin, pivoter vers la gauche ou la droite.



Particulièrement pratique : le panier amovible avec poignée de transport.



Réf.	Dimensions (mm)
005151 0005	LxPxH 160 x 468 x 395
005151 9846	

Système coulissant pour produits ménagers

PORTERO – single

- comprenant :
- 1 support
 - 1 panier avec poignée de transport
 - 4 séparateurs

Code coloris :
 Chrome 0005
 Anthracite 9846



005153 0005	LxPxH 276 x 468 x 510
005153 9846	

Système coulissant pour produits ménagers

PORTERO – double top

- comprenant :
- 1 support
 - 1 panier avec poignée de transport
 - 1 panier sans poignée
 - 1 panier pivotant
 - 8 séparateurs

Code coloris :
 Chrome 0005
 Anthracite 9846



cleaningAGENT

NETTOYER N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/claf>



cleaningAGENT

UNE SOLUTION PRATIQUE, FACILE D'ENTRETIEN

 KESSEBÖHMER

BIEN PRATIQUE, TRÈS SOLIDE ET PARTICULIÈREMENT COMPACT. Peu encombrant, le cleaningAGENT présente de nombreux détails pratiques et vous permet de ranger tout votre nécessaire de nettoyage. Les éponges, les brosses et autres accessoires restent à portée de main dans le compartiment supérieur. Particulièrement pratique : le panier pour produits d'entretien doté d'une poignée ergonomique.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :



Tous les éléments en plastique sont amovibles et lavables (adaptés au lave-vaisselle)

Résistant à tous les produits d'entretien ménager

Les séparateurs assurent un bon maintien en place

Panier portatif parfaitement stable grâce à des pieds de caoutchouc

Montage sur le fond indépendant de la porte – à droite ou à gauche (aussi installable ultérieurement)



cleaningAGENT

comprenant :

1 support

1 contenant à suspendre avec poignée

2 grands contenants

1 petit contenant

6 séparateurs

Code coloris :

Grey/Silver 025232 0102

Anthracite/ Anthracite 233962 9846

Anthracite/ Silver 233962 0102

Dimensions (mm)

Dimension intérieure de montage

LxPxH

298 x 480 x 480

Réf.

025232 0102

233962 9846

233962 0102





ÉQUIPEMENTS POUR MEUBLES D'ANGLE

INDEX

 KESSEBÖHMER

LeMans II

Pour meubles bas et
semi-colonnes d'angle
de 90, 100 et 120 cm



3·15



MagicCorner

Pour meubles bas d'angle
de 90 et 100 cm

REVO 90°

Solutions individuelles pour meubles
bas d'angle de 80 et 90 cm



3·23



Carrousel trois-quart

Solutions individuelles pour
meubles bas d'angle de 80 et 90 cm

Demi-lune

Solutions individuelles pour
meubles bas d'angle de 90 cm



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/03f>

12.10.2023

LeMans II



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/lm2f>

LeMans II

UNE FONCTIONNALITÉ OPTIMALE
POUR UN CONFORT FASCINANT

 KESSEBÖHMER

LeMans offre jusqu'à

70%

d'espace de rangement de
plus qu'un placard à coulissants
placé à côté de l'angle «perdu»!



reddot design award



PLUS X AWARD®



German
Design Award

POURQUOI UN ANGLE EXPLOITÉ VAUT TOUJOURS MIEUX QU'UN ANGLE «PERDU».

En tenant compte de la géométrie ondulée des tablettes qui est unique en son genre et parfaitement adaptée aux casseroles et poêles, le gain de place potentiel peut même atteindre les 70 %.

Démonstration auprès du client: placer le plus de poêles et casseroles possibles dans un coulissant / tiroir LeMans sans pour autant les empiler. Particularité : dans un système LeMans, les pièces peuvent dépasser le rail et permettent ainsi d'économiser encore plus de surface de rangement. L'espace est ainsi encore mieux exploité.

Comparaison d'un
coulissant LeMans
avec un tiroir



Exemple

1 casserole de 25,0 cm de diamètre
1 poêle de 25,0 cm de diamètre
2 casseroles de 25,0 cm de diamètre
2 poêles de 15,0 cm de diamètre

1 casserole de 25,0 cm de diamètre
1 poêle de 25,0 cm de diamètre

Surface utilisable
Rangement utile

1.688 cm²
170 %

981 cm²
100 %

→ Jusqu'à 70 % de surface de rangement en plus dans le modèle LeMans



JUSQU'À 50KG DE CHARGE

Avec sa capacité de charge de 25 kg par tablette, LeMans est un véritable athlète. Le mécanisme à fermeture automatique avec amortisseur garantit une fermeture tout en douceur. Le système breveté d'articulation à 4 bras permet une sortie des tablettes à la fois sécurisée et fluide. Grâce au réglage de la hauteur, les casseroles hautes trouvent toutes leur place de rangement et restent toujours directement à portée de main. L'exploitation optimale des recoins !




25kg =  



ClickFixx pour un montage rapide et fiable



Fermeture automatique avec amortisseur (en option)



Étagères réglables en hauteur



Angle d'ouverture de porte de 85°

LeMans II

DÉDIÉ À UNE LONGUE TRADITION

KESSEBÖHMER

UNE FORME ET UNE FONCTIONNALITÉ INCOMPARABLES : LALEMANS MET L'ACCENT SUR L'EFFICACITÉ, L'INNOVATION ET L'ÉMOTION.

LeMans II est la seconde génération d'une gamme à succès, par ses innovations et nouvelles caractéristiques. Le système intelligent pour meubles d'angle établit de nouveaux standards, assurant qualité technique et mouvements fascinants !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Un angle d'ouverture de porte de 85° suffit pour une sortie complète des étagères
- Capacité de charge max. de 25 kg par étagère
- Étagères réglables en hauteur
- Montage rapide et fiable sans outil grâce au système ClickFixx
- Fermeture automatique avec amortisseur (en option)
- 70 % d'espace de rangement de plus qu'un placard à coulissants placé à côté de l'angle «perdu»!

**Les étagères sortent facilement
du meuble ...**




**... et offrent à tout moment
une visibilité totale du contenu
et un accès optimal.**




**Alliant efficacité et avantages,
LeMans II marque des points d'emblée.**




Sur les fig.: Dim. en mm




**Exemple : pivotant à droite
(meuble à gauche - porte de 40 cm)**



**Exemple : pivotant à droite
(meuble à gauche - porte de 45 cm)**



**Exemple : pivotant à droite
(meuble à gauche - porte de 50 cm)**




**Exemple : pivotant à droite
(meuble à gauche - porte de 60 cm)**

Étagères à suspendre LeMans II

UE 1 set (=2 étagères et accessoires) sans axe; Charge : 25 kg/étagère

			ARENA pure Anthracite	ARENA pure Silver Ice white
			Rail	
			Plateau	
				
			ARENAplus antiglisse	SOFTSTOPPLUS
Largeur de la porte	Pivotant	SoftSTOPP plus		
400 mm	à droite	-	2603909846	2603800102
	à gauche	-	2603919846	2603810102
450 mm	à droite	-	2603929846	2603820102
	à gauche	-	2603939846	2603830102
500 mm	à droite	-	2603949846	2603840102
	à gauche	-	2603959846	2603850102
600 mm	à droite	-	2603969846	2603860102
	à gauche	-	2603979846	2603870102
Largeur de la porte	Pivotant	SoftSTOPP plus		
400 mm	à droite	2 pièces	2604909846	2604800102
	à gauche	2 pièces	2604919846	2604810102
450 mm	à droite	2 pièces	2604929846	2604820102
	à gauche	2 pièces	2604939846	2604830102
500 mm	à droite	2 pièces	2604949846	2604840102
	à gauche	2 pièces	2604959846	2604850102
600 mm	à droite	2 pièces	2604969846	2604860102
	à gauche	2 pièces	2604979846	2604870102



Largeurs de porte				
mm	400	450	500	600
A	≥764	≥800	≥910	≥960
B	≥500	≥500	≥500	≥500
C	361-368	411-418	461-468	561-568
D	16-19	16-19	16-19	16-19
E	≥60	≥60	≥60	≥60
F	≤400	≤450	≤500	≤600
G	≤65	≤65	≤65	≤65
H	600-900	600-900	600-900	600-900
J	≤25	≤25	≤25	≤25
K	≤70	≤70	≤70	≤70

ARENA pure	ARENA style	ARENA style	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic
Silver	Anthracite	Chrome	Chrome	Chrome	Silver	Silver
Grey	Anthracite	Ice white	Ice white	Grey	Ice white	Grey
						

2603700102	235008 9846	235083 0005	235010 0005	047918 0005	235010 0102	047918 0102
2603710102	235009 9846	235084 0005	235011 0005	047919 0005	235011 0102	047919 0102
2603720102	234621 9846	233045 0005	235012 0005	047920 0005	235012 0102	047920 0102
2603730102	234622 9846	233046 0005	235013 0005	047921 0005	235013 0102	047921 0102
2603740102	234623 9846	233047 0005	235014 0005	047922 0005	235014 0102	047922 0102
2603750102	234624 9846	233048 0005	235015 0005	047923 0005	235015 0102	047923 0102
2603760102	234625 9846	233049 0005	235016 0005	047924 0005	235016 0102	047924 0102
2603770102	234626 9846	233050 0005	235017 0005	047925 0005	235017 0102	047925 0102

2604700102	260360 9846	260320 0005	260350 0005	260340 0005	260350 0102	260340 0102
2604710102	260361 9846	260321 0005	260351 0005	260341 0005	260351 0102	260341 0102
2604720102	260362 9846	260322 0005	260352 0005	260342 0005	260352 0102	260342 0102
2604730102	260363 9846	260323 0005	260353 0005	260343 0005	260353 0102	260343 0102
2604740102	260364 9846	260324 0005	260354 0005	260344 0005	260354 0102	260344 0102
2604750102	260365 9846	260325 0005	260355 0005	260345 0005	260355 0102	260345 0102
2604760102	260366 9846	260326 0005	260356 0005	260346 0005	260356 0102	260346 0102
2604770102	260367 9846	260327 0005	260357 0005	260347 0005	260357 0102	260347 0102

Axe réglable en hauteur

avec 2 supports prémontés

1 profil en M

1 connecteur supérieur

1 support d'axe inférieur

Pour

hauteur intérieure

	Ice white	Silver	Anthracite
600-750 mm	007944 9966	007944 0102	007944 9846
650-800 mm	007958 9966	007958 0102	007958 9846
720-900 mm	007945 9966	007945 0102	007945 9846



Amortisseur SoftSTOPPplus (Set de deux pièces)

	White	Grey	Anthracite
pivotant à droite	234641 9010	234641 7930	234641 7500
pivotant à gauche	234642 9010	234642 7930	234642 7500



LeMans II

LeMans EQUIPE AUSSI
EFFICACEMENT LES
SEMI-COLONNES D'ANGLE


 KESSEBÖHMER




 LeMans II




Sur les fig.: Dim. en mm




**Exemple : pivotant à droite
(meuble à gauche - porte de 40 cm)**



**Exemple : pivotant à droite
(meuble à gauche - porte de 45 cm)**



**Exemple : pivotant à droite
(meuble à gauche - porte de 50 cm)**




**Exemple : pivotant à droite
(meuble à gauche - porte de 60 cm)**

Étagères à suspendre LeMans II

UE 1 set (=2 étagères et accessoires) sans axe; Charge 25 kg/étagère
2 sets sont nécessaires par axe/meuble

			ARENA pure Anthracite	ARENA pure Silver
			RAIL	PLATEAU
			ARENA plus antiglisse	SOFTSTOPP PLUS
Largueur de la porte	Pivotant	SoftSTOPP plus		
400 mm	à droite	-	2603909846	2603800102
	à gauche	-	2603919846	2603810102
450 mm	à droite	-	2603929846	2603820102
	à gauche	-	2603939846	2603830102
500 mm	à droite	-	2603949846	2603840102
	à gauche	-	2603959846	2603850102
600 mm	à droite	-	2603969846	2603860102
	à gauche	-	2603979846	2603870102
Largueur de la porte	Pivotant	SoftSTOPP plus		
400 mm	à droite	2 pièces	2604909846	2604800102
	à gauche	2 pièces	2604919846	2604810102
450 mm	à droite	2 pièces	2604929846	2604820102
	à gauche	2 pièces	2604939846	2604830102
500 mm	à droite	2 pièces	2604949846	2604840102
	à gauche	2 pièces	2604959846	2604850102
600 mm	à droite	2 pièces	2604969846	2604860102
	à gauche	2 pièces	2604979846	2604870102



	Largeurs de porte			
mm	400	450	500	600
A	≥764	≥800	≥910	≥960
B	≥500	≥500	≥500	≥500
C	361-368	411-418	461-468	561-568
D	16-19	16-19	16-19	16-19
F	≤400	≤450	≤500	≤600

	Largeurs de porte			
mm	400	450	500	600
G	≤65	≤65	≤65	≤65
H	≥1265	≥1265	≥1265	≥1265
J	≤25	≤25	≤25	≤25
K	≤70	≤70	≤70	≤70

ARENA pure	ARENA style	ARENA style	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic
Silver	Anthracite	Chrome	Chrome	Chrome	Silver	Silver
Grey	Anthracite	Ice white	Ice white	Grey	Ice white	Grey
						

2603700102	235008 9846	235083 0005	235010 0005	047918 0005	235010 0102	047918 0102
2603710102	235009 9846	235084 0005	235011 0005	047919 0005	235011 0102	047919 0102
2603720102	234621 9846	233045 0005	235012 0005	047920 0005	235012 0102	047920 0102
2603730102	234622 9846	233046 0005	235013 0005	047921 0005	235013 0102	047921 0102
2603740102	234623 9846	233047 0005	235014 0005	047922 0005	235014 0102	047922 0102
2603750102	234624 9846	233048 0005	235015 0005	047923 0005	235015 0102	047923 0102
2603760102	234625 9846	233049 0005	235016 0005	047924 0005	235016 0102	047924 0102
2603770102	234626 9846	233050 0005	235017 0005	047925 0005	235017 0102	047925 0102

2604700102	260360 9846	260320 0005	260350 0005	260340 0005	260350 0102	260340 0102
2604710102	260361 9846	260321 0005	260351 0005	260341 0005	260351 0102	260341 0102
2604720102	260362 9846	260322 0005	260352 0005	260342 0005	260352 0102	260342 0102
2604730102	260363 9846	260323 0005	260353 0005	260343 0005	260353 0102	260343 0102
2604740102	260364 9846	260324 0005	260354 0005	260344 0005	260354 0102	260344 0102
2604750102	260365 9846	260325 0005	260355 0005	260345 0005	260355 0102	260345 0102
2604760102	260366 9846	260326 0005	260356 0005	260346 0005	260356 0102	260346 0102
2604770102	260367 9846	260327 0005	260357 0005	260347 0005	260357 0102	260347 0102

Axe, 1 250 mm

avec 4 supports prémontés

2 profils en M

2 équerres de fixation

1 clip de sécurité

1 connecteur supérieur

1 support d'axe inférieur

Pour

hauteur intérieure

Ice white

Silver

Anthracite

min. 1.265 mm

007943 9966

007943 0102

007943 9846



Amortisseur SoftSTOPPlus (Set de deux pièces)

2 sets sont nécessaires par axe/meuble !

White

Grey

Anthracite

pivotant à droite

234641 9010

234641 7930

234641 7500

pivotant à gauche

234642 9010

234642 7930

234642 7500







MagicCorner

LA SOLUTION « MAGIQUE » POUR VOS ANGLES

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/mgcf>




Cadre réglable pour les meubles
de 90 et 100 cm

Trajectoire précisément définie


ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :



ARENAplus
antiglisse



Tirer sur l'élément coulissant avant du meuble ...




... et le faire pivoter sur le côté.

Le système entraîne l'élément d'angle coulissant arrière à l'ouverture de la porte.



Pivotement vers la gauche



MagicCorner

B = largeur intérieure du meuble :	860-971 mm
T = profondeur intérieure du meuble :	≥ 485 mm
H = hauteur intérieure du meuble :	≥ 525 mm
Largeur de porte	≥ 450 mm
Capacité de charge	Élément coulissant avant : 14 kg
	Élément coulissant arrière : 18 kg
P = Prof. montant intermédiaire	T = 485-500 mm P ≤ 65
	T = 500-510 mm P ≤ 80



Réf. Dimensions (mm)

260401 0102	pivotant à droite	MagicCorner pour les meubles d'angle de 90 et 100 cm
260401 9966		
260401 9846		
260402 0102	pivotant à gauche	Équipement de série :  Amortissement
260402 9966		
260402 9846		

Code coloris :	
Silver	0102
Ice white	9966
Anthracite	9846

Équipement de série : 





Amortissement

Étagères à suspendre MagicCorner

1 set = 4 étagères

ARENA^{plus}
antiglisse

	ARENA pure Anthracite	ARENA pure Silver	ARENA pure Silver	ARENA style Chrome	ARENA style Anthracite	ARENA classic Chrome
Rail	Anthracite	Silver	Silver	Chrome	Anthracite	Chrome
Plateau	Anthracite	Ice white	Grey	Ice white	Anthracite	Ice white
Largeur meuble						
900/1000 mm	236641 9846	236642 0102	236643 0102	260400 0005	231258 9846	260403 0005
	ARENA classic Chrome	ARENA classic Silver	ARENA classic Silver	Panier métall. Chrome	Panier métall. Silver	
Rail	Grey	Ice white	Grey	Chrome	Silver	
Plateau	Grey	Ice white	Grey			
Largeur meuble						
900/1000 mm	046207 0005	260403 0102	046207 0102	006207 0005	006207 0102	



Référence Dimensions (mm) push-to-open (PTO) type III


272074 7035
272074 7500
272074 9966

Éjecteur à percer

● 26-48 N

Également compatible avec boîtier PTO (272075 7035)

Grey	7035
Anthracite	7500
White	9966



272075 7035
272075 7500
272075 9966

B x T x H
15 x 107 x 18

Boîtier pto
à visser

Grey	7035
Anthracite	7500
White	9966

Équipements pour meubles d'angle



REVO 90°

LA SOLUTION PRATIQUE POUR LES MEUBLES D'ANGLE AVEC
FAÇADES RENTRANTES

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/rvof>



REVO 90°

UN SYSTÈME INNOVANT POUR UNE SOLUTION CLASSIQUE

KESSEBÖHMER

LE MECANISME ASSURE LE CONTROLE DU MOUVEMENT A TOUTES LES ETAPES, ET CE DU REPLI EN DOUCEUR DES PORTES A LA FERMETURE AUTOMATIQUE, EN PASSANT PAR LE PIVOTEMENT DYNAMIQUE.

Grâce à l'amortisseur de rotation et à REVOfit, vous vivrez

une expérience toute particulière. Avec le système REVOfit, la vitesse de fermeture se règle sans outils d'un simple geste. Les étagères réglables en hauteur sans à-coups permettent une exploitation optimale de l'espace. La capacité de rangement peut être augmentée en ajoutant facilement une troisième étagère.



Montage simple, sûr et sans outils.
Le montage par clips de la façade...



...permet de gagner du temps et garantit un fonctionnement optimal.

Hauteur de l'axe réglable
sans outil

Installation réglable dans
les meubles de 80 et 90 cm

Étagères réglables en hauteur

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :





ARENAplus
antiglisse



Avec le système REVOfit, la vitesse
de fermeture se règle simplement
sans outil.




Sur les fig.: Dim. en mm



Étagères à suspendre REVO 90°

		ARENA pure	ARENA pure	ARENA pure	ARENA style	ARENA style
Rail		Anthracite	Silver	Silver	Anthracite	Chrome
Plateau		Anthracite	Ice white	Grey	Anthracite	Ice white
ARENA plus						
<i>antiglisse</i>						
Largeur meuble	UE 1 set					
800 mm	2 étagères	260564 9846	260562 0102	260560 0102	260557 9846	260503 0005
900 mm	2 étagères	260565 9846	260563 0102	260561 0102	260556 9846	260506 0005

		ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic
Rail		Chrome	Chrome	Silver	Silver
Plateau		Ice white	Grey	Ice white	Grey
ARENA plus					
<i>antiglisse</i>					
Largeur meuble	UE 1 set				
800 mm	2 étagères	260554 0005	260532 0005	260554 0102	260532 0102
900 mm	2 étagères	260555 0005	260533 0005	260555 0102	260533 0102

Set ferrure REVO 90°

incl. 4 fixations avant, 1 came, 1 support d'étagère pivotant et 1 support en angle supérieur

Largeur du meuble	Ice white	Silver	Anthracite
800 et 900 mm	260500 9966	260500 0102	260500 9846





CAROUSEL 270

SYSTÈME PIVOTANT MONTÉ SUR L'AXE

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/270f>




**Axe réglable
en hauteur**


**Etagères pivotantes pour meuble
d'angle derrière des portes
à charnières**

**Pour meubles
de 80 et 90 cm**

Meuble bas d'angle de 80 cm



Meuble bas d'angle de 90 cm



Sur les fig.: Dim. en mm

Étagères à suspendre trois-quart

UE 1 set = 2 étagères

ARENA^{plus}
antiglisse

	ARENA pure	ARENA pure	ARENA pure	ARENA style	ARENA style	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic
Rail	Anthracite	Silver	Silver	Anthracite	Chrome	Chrome	Chrome	Silver	Silver
Plateau	Anthracite	Ice white	Grey	Anthracite	Ice white	Ice white	Grey	Ice white	Grey
Largeur meuble									
800 mm	238451 9846	238453 0102	238455 0102	260558 9846	260546 0005	260548 0005	260550 0005	260548 0102	260550 0102
900 mm	238452 9846	238454 0102	238456 0102	260559 9846	260547 0005	260549 0005	260551 0005	260549 0102	260551 0102

Axe

réglable en hauteur

Hauteur	Chrome
655-745 mm	250052 0005
742-832 mm	260359 0005







CAROUSEL 180

AVEC AXE


 KESSEBÖHMER



**Convient à toutes les hauteurs
de meuble grâce à l'axe réglable**

**Les étagères demi-lune
permettent d'exploiter l'espace
disponible dans le meuble**

Meuble bas d'angle de 90 cm



Sur les fig.: Dim. en mm

Étagères à suspendre demi-lune

montage sur l'axe

1 set = 2 étagères

ARENA^{plus}
antiglisse

	ARENA pure	ARENA pure	ARENA pure	ARENA style	ARENA style	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	
Rail	Anthracite	Silver	Silver	Anthracite	Chrome	Chrome	Chrome	Chrome	Silver	
Plateau	Anthracite	Ice white	Grey	Anthracite	Ice white	Ice white	Grey	Grey	Ice white	
										
Largeur meuble	900 mm	238457 9846	238458 0102	238459 0102	231984 9846	260542 0005	260543 0005	260544 0005	260543 0102	260544 0102

Axe

avec fixation supérieure pour étagères demi-lune

Hauteur	Chrome
655-745 mm	250052 0005
742-832 mm	260359 0005






ÉQUIPEMENT POUR ÉLÉMENTS HAUTS

INDEX

 KESSEBÖHMER

DUO, DUO forte

La solution classique pour
les portes relevantes



MAXI

Un montage rapide –
Une élévation en douceur

FREEfold & FREEfold short

Un design élégant pour
les éléments muraux hauts




FREEswing

Idéal pour les façades
moyennes et grandes

FREEslide

Le modèle multitalent axé
sur les solutions



FREEflap mini/FREEflap forte

Petite ferrure, grande puissance

FREEspace mini & forte

Joliment petit - simplement puissant
Le prodige des portes relevantes



FREElight

Efficace, tout simplement

eTouch pour FREElift

Une simple pression suffit



iMove

Le système coulissant intelligent
pour l'élément mural



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/04f>

12.10.2023





DUO/DUO forte

LA SOLUTION CLASSIQUE POUR
LES PORTES RELEVANTES

 KESSEBÖHMER




Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>




Information produit


Short-URL:
<https://kbgo.to/ddff>



Schémas des charges admissibles pour DUO



Schémas des charges admissibles pour DUO forte



Réf.

DUO

271692 0006

Pour angle d'ouverture 75°, 90° et 110°
Équerre de fixation pour la façade
Pour vis à bois (nickelée)

Équerre de fixation pour le caisson :
Perçage de 37 mm

Set comprenant :

- 1 ferrure
- 1 équerre de fixation pour le caisson
- 1 équerre de fixation pour la façade

Force de maintien réglable graduellement

**Utilisable à droite ou à gauche –
logistique et montage simplifiés**

**S'utilise comme ferrure relevante ou comme ferrure
abattante pour façade s'ouvrant vers
le bas avec fonction bar**



DUO forte

271702 0006

Pour angle d'ouverture 75°, 90° et 110°
Équerre de fixation pour la façade
Pour vis à tête plate (nickelée)

Équerre de fixation pour le caisson :
Perçage de 37 mm


Set comprenant :

- 1 ferrure
- 1 équerre de fixation pour le caisson
- 1 équerre de fixation pour la façade

Force de maintien réglable graduellement

**Utilisable à droite ou à gauche –
logistique et montage simplifiés**

**S'utilise comme ferrure relevante ou comme
ferrure abattante pour façade s'ouvrant vers le
bas avec fonction bar**



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :







MAXI

UN MONTAGE RAPIDE, UNE ÉLÉVATION EN DOUCEUR

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/maxf>

Angle d'ouverture	Hauteur caisson (mm)	Équerre de fixation pour la façade	Modèle A	Modèle B	Modèle C	Modèle D
			Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
		pour vis à bois UE : 25 sets	271710 0006 nickelé	271713 0006 nickelé	271721 0006 nickelé	271720 0006 nickelé
		pour vis Euro UE : 25 sets	271707 0006 nickelé	271711 0006 nickelé	271714 0006 nickelé	271722 0006 nickelé
 75°	300		3,8-7,1 kg	6,7-13,7 kg	11,9-21,0 kg	15,4-27,3 kg
	400		2,8-5,3 kg	5,0-10,3 kg	8,9-15,8 kg	11,6-20,5 kg
	500		2,3-4,3 kg	4,1-8,3 kg	7,2-12,5 kg	9,4-16,2 kg
	600		1,9-3,5 kg	3,3-7,0 kg	5,9-10,6 kg	7,6-13,7 kg
	700		1,6-3,0 kg	2,8-5,7 kg	5,0-8,8 kg	6,5-11,4 kg
	800		1,4-2,7 kg	2,5-5,1 kg	4,4-7,9 kg	5,7-10,4 kg
	900		1,3-2,4 kg	2,2-4,6 kg	4,0-7,0 kg	5,2-9,1 kg
	1.000		1,1-2,1 kg	2,0-4,1 kg	3,6-6,3 kg	4,6-8,2 kg

Poids de la façade par 1x ferrure, pour largeurs de caisson à partir de 600 mm 2x ferrures

 90°	300		3,0-5,3 kg	5,1-10,2 kg	9,1-15,8 kg	11,9-20,8 kg
	400		2,3-4,0 kg	3,8-7,6 kg	6,9-11,9 kg	8,9-15,6 kg
	500		1,8-3,2 kg	3,1-6,1 kg	5,5-9,6 kg	7,2-12,5 kg
	600		1,5-2,7 kg	2,6-5,1 kg	4,6-7,9 kg	6,0-10,4 kg
	700		1,3-2,2 kg	2,1-4,2 kg	3,8-6,6 kg	4,9-8,7 kg
	800		1,1-2,0 kg	1,9-3,9 kg	3,4-5,9 kg	4,4-7,8 kg
	900		1,0-1,8 kg	1,7-3,4 kg	3,0-5,2 kg	3,9-6,9 kg
	1.000		0,9-1,6 kg	1,5-3,0 kg	2,7-4,7 kg	3,6-6,2 kg

Poids de la façade par 1x ferrure, pour largeurs de caisson à partir de 600 mm 2x ferrures

 110°	300		2,4-4,0 kg	3,9-7,5 kg	6,8-11,6 kg	9,2-15,0 kg
	400		1,8-3,0 kg	2,9-5,6 kg	5,1-8,7 kg	6,9-11,2 kg
	500		1,4-2,4 kg	2,4-4,5 kg	4,0-7,1 kg	5,7-9,0 kg
	600		1,2-2,0 kg	1,9-3,8 kg	3,3-5,9 kg	4,5-7,6 kg
	700		1,0-1,7 kg	1,7-3,1 kg	2,9-4,8 kg	3,8-6,2 kg
	800		0,9-1,4 kg	1,4-2,8 kg	2,6-4,3 kg	3,4-5,6 kg
	900		0,8-1,3 kg	1,3-2,5 kg	2,3-3,8 kg	3,0-5,0 kg
	1.000		0,7-1,2kg	1,1-2,2 kg	2,0-3,5 kg	2,7-4,5 kg

Poids de la façade par 1x ferrure, pour largeurs de caisson à partir de 600 mm 2x ferrures



Grey



beige



White




noir

Équerre de fixation pour le caisson : Perçage de 37 mm

Set comprenant :

- 1 ferrure
- 1 équerre de fixation pour le caisson
- 1 équerre de fixation pour la façade

Fig. : 90° Angle d'ouverture
(Dimensions en mm)



Vue de gauche du côté du caisson
(mécanisme rabattable à droite)

Vue de face



FREEfold

UN DESIGN ÉLÉGANT POUR
LES ÉLÉMENTS MURAUX HAUTS

 KESSEBÖHMER



Soutien technique




Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>




Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/frdf>


Fig. : Dimensions en mm



	Q	R	S
450-480	1,0	349	313
480-530	1,1	426	328
520-590	1,1	466	347
580-650	1,2	589	377
650-730	1,2	664	409
710-790	1,2	736	439
770-840	1,0	644	467
840-910	1,2	882	501
910-970	1,1	865	533
960-1010	1,1	915	557
1000-1040	1,1	954	576

$$Y = (Q \times KH) - R - K$$

$$X = KH - Y - S - (2 \times K) + A1$$



Set de ferrures FREEfold
nickelé

Chaque set se compose de :
2 ferrures FREEfold (droite et gauche)
2 plaques de fixation de façade
Gabarit de perçage (papier)

Hauteur caisson mm	Poids façade* kg	Typologie standard Réf.	Typologie PTO Réf.
450-480	2,8 - 5,7	B1fo 271857	
	5,6 - 11,3	B3fo 271858	
	8,3 - 16,3	B4fo 271859	
480-530	2,6 - 5,2	C1fo 271861	
	5,2 - 10,6	C3fo 271862	
	7,8 - 15,1	C4fo 271863	
520-590	2,4 - 4,9	D1fo 271865	
	4,8 - 9,8	D3fo 271866	
	7,2 - 14,1	D4fo 271867	
	11,8 - 23,3	D5fo 271868	
580-650	2,2 - 4,4	E1fo 271869	
	4,3 - 8,8	E3fo 271870	
	6,0 - 12,2	E4fo 271871	
	10,6 - 20,9	E5fo 271872	
650-730	1,9 - 4,0	F1fo 271873	
	3,9 - 7,9	F3fo 271874	
	5,8 - 11,6	F4fo 271875	
	9,5 - 18,7	F5fo 271876	

Hauteur caisson mm	Poids façade* kg	Typologie standard Réf.	Typologie PTO Réf.
710-790	3,5 - 7,2	G3fo 271878	
	5,2 - 10,3	G4fo 271879	
	8,7 - 17,2	G5fo 271880	
770-840	3,2 - 6,7	H3fo 271882	
	4,9 - 9,8	H4fo 271883	
	8,0 - 15,5	H5fo 271884	
	12,5 - 20,9	H6fo 272076	
840-910	4,5 - 9,0	I4fo 271887	
	7,3 - 14,6	I5fo 271888	
	10,0 - 20,0	I6fo 272077	
910-970	4,2 - 8,0	J4fo 271891	
	6,8 - 13,5	J5fo 271892	
	9,5 - 17,9	J6fo 272078	
960-1010	3,9 - 7,6	K4fo 271895	
	6,5 - 12,8	K5fo 271896	
	8,6 - 17,3	K6fo 272079	
1000-1040	3,7 - 7,3	L4fo 271899	
	6,2 - 12,3	L5fo 271900	
	8,1 - 16,0	L6fo 272080	

*Poids de façade poignée incl.

***sur demande

Set de caches
(droite et gauche)

Grey
Ice white
Anthrazite

Réf.

271786 7035
271786 9966
271786 7500




Charnière centrale
nickelée

pour vis Euro
pour vis à bois

271558 0006
271559 0006



Limiteur de l'angle d'ouverture
Grey



271958 7040



Adaptateur
pour cadre en aluminium de 20 mm
nickelé

271851 0006






Gabarit de perçage FREEfold
Grey

271987 9016



Fig. : Dimensions en mm



	Q	R	S
450-480	1,0	349	313
480-530	1,1	426	328
520-590	1,1	466	347
580-650	1,2	589	377
650-730	1,2	664	409
710-790	1,2	736	439
770-840	1,0	644	467
840-910	1,2	882	501
910-970	1,1	865	533
960-1010	1,1	915	557
1000-1040	1,1	954	576

$$Y = (Q \times KH) - R - K$$

$$X = KH - Y - S - (2 \times K) + A1$$



Set de ferrures FREEfold short
nickelé

Chaque set se compose de :
2 ferrures FREEfold (droite et gauche)
2 plaques de fixation de façade
Gabarit de perçage (papier)

Hauteur caisson mm	Poids façade* kg	Typologie standard Réf.	Typologie PTO Réf.
450-480	2,8 - 5,0	B1fs 271999	
	5,3 - 10,3	B3fs 272000	
	9,8 - 16,9	B4fs 272001	
480-530	2,6 - 4,8	C1fs 272002	
	5,0 - 10,3	C3fs 272003	
	9,3 - 16,0	C4fs 272004	
520-590	2,4 - 4,7	D1fs 272005	
	5,1 - 9,0	D3fs 272006	
	7,9 - 15,2	D4fs 272007	
	9,8 - 20,3	D5fs 272008	
580-650	2,1 - 3,9	E1fs 272009	
	4,1 - 8,6	E3fs 272010	
	6,8 - 12,5	E4fs 272011	
	10,5 - 17,3	E5fs 272012	
650-730	2,0 - 3,5	F1fs 272013	
	4,0 - 7,4	F3fs 272014	
	7,0 - 11,9	F4fs 272015	
	10,2 - 17,2	F5fs 272016	

Hauteur caisson mm	Poids façade* kg	Typologie standard Réf.	Typologie PTO Réf.
710-790	3,7 - 6,3	G3fs 272017	
	6,2 - 10,8	G4fs 272018	
	8,5 - 14,5	G5fs 272019	
770-840	3,6 - 6,1	H3fs 272020	
	5,0 - 9,9	H4fs 272021	
	7,6 - 14,6	H5fs 272022	
	10,5 - 20,9	H6fs 272103	
840-910	4,7 - 8,9	I4fs 272023	
	7,0 - 12,3	I5fs 272024	
	10,0 - 20,0	I6fs 272104	
910-970	4,8 - 8,1	J4fs 272025	
	6,5 - 11,5	J5fs 272026	
	8,9 - 16,8	J6fs 272105	
960-1010	4,6 - 8,3	K4fs 272027	
	6,5 - 10,7	K5fs 272028	
	8,4 - 16,6	K6fs 272106	
1000-1040	4,1 - 7,4	L4fs 272029	
	5,8 - 10,2	L5fs 272030	
	9,1 - 16,5	L6fs 272107	

*Poids de façade poignée incl.

***sur demande

Set de caches
(droite et gauche)

Grey
Ice white
Anthrazite

Réf.

272031 7035
272031 9966
272031 7500




Charnière centrale
nickelée

pour vis Euro
pour vis à bois

271558 0006
271559 0006



Limiteur de l'angle d'ouverture
Grey



271958 7040



Adaptateur
pour cadre en aluminium de 20 mm
nickelé

271851 0006



Gabarit de perçage FREEfold short
Grey

272057 9016







FREEswing

IDÉAL POUR LES FAÇADES
MOYENNES ET GRANDES

 KESSEBÖHMER



Soutien technique


Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>




Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/frgf>

Fig. : Dimensions en mm





Set de ferrures FREEswing
nickelé

Chaque set se compose de :
2 ferrures FREEswing (droite et gauche)
2 plaques de fixation de façade
2 attaches pour la barre
Gabarit de perçage (papier)
(PTO: 1 PTO ejecteur 272072 inclus)

Hauteur caisson mm	Poids façade* kg	Typologie standard Réf.	Typologie PTO Réf.
370	1,8 - 4,0	S1sw 271923	S1sw pto 272126
	3,4 - 6,5	S4sw 271926	S4sw pto 272129
	5,2 - 10,3	S7sw 271929	S7sw pto 272132
400	1,8 - 3,9	S1sw 271923	S1sw pto 272126
	3,3 - 6,3	S4sw 271926	S4sw pto 272129
	5,0 - 10,0	S7sw 271929	S7sw pto 272132
450	1,8 - 3,7	S1sw 271923	S1sw pto 272126
	3,2 - 6,1	S4sw 271926	S4sw pto 272129
	4,8 - 9,4	S7sw 271929	S7sw pto 272132
500	1,9 - 3,5	S1sw 271923	S1sw pto 272126
	3,0 - 5,8	S4sw 271926	S4sw pto 272129
	4,5 - 8,9	S7sw 271929	S7sw pto 272132
500	2,5 - 5,9	S2sw 271924	S2sw pto 272127
	5,0 - 10,0	S5sw 271927	S5sw pto 272130
	8,2 - 15,9	S8sw 271930	S8sw pto 272133
550	2,5 - 5,6	S2sw 271924	S2sw pto 272127
	4,8 - 9,6	S5sw 271927	S5sw pto 272130
	7,8 - 15,2	S8sw 271930	S8sw pto 272133

*Poids de façade poignée incl.

***sur demande

Hauteur caisson mm	Poids façade* kg	Typologie standard Réf.	Typologie PTO Réf.
600	2,5 - 5,3	S2sw 271924	S2sw pto 272127
	4,7 - 9,3	S5sw 271927	S5sw pto 272130
	7,5 - 14,5	S8sw 271930	S8sw pto 272133
670	2,5 - 4,8	S2sw 271924	S2sw pto 272127
	4,5 - 8,8	S5sw 271927	S5sw pto 272130
	7,0 - 13,5	S8sw 271930	S8sw pto 272133
670	3,2 - 6,5	S3sw 271925	S3sw pto 272128
	5,7 - 11,3	S6sw 271928	S6sw pto 272131
	8,5 - 17,1	S9sw 271931	S9sw pto 272134
700	3,1 - 6,3	S3sw 271925	S3sw pto 272128
	5,6 - 11,1	S6sw 271928	S6sw pto 272131
	8,4 - 16,7	S9sw 271931	S9sw pto 272134
750	3,0 - 6,0	S3sw 271925	S3sw pto 272128
	5,4 - 10,7	S6sw 271928	S6sw pto 272131
	8,2 - 16,0	S9sw 271931	S9sw pto 272134
800	2,9 - 5,7	S3sw 271925	S3sw pto 272128
	5,3 - 10,3	S6sw 271928	S6sw pto 272131
	8,0 - 15,3	S9sw 271931	S9sw pto 272134

Set de caches
(droite et gauche)

Grey
Ice white
Anthrazite

Réf.

271820 7035
271820 9966
271820 7500




Adaptateur
pour cadre en aluminium de 20 mm
nickelé

271687 0006



Barre transversale aluminium anodisé

Largeur caisson mm	Épaisseur panneau mm	Largeur mm	Réf.	Largeur caisson mm	Épaisseur panneau mm	Largeur mm	Réf.
450	16/19	324	271916 0038	1.000	16/19	874	271921 0038
500	16/19	374	271917 0038	1.200	16/19	1.074	271922 0038
600	16/19	474	271918 0038	1.600	16/19	1.470	271854 0038
800	16/19	674	271919 0038	1.800	16/19	1.674	271941 0038
900	16/19	774	271920 0038	KB	16/19	KB-(2 x K)-88	



Gabarit de perçage FREEswing
Grey

271988 9016







FREEslide

LE MODÈLE MULTITALENT AXÉ SUR LES SOLUTIONS

 KESSEBÖHMER



Soutien technique





Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/frsf>

Fig. : Dimensions en mm



KH	X
320 - 360	157
345 - 420	185
380 - 500	220
430 - 600	265





Set de ferrures FREEslide
nickelé

Chaque set se compose de :
2 ferrures FREEslide (droite et gauche)
2 plaques de fixation de façade
2 attaches pour la barre
Gabarit de perçage (papier)
(PTO: 1 PTO ejecteur 272072 inclus)

Hauteur caisson mm	Hauteur intérieure mm	Poids de la façade* kg	Typologie standard	Réf.	Typologie PTO	 Réf.	Hauteur intérieure utilisable (NH)	Largeur intérieure utilisable (NB)
320-360	≥280	3,0 - 5,7	O1us	271901	O1us pto	***	ca. 240-280 mm	KB - 2xK - 2x36
		4,8 - 9,3	O2us	271902	O2us pto	***		
		8,7 - 16,5	O3us	271903	O3us pto	***		
345-420	≥308	2,4 - 4,8	P1us	271904	P1us pto	272135	ca. 265-340 mm	KB - 2xK - 2x36
		4,1 - 8,0	P2us	271905	P2us pto	272136		
		7,4 - 14,0	P3us	271906	P3us pto	272137		
		11,0 - 19,6	P4us	271907	P4us pto	272138		
380-500	≥343	2,0 - 3,8	Q1us	271908	Q1us pto	272139	ca. 300-420 mm	KB - 2xK - 2x36
		3,4 - 6,7	Q2us	271909	Q2us pto	272140		
		6,3 - 11,8	Q3us	271910	Q3us pto	272141		
		9,3 - 17,4	Q4us	271911	Q4us pto	272142		
430-600	≥388	1,6 - 3,3	R1us	271912	R1us pto	272143	ca. 350-520 mm	KB - 2xK - 2x36
		2,6 - 5,5	R2us	271913	R2us pto	272144		
		5,0 - 9,7	R3us	271914	R3us pto	272145		
		7,4 - 14,6	R4us	271915	R4us pto	272146		

*Poids de façade poignée incl.

***sur demande

Set de caches

(droite et gauche)

Grey

Ice white

Anthrazite

Réf.

271810 7035

271810 9966

271810 7500



Adaptateur

pour cadre en aluminium de 20 mm
nickelé

271687 0006



Barre transversale aluminium anodisé

Largeur caisson mm	Épaisseur panneau mm	Largeur mm	Réf.
450	16/19	324	271916 0038
500	16/19	374	271917 0038
600	16/19	474	271918 0038
800	16/19	674	271919 0038
900	16/19	774	271920 0038

Largeur caisson mm	Épaisseur panneau mm	Largeur mm	Réf.
1.000	16/19	874	271921 0038
1.200	16/19	1.074	271922 0038
1.600	16/19	1.470	271854 0038
1.800	16/19	1.674	271941 0038
KB	16/19	KB-(2 x K)-88	



Gabarit de perçage FREEslide

Grey

271989 9016







FREEflap mini/FREEflap forte

PETITE FERRURE, GRANDE PUISSANCE

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>




Information produit


Short-URL:
<https://kbgo.to/frpf>

FREEflap mini


Fig. : Dimensions en mm



Vue de droite (ferrure à gauche)




Ferrure à gauche avec cache de protection




Vue de face


FREEflap forte



Vue de droite (ferrure à gauche)




Ferrure à gauche avec cache de protection




Vue de face

FREEflap forte



Assemblage de façade pour façades en bois et cadres larges en aluminium



Assemblage de façade pour cadre en aluminium de 20 mm

FREEflap mini

Réf.	FREEflap mini - A	FREEflap mini - B	FREEflap mini - C
Grey	271661 7035	271662 7035	271663 7035
Ice white	271661 9966	271662 9966	271663 9966
Anthracite	271661 7500	271662 7500	271663 7500
Hauteur caisson mm	Poids façade* kg	Poids façade* kg	Poids façade* kg
≥200	1,7 - 4,6	3,7 - 7,9	6,8 - 14,7
≤225	1,5 - 4,1	3,1 - 7,1	6,0 - 13,1
≤250	1,3 - 3,8	2,9 - 6,4	5,4 - 11,8
≤275	1,2 - 3,3	2,5 - 5,7	4,8 - 10,6
≤300	1,1 - 3,1	2,4 - 5,1	4,4 - 9,6
≤325	1,0 - 2,8	2,1 - 4,6	4,0 - 8,8
≤350	0,9 - 2,6	2,0 - 4,2	3,7 - 8,1
≤375	0,9 - 2,3	1,9 - 3,8	3,5 - 7,5
≤400	0,8 - 2,1	1,7 - 3,6	3,2 - 7,0
≤425	0,7 - 1,9	1,5 - 3,4	2,9 - 6,5
≤450	0,6 - 1,7	1,4 - 3,2	2,7 - 6,1

*Poids de façade 2 x poids de poignée incl.



Chaque set se compose de :

- 2 mini-ferrures FREEflap (droite et gauche)
- 2 caches (droite et gauche)
- 2 plaques de fixation de façade
- Gabarit (papier)

Angle d'ouverture total : 107°

FREEflap forte

Réf.	FREEflap forte - D	FREEflap forte - E	FREEflap forte - F	FREEflap forte - G
Grey	271664 7035	271665 7035	271666 7035	271667 7035
Ice white	271664 9966	271665 9966	271666 9966	271667 9966
Anthracite	271664 7500	271665 7500	271666 7500	271667 9966
Hauteur caisson mm	Poids façade* kg	Poids façade* kg	Poids façade* kg	Poids façade* kg
≥350	5,2 - 11,0	6,7 - 14,3	10,1 - 21,4	13,5 - 27,3
≤375	4,9 - 10,2	6,3 - 13,1	9,4 - 19,8	12,5 - 25,2
≤400	4,7 - 9,6	5,9 - 12,4	8,9 - 18,6	11,8 - 23,3
≤425	4,4 - 9,0	5,6 - 11,6	8,3 - 17,4	11,0 - 21,8
≤450	4,1 - 8,4	5,2 - 10,9	7,8 - 16,3	10,4 - 20,5
≤475	3,9 - 8,0	4,9 - 10,3	7,4 - 15,4	9,8 - 19,3
≤500	3,7 - 7,5	4,7 - 9,7	7,0 - 14,6	9,2 - 18,3
≤525	3,5 - 7,1	4,4 - 9,2	6,6 - 13,9	8,8 - 17,3
≤550	3,3 - 6,8	4,2 - 8,8	6,3 - 13,2	8,3 - 16,5
≤575	3,2 - 6,5	4,0 - 8,4	6,0 - 12,5	8,0 - 15,6
≤600	3,0 - 6,2	3,8 - 8,0	5,7 - 12,0	7,6 - 15,0
≤625	2,8 - 5,9	3,6 - 7,6	5,4 - 11,5	7,2 - 14,4
≤650	2,6 - 5,6	3,4 - 7,3	5,3 - 11,0	6,9 - 14,0

*Poids de façade 2 x poids de poignée incl.



Chaque set se compose de :

- 2 ferrures FREEflap forte (droite et gauche)
- 2 caches (droite et gauche)
- 2 plaques de fixation de façade
- Gabarit de perçage (papier)

Angle d'ouverture total : 107°

Limiteur d'angle d'ouverture de 90° intégré dans la ferrure

Adaptateur

pour cadre en aluminium de 20 mm nickelé

Réf.
271687 0006



Limiteur de l'angle d'ouverture 90°

pour FREEflap mini
Grey

271688 7035



Gabarit de perçage FREEflap

Grey

271990 9016





FREEflap push-to-open

ENCORE PLUS DE CONFORT ET DE POLYVALENCE : IDÉAL
POUR LES FAÇADES SANS POIGNÉE

— KESSEBÖHMER —

FREEflap PTO - Catégorie type éjecteur

Typologie et dimensions de la façade :

FREEflap mini		Poids façade				
Hauteur caisson mm		kg	kg	kg	kg	kg
250	A	1,3 - 3,1	3,1 - 3,8	-	-	-
	B	-	2,9 - 5,1	5,1 - 6,4	-	-
	C	-	-	5,4 - 6,9	6,9 - 10,5	10,5 - 11,8
275	A	1,2 - 3,0	3,0 - 3,3	-	-	-
	B	2,5 - 3,3	3,3 - 5,0	5,0 - 5,7	-	-
	C	-	-	4,8 - 6,8	6,8 - 10,0	10,0 - 10,6
300	A	1,1 - 2,7	2,7 - 3,1	-	-	-
	B	2,4 - 3,0	3,0 - 4,6	4,6 - 5,1	-	-
	C	-	-	4,4 - 6,6	6,6 - 9,6	-
325	A	1,0 - 2,6	2,6 - 2,8	-	-	-
	B	2,1 - 3,0	3,0 - 4,2	4,2 - 4,6	-	-
	C	-	-	4,0 - 6,0	6,0 - 8,8	-
350	A	0,9 - 2,4	2,4 - 2,6	-	-	-
	B	2,0 - 2,9	2,9 - 4,2	-	-	-
	C	-	3,7 - 3,9	3,9 - 5,9	5,9 - 8,1	-
375	A	0,9 - 2,3	-	-	-	-
	B	1,9 - 2,7	2,7 - 3,8	-	-	-
	C	-	3,5 - 3,9	3,9 - 5,7	5,7 - 7,5	-
400	A	0,8 - 2,1	-	-	-	-
	B	1,7 - 2,7	2,7 - 3,6	-	-	-
	C	-	3,2 - 3,8	3,8 - 5,6	5,6 - 7,0	-

FREEflap forte		Poids façade				
Hauteur caisson mm		kg	kg	kg	kg	kg
400	D	-	4,7 - 9,0	9,0 - 9,6	-	-
	E	-	5,9 - 7,9	7,9 - 11,6	11,6 - 12,4	-
	F	-	-	8,9 - 10,7	10,7 - 17,2	17,2 - 18,6
	G	-	-	11,8 - 12,3	12,3 - 17,9	17,9 - 23,3
450	D	4,1 - 5,0	5,0 - 8,4	-	-	-
	E	-	5,2 - 7,9	7,9 - 10,9	-	-
	F	-	-	7,8 - 10,2	10,2 - 16,3	-
	G	-	-	10,4 - 10,8	10,8 - 16,7	16,7 - 20,5
500	D	3,7 - 4,9	4,9 - 7,5	-	-	-
	E	-	4,7 - 7,8	7,8 - 9,7	-	-
	F	-	-	7,0 - 10,0	10,0 - 14,6	-
	G	-	-	9,2 - 10,7	10,7 - 16,0	16,0 - 18,3
550	D	3,3 - 4,9	4,9 - 6,8	-	-	-
	E	4,2 - 4,5	4,5 - 7,5	7,5 - 8,8	-	-
	F	-	6,3 - 6,8	6,8 - 9,7	9,7 - 13,2	-
	G	-	-	8,3 - 10,4	10,4 - 15,3	15,3 - 16,5
600	D	3,0 - 4,7	4,7 - 6,2	-	-	-
	E	3,8 - 4,2	4,2 - 7,2	7,2 - 8,0	-	-
	F	-	5,7 - 6,7	6,7 - 9,2	9,2 - 12,0	-
	G	-	-	7,6 - 10,2	10,2 - 15,0	-

Éjecteur adapté	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	1x	1x	1x	2x	2x
	272072	272073	272074	272073	272074

Boîtier PTO




à visser

Grey	7035
Anthracite	7500
White	9966

272075 7035


272075 7500

272075 9966



Type	Color	Length (N)	Réf.
Type I	Green	17-23 N	272072
Type II	Yellow	22-34 N	272073
Type III	Blue	26-48 N	272074

Grey	7035
Anthracite	7500
White	9966







reddot design award
winner 2019

interzum

Award

2019

FREEspace mini & forte

JOLIMENT PETIT - SIMPLEMENT PUISSANT LE PRODIGE DES PORTES RELEVANTES

KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/fspf>

FREEspace mini & forte

MONTAGE ULTRAFACILE DANS LE CAISSON : UNE SEULE VIS.

Bon positionnement assuré :
grâce aux chevilles de positionnement, la ferrure se fixe toute seule au bon endroit sur la paroi latérale.


Il suffit de resserrer la vis Euro prémontée et voilà !




MONTAGE ULTRAFACILE DE LA FAÇADE : SANS OUTILLAGE AVEC CLICKFIXX.



RÉGLAGE – INTUITIF & FACILE



LIMITEUR D'ANGLE D'OUVERTURE COMPRIS






FREEspace mini

PETIT, MAIS PARFAIT

A partir de 225 mm de hauteur d'abattant.

Référence : Avec une hauteur de volet de 600 mm, un poids maximum de volet de 7,1 kg est possible.



MINI & FORTE

- Des gabarits de perçage identiques pour la façade
- Des gabarits de perçage identiques pour du caisson
- Limiteur d'angle d'ouverture intégré
- Également disponible en version push-to-open




FREEspace forte

POUR LES PORTES RELEVANTES LOURDES

A partir de 350 mm de hauteur d'abattant.

Référence : Avec une hauteur de volet de 600 mm, un poids maximum de volet de 15 kg est possible.





Référence

Set FREEspace

1x ferrure gauche

1x ferrure droite

2x raccords façade à 2 vis chacun

272234

Type B

272235

Type C

272236

Type D

272237

Type E

272238

Type F

Référence du coloris :

Ice white 9966

Grey 7035

Anthracite 7500

Black 9005



Set FREEspace

1x ferrure gauche

1x ferrure droite

2x raccords façade à 2 vis chacun

272239

Type G

272240

Type H

Référence du coloris :

Ice white 9966

Grey 7035

Anthracite 7500

Black 9005

FREEspace mini	Type B	Type C	Type D	Type E	Type F
Ice white	272234 9966	272235 9966	272236 9966	272237 9966	272238 9966
Grey	272234 7035	272235 7035	272236 7035	272237 7035	272238 7035
Anthracite	272234 7500	272235 7500	272236 7500	272237 7500	272238 7500
Black	272234 9005	272235 9005	272236 9005	272237 9005	272238 9005
Hauteur de la façade mm	Poids de la façade* en kg				
225	2,3 - 4,3	3,8 - 7,1	6,4 - 9,3	9,2 - 13,4	13,4 - 19,1
250	1,9 - 3,9	3,4 - 6,4	5,8 - 9,1	8,3 - 12,6	12,1 - 17,2
275	1,9 - 3,5	3,1 - 5,8	5,3 - 8,2	7,5 - 12,0	11,0 - 15,6
300	1,7 - 3,2	2,8 - 5,3	4,8 - 7,5	6,9 - 11,0	10,1 - 14,3
325	1,6 - 3,0	2,6 - 4,9	4,4 - 7,0	6,4 - 10,2	9,3 - 13,2
350	1,5 - 2,8	2,4 - 4,6	4,1 - 6,5	5,9 - 9,5	8,6 - 12,3
375	1,3 - 2,6	2,2 - 4,3	3,8 - 6,0	5,5 - 8,8	8,1 - 11,4
400	1,2 - 2,4	2,1 - 4,0	3,6 - 5,6	5,2 - 8,3	7,6 - 10,7
425	1,1 - 2,3	2,0 - 3,8	3,4 - 5,3	4,9 - 7,8	7,1 - 10,1
450	1,0 - 2,1	1,9 - 3,5	3,2 - 5,0	4,6 - 7,3	6,7 - 9,5
475	1,0 - 2,0	1,8 - 3,4	3,0 - 4,7	4,3 - 7,0	6,4 - 9,0
500	0,9 - 1,9	1,7 - 3,2	2,9 - 4,5	4,1 - 6,6	6,0 - 8,6
525	0,9 - 1,8	1,6 - 3,0	2,7 - 4,3	3,9 - 6,3	5,7 - 8,2
550	0,8 - 1,7	1,5 - 2,9	2,6 - 4,1	3,7 - 6,0	5,5 - 7,8
575	0,8 - 1,7	1,4 - 2,8	2,5 - 3,9	3,6 - 5,7	5,2 - 7,4
600	0,8 - 1,6	1,4 - 2,7	2,4 - 3,7	3,4 - 5,5	5,0 - 7,1
625	0,7 - 1,5	1,3 - 2,5	2,3 - 3,6	3,3 - 5,3	4,8 - 6,8
650	0,7 - 1,5	1,3 - 2,4	2,2 - 3,5	3,2 - 5,1	4,6 - 6,6

FREEspace forte	Type G	Type H
Ice white	272239 9966	272240 9966
Grey	272239 7035	272240 7035
Anthracite	272239 7500	272240 7500
Black	272239 9005	272240 9005
Hauteur de la façade mm	Poids de la façade* en kg	Poids de la façade* en kg
225	-	-
250	-	-
275	-	-
300	-	-
325	-	-
350	11,7 - 18,9	18,0 - 25,7
375	10,9 - 17,6	16,8 - 24,0
400	10,2 - 16,5	15,8 - 22,5
425	9,6 - 15,5	14,8 - 21,2
450	9,1 - 14,7	14,0 - 20,0
475	8,6 - 13,9	13,3 - 18,9
500	8,2 - 13,2	12,6 - 18,0
525	7,8 - 12,6	12,0 - 17,1
550	7,4 - 12,0	11,5 - 16,4
575	7,1 - 11,5	11,0 - 15,7
600	6,8 - 11,0	10,5 - 15,0
625	6,5 - 10,6	10,1 - 14,4
650	6,3 - 10,2	9,7 - 13,8

*poids incluant le poids de 2 poignées



Référence



Set FREEspace mini pto

- 1x ferrure gauche
- 1x ferrure droite
- 2x raccord façade à 2 vis chacun
- 1x éjecteur pto (couleur comme ferrure)

272243

272244

272245

272246

Type B pto

Type C pto

Type D pto

Type E pto

Référence du coloris :

Ice white 9966

Grey 7035

Anthracite 7500

Black 9005



Set FREEspace forte pto

- 1x ferrure gauche
- 1x ferrure droite
- 2x raccord façade à 2 vis chacun
- 1x éjecteur pto (couleur comme ferrure)

272247

272248

272249

Type F pto

Type G pto

Type H pto

Référence du coloris :

Ice white 9966

Grey 7035

Anthracite 7500

Black 9005

FREEspace mini	 Type B pto	 Type C pto	 Type D pto	 Type E pto
Ice white	272243 9966	272244 9966	272245 9966	272246 9966
Grey	272243 7035	272244 7035	272245 7035	272246 7035
Anthracite	272243 7500	272244 7500	272245 7500	272246 7500
Black	272243 9005	272244 9005	272245 9005	272246 9005
Hauteur de la façade mm	Poids de la façade* en kg			
225	2,3 - 4,3	3,8 - 7,1	6,4 - 9,3	9,2 - 13,4
250	1,9 - 3,9	3,4 - 6,4	5,8 - 9,1	8,3 - 12,6
275	1,9 - 3,5	3,1 - 5,8	5,3 - 8,2	7,5 - 12,0
300	1,7 - 3,2	2,8 - 5,3	4,8 - 7,5	6,9 - 11,0
325	1,6 - 3,0	2,6 - 4,9	4,4 - 7,0	6,4 - 10,2
350	1,5 - 2,8	2,4 - 4,6	4,1 - 6,5	5,9 - 9,5
375	1,3 - 2,6	2,2 - 4,3	3,8 - 6,0	5,5 - 8,8
400	1,2 - 2,4	2,1 - 4,0	3,6 - 5,6	5,2 - 8,3
425	1,1 - 2,3	2,0 - 3,8	3,4 - 5,3	4,9 - 7,8
450	1,0 - 2,1	1,9 - 3,5	3,2 - 5,0	4,6 - 7,3
475	1,0 - 2,0	1,8 - 3,4	3,0 - 4,7	4,3 - 7,0
500	0,9 - 1,9	1,7 - 3,2	2,9 - 4,5	4,1 - 6,6
525	0,9 - 1,8	1,6 - 3,0	2,7 - 4,3	3,9 - 6,3
550	0,8 - 1,7	1,5 - 2,9	2,6 - 4,1	3,7 - 6,0
575	0,8 - 1,7	1,4 - 2,8	2,5 - 3,9	3,6 - 5,7
600	0,8 - 1,6	1,4 - 2,7	2,4 - 3,7	3,4 - 5,5
625	0,7 - 1,5	1,3 - 2,5	2,3 - 3,6	3,3 - 5,3
650	0,7 - 1,5	1,3 - 2,4	2,2 - 3,5	3,2 - 5,1

FREEspace forte	 Type F pto	 Type G pto	 Type H pto
Ice white	272247 9966	272248 9966	272249 9966
Grey	272247 7035	272248 7035	272249 7035
Anthracite	272247 7500	272248 7500	272249 7500
Black	272247 9005	272248 9005	272249 9005
Hauteur de la façade mm	Poids de la façade* en kg	Poids de la façade* en kg	Poids de la façade* en kg
225	-	-	-
250	-	-	-
275	-	-	-
300	-	-	-
325	-	-	-
350	8,7 - 12,3	11,7 - 18,9	18,0 - 25,7
375	8,1 - 11,5	10,9 - 17,6	16,8 - 24,0
400	7,6 - 10,8	10,2 - 16,5	15,8 - 22,5
425	7,2 - 10,1	9,6 - 15,5	14,8 - 21,2
450	6,8 - 9,6	9,1 - 14,7	14,0 - 20,0
475	6,4 - 9,1	8,6 - 13,9	13,3 - 18,9
500	6,1 - 8,6	8,2 - 13,2	12,6 - 18,0
525	5,8 - 8,2	7,8 - 12,6	12,0 - 17,1
550	5,5 - 7,8	7,4 - 12,0	11,5 - 16,4
575	5,3 - 7,5	7,1 - 11,5	11,0 - 15,7
600	5,1 - 7,2	6,8 - 11,0	10,5 - 15,0
625	4,9 - 6,9	6,5 - 10,6	10,1 - 14,4
650	4,7 - 6,6	6,3 - 10,2	9,7 - 13,8

*poids incluant le poids de 2 poignées

APERÇU DES VARIANTES DE COULEUR



L'image montre le FREEspace mini. La palette de couleurs de FREEspace forte est identique.



Ice white

Grey

Anthracite

Black


ACCESSOIRES OPTIONNELS



272254

Gabarit de perçage 2 en 1
pour paroi latérale et façade


Convient pour MINI & FORTE



272075

Boîtier PTO
à visser, UE 10
Convient pour MINI & FORTE

Référence du coloris :
Ice white 9966
Grey 7035
Anthracite 7500



272251 0007
272375 0007

Vis façade pour cadres larges aluminium (≥45 mm)

4x vis autotaraudeuse
4x rondelle spéciale
UE 25

FREEspace **mini**
FREEspace **forte**




272252 0006
272253 0006

Adaptateur pour cadres en aluminium
étroit (19 - 21 mm), UE 10
FREEspace **mini**
FREEspace **forte**




272427 0006
272428 0006




Adaptateur pour cadres en aluminium
universel (19 - 45 mm), UE 10
FREEspace **mini**
FREEspace **forte**



FREESPACE MINI



FREESPACE FORTE







FREElight

EFFICACE, TOUT SIMPLEMENT

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>




Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/frtf>

Attaches façades pour vis bois
et vis Euro.




Attaches caissons
pour vis bois et vis Euro.




FREElight

MONTAGE ULTRA-RAPIDE.

KESSEBÖHMER




Sur la version FREElight,
la façade...




est fixée sur le caisson à l'aide
de charnières ...



quelle que soit la largeur de la
façade.



La ferrure peut s'utiliser aussi bien à droite qu'à gauche. Les caches fournis créent un aspect propre dans les deux cas.



Réglage de la force par paliers au moyen de la clé.



UTILISATION SUR FAÇADES AVEC POIGNÉE :

- Ouverture manuelle de la porte relevante avec poignée. La fonction MPS permet un arrêt multi-position de la façade.
- Utilisation en combinaison avec des charnières, avec ou sans système de fermeture automatique.
- Pour une fermeture agréable, il est recommandé d'utiliser les charnières amorties.



Réf.

Set FREElight

- 1x ferrure
- 1x cache gauche
- 1x cache droit
- 1 x attache façade (pour vis en bois ou vis euro)
- 1 x attache caisson (pour vis en bois ou vis euro)
- 1 x clé de réglage

272032 7035	Type A
272032 9966	Type B
272033 7035	Type C
272033 9966	Type D
272034 7035	Type A
272034 9966	Type B
272035 7035	Type C
272035 9966	Type D

Code coloris :
Grey 7035
Ice white 9966

271851 0006


Adaptateur
pour cadre en aluminium de 20 mm
nickelé




Hauteur façade mm	Poids façade incl. la poignée pour un angle d'ouverture de			Type	Grey	Ice white
	75°	90°	110°		Réf.	Réf.
275	-	2,8 - 3,8	1,9 - 2,8	A	272032 7035	272032 9966
	-	3,5 - 6,0	2,6 - 4,3	B	272033 7035	272033 9966
	-	5,8 - 10,5	4,2 - 7,1	D	272035 7035	272035 9966
300	2,7 - 4,6	2,2 - 3,4	1,1 - 2,4	A	272032 7035	272032 9966
	4,1 - 8,1	3,3 - 5,7	2,4 - 4,1	B	272033 7035	272033 9966
	6,7 - 12,5	5,2 - 9,0	4,0 - 7,0	D	272035 7035	272035 9966
350	2,6 - 4,2	2,1 - 2,9	1,1 - 2,1	A	272032 7035	272032 9966
	3,8 - 6,5	2,7 - 4,9	2,1 - 3,7	B	272033 7035	272033 9966
	6,2 - 10,9	4,8 - 8,0	3,6 - 6,4	D	272035 7035	272035 9966
400	2,3 - 3,3	1,6 - 2,3	1,1 - 1,7	A	272032 7035	272032 9966
	3,0 - 5,8	2,3 - 4,6	1,7 - 3,2	B	272033 7035	272033 9966
	5,6 - 10,2	4,3 - 7,9	3,2 - 5,5	D	272035 7035	272035 9966
450	2,2 - 3,1	1,3 - 2,2	1,0 - 1,6	A	272032 7035	272032 9966
	2,7 - 4,6	2,0 - 3,8	1,6 - 2,8	B	272033 7035	272033 9966
	5,5 - 9,7	3,8 - 6,3	2,8 - 5,5	D	272035 7035	272035 9966
500	1,7 - 2,8	1,2 - 2,0	1,0 - 1,4	A	272032 7035	272032 9966
	2,3 - 4,6	1,7 - 3,4	1,3 - 2,5	B	272033 7035	272033 9966
	4,6 - 8,5	3,4 - 6,0	2,5 - 4,5	D	272035 7035	272035 9966
550	1,6 - 2,6	1,2 - 1,9	0,8 - 1,3	A	272032 7035	272032 9966
	2,2 - 4,2	1,7 - 3,0	1,3 - 2,2	B	272033 7035	272033 9966
	4,1 - 6,6	3,0 - 5,1	2,2 - 3,9	D	272035 7035	272035 9966
600	1,2 - 2,3	0,9 - 1,6	0,7 - 1,2	A	272032 7035	272032 9966
	2,1 - 3,9	1,6 - 3,0	1,2 - 2,2	B	272033 7035	272033 9966
	3,9 - 6,0	3,0 - 4,7	2,2 - 4,3	D	272035 7035	272035 9966

Poids de la façade par 1x ferrure; pour les largeurs de façade 600 mm 2x ferrures


Dimensions de montage pour l'angle d'ouverture 75° :



Dimensions de montage pour l'angle d'ouverture 90° :



Dimensions de montage pour l'angle d'ouverture 110° :



F1 ≥ 2 mm



UTILISATION PUSH-TO-OPEN :

- Une pression sur la façade, celle-ci s'ouvre presque jusqu'à la position finale et libère ainsi toute la zone d'accès du meuble.
- Utilisation en combinaison avec des charnières Push (Häfele Duomatic, p. ex.).
- La fermeture s'effectue par le biais de push magnétiques à pression percés ou vissés et d'une contre-plaque devant.



Réf.

Set FREElight


- 1x ferrure
- 1x cache gauche
- 1x cache droit
- 1 x attache façade (pour vis en bois ou vis euro)
- 1 x attache caisson (pour vis en bois ou vis euro)
- 1 x clé de réglage

- 272032 7035 Type A
- 272032 9966 Type B
- 272033 7035 Type C
- 272033 9966 Type D
- 272034 7035
- 272034 9966
- 272035 7035
- 272035 9966

Code coloris :
 Grey 7035
 Ice white 9966



- 271851 0006 **Adaptateur**
pour cadre en aluminium de 20 mm nickelé



- 272038 0000 **Push magnétique avec contre-plaque**
 - 272039 0000 **Aimant supplémentaire avec une contre-plaque**
- Requis dans certains cas :
- Code coloris :
 Divers 0000




- 272040 0000 **Plaque adaptateur**
Boîtier pour push
(à visser; avec aide au positionnement)
- Code coloris :
 Divers 0000

Hauteur façade mm	Poids façade incl. la poignée pour un angle d'ouverture de			Type	Grey Réf.	Ice white Réf.
	75°	90°	110°			
300	-	-	1,5 - 2,1	B	272033 7035	272033 9966
	-	-	2,1 - 3,0	C	272034 7035	272034 9966
	-	-	2,7 - 4,1	D	272035 7035	272035 9966
350	2,6 - 3,6	1,7 - 2,5	1,5 - 2,1	B	272033 7035	272033 9966
	3,1 - 5,3*	2,1 - 3,2	1,9 - 2,7	C	272034 7035	272034 9966
	4,7 - 6,6*	3,0 - 4,0	2,6 - 3,7	D	272035 7035	272035 9966
400	2,3 - 3,1	1,3 - 1,9	1,1 - 1,5	B	272033 7035	272033 9966
	3,1 - 5,1	1,9 - 3,0	1,5 - 2,5	C	272034 7035	272034 9966
	4,3 - 6,6	2,8 - 4,0	2,2 - 3,5	D	272035 7035	272035 9966
450	1,8 - 2,6	1,1 - 1,5	1,0 - 1,3	B	272033 7035	272033 9966
	2,6 - 4,0*	1,5 - 2,6	1,3 - 2,3	C	272034 7035	272034 9966
	3,6 - 5,6*	2,2 - 3,2	2,0 - 2,9	D	272035 7035	272035 9966
500	1,6 - 2,3	-	-	B	272033 7035	272033 9966
	2,3 - 3,6	1,4 - 2,4	1,2 - 1,7	C	272034 7035	272034 9966
	3,3 - 4,9	2,0 - 2,9	1,6 - 2,7	D	272035 7035	272035 9966
550	1,5 - 2,1	-	-	B	272033 7035	272033 9966
	2,1 - 3,6	1,3 - 2,2	1,2 - 1,7	C	272034 7035	272034 9966
	3,1 - 4,6	1,8 - 2,8	1,5 - 2,3	D	272035 7035	272035 9966
600	1,4 - 2,0	-	-	B	272033 7035	272033 9966
	2,0 - 3,2	1,3 - 1,7	1,2 - 1,5	C	272034 7035	272034 9966
	2,7 - 4,2	1,5 - 2,5	1,3 - 2,1	D	272035 7035	272035 9966


Poids de la façade par 1x ferrure; pour les largeurs de façade 600 mm 2x ferrures

* Aimant supplémentaire (272039 0000) nécessaire


Dimensions de montage pour l'angle d'ouverture 75° :



Dimensions de montage pour l'angle d'ouverture 90° :



Dimensions de montage pour l'angle d'ouverture 110° :



F1 ≥ 2 mm



UTILISATION DU TOUCH OPENING :

- Une pression sur la façade, une fente de prise s'ouvre. La porte relevante peut ensuite s'ouvrir entièrement à la main. La fonction MPS permet un arrêt multi-position de la façade.
- Utilisation en combinaison avec des charnières Push (Häfele Duomatic, p. ex.).
- La fermeture s'effectue par le biais de push magnétiques à pression percés ou vissés et d'une contre-plaque devant.



Réf.

Set FREElight

- 1x ferrure
- 1x cache gauche
- 1x cache droit
- 1 x attache façade (pour vis en bois ou vis euro)
- 1 x attache caisson (pour vis en bois ou vis euro)
- 1 x clé de réglage

- 272032 7035
- 272032 9966
- 272033 7035
- 272033 9966
- 272034 7035
- 272034 9966
- 272035 7035
- 272035 9966


- Type A
- Type B
- Type C
- Type D

Code coloris :
 Grey 7035
 Ice white 9966



271851 0006

Adaptateur
 pour cadre en aluminium de 20 mm
 nickelé



272038 0000

Push magnétique avec contre-plaque

272039 0000

Requis dans certains cas :
Aimant supplémentaire avec une contre-plaque

Code coloris :
 Divers 0000



272040 0000

Plaque adaptateur
 Boîtier pour push
 (à visser; avec aide au positionnement)


Code coloris :
 Divers 0000

Hauteur façade mm	Poids façade incl. la poignée pour un angle d'ouverture de			Type	Grey	Ice white
	75°	90°	110°		Réf.	Réf.
300	-	2,4 - 4,3	2,0 - 3,6	B	272033 7035	272033 9966
	-	3,6 - 5,7	2,8 - 5,3	C	272034 7035	272034 9966
	-	4,7 - 7,3	-	D	272035 7035	272035 9966
350	4,6 - 5,3	2,4 - 4,2	2,0 - 3,4	B	272033 7035	272033 9966
	-	3,4 - 5,2*	2,7 - 4,6	C	272034 7035	272034 9966
	-	4,7 - 6,9*	3,6 - 5,6	D	272035 7035	272035 9966
400	3,2 - 4,8	1,5 - 3,2	1,8 - 2,9	B	272033 7035	272033 9966
	4,3 - 7,0*	3,1 - 4,9*	2,6 - 3,9	C	272034 7035	272034 9966
	5,5 - 8,0*	3,9 - 5,6*	3,5 - 5,0	D	272035 7035	272035 9966
450	2,5 - 4,0	1,5 - 2,6	1,4 - 2,2	B	272033 7035	272033 9966
	4,0 - 6,3*	2,6 - 4,2*	2,2 - 3,7	C	272034 7035	272034 9966
	5,0 - 7,6*	3,6 - 5,4*	2,9 - 4,4	D	272035 7035	272035 9966
500	2,2 - 3,5	1,4 - 2,4	1,3 - 2,2	B	272033 7035	272033 9966
	3,5 - 5,4*	2,4 - 3,6	2,0 - 3,4	C	272034 7035	272034 9966
	4,7 - 7,3*	3,4 - 5,0	2,6 - 3,7	D	272035 7035	272035 9966
550	2,0 - 3,3	1,3 - 2,1	1,0 - 1,8	B	272033 7035	272033 9966
	2,6 - 5,1	1,9 - 3,2	1,6 - 3,2	C	272034 7035	272034 9966
	4,0 - 6,9	2,6 - 4,6	2,3 - 3,9	D	272035 7035	272035 9966
600	-	1,3 - 1,9	-	B	272033 7035	272033 9966
	2,6 - 4,7	1,8 - 3,1	1,5 - 2,7	C	272034 7035	272034 9966
	3,6 - 6,3	-	2,2 - 3,4	D	272035 7035	272035 9966


Poids de la façade par 1x ferrure; pour les largeurs de façade 600 mm 2x ferrures

* Aimant supplémentaire (272039 0000) nécessaire


Dimensions de montage pour l'angle d'ouverture 75° :




Dimensions de montage pour l'angle d'ouverture 90° :



Dimensions de montage pour l'angle d'ouverture 110° :







eTouch pour FREElift

UNE SIMPLE PRESSION SUFFIT

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/fetf>

FREElift eTouch

LE CONFORT AU SOMMET

 KESSEBÖHMER









TOUTE LA GAMME FREELIFT ÉLECTRONIQUE A ÉTÉ AMÉLIORÉE POUR UN MEILLEUR CONFORT D'UTILISATION. CES FERRURES DE KESSEBÖHMER SE DISTINGUENT PAR LEUR FONCTIONNEMENT SILENCIEUX, LEUR LÉGÈRETÉ ET LEUR DESIGN COMPACT. L'assistance électronique eTouch améliore dès à présent leur confort d'utilisation. Un léger contact entraîne le mouvement fluide de la façade. Même les façades lourdes se lèvent avec élégance automatiquement. Il suffit d'effleurer la touche intérieure et la façade se referme facilement.







La motorisation électronique remplace la force manuelle habituelle sans toutefois restreindre une activation manuelle. Par exemple en cas de panne de courant, il est possible de lever la façade à la main. Le nouvel eTouch transfère logiquement le principe éprouvé de l'ouverture électronique des éléments muraux.



FREElift
by Kesseböhmer

Fig. : Dimensions en mm





Le fonctionnement reste doux et fluide en utilisation manuelle (coupure de courant, etc.)

La motorisation électronique remplace la force manuelle traditionnellement utilisée

Installation ultérieure sans problème




NOUS AVONS PENSÉ À TOUT

COMMANDE INTÉGRÉE DE L'ÉCLAIRAGE

 KESSEBÖHMER



Possibilité de raccordement pour un système d'éclairage de 24 V.




Branchez le câble de connexion et l'éclairage s'allume ou s'éteint lors de l'ouverture/la fermeture.

Set motorisation eTouch**FREEfold/FREEswing/FREEslide Grey**

- 1 x unité motorisée (avec 2 vis prémontées (bois) 4x 10mm)
- 1 x M4x 8mm
- 1x vis à bois 4x 35mm
- 1 x bloc d'alimentation
- 2 x boutons commande sans fil
- 1 x gabarit de perçage KS pour capteurs
- 1 x protecteur de cordon
- 1 x ferrite

Réf.
271962 7035

**Set bras levier eTouch****FREEslide**

(bras levier de recharge GAUCHE)
nickelé

Type de longueur de leviers :

O	271964 0006
P	271965 0006
Q	271966 0006
R	271967 0006

**Set bras levier eTouch****FREEswing**

(bras levier de recharge GAUCHE)
nickelé

271968 0006**Câble de secteur eTouch**

FREEfold/FREEswing/FREEslide/FREEflap
Noir

selon pays :

UE	271973 9005
US/JPN	271974 9005
AUS	271975 9005
UK	271976 9005

**Barre transversale aluminium anodisé**

Largeur caisson mm	Épaisseur panneau mm	Largeur mm	Réf.
450	16/19	299	271977 0038
500	16/19	349	271978 0038
600	16/19	449	271979 0038
800	16/19	649	271980 0038

Largeur caisson mm	Épaisseur panneau mm	Largeur mm	Réf.
900	16/19	749	271981 0038
1.000	16/19	849	271982 0038
1.200	16/19	1.049	271983 0038
KB	16/19	KB-(2 x K)-88 -25	

**Set eTouch caches****FREEfold**

Grey
Ice white
Anthracite

FREEfold	FREEfold short
271969 7035	272041 7035
271969 9966	272041 9966
271969 7500	272041 7500

**Set eTouch caches****FREEswing**

Grey
Ice white
Anthracite

271971 7035
271971 9966
271971 7500

**Set eTouch caches****FREEslide**


Grey
Ice white
Anthracite

271970 7035
271970 9966
271970 7500





Installation ultérieure sans problème



Le fonctionnement reste doux et fluide en utilisation manuelle (coupure de courant, etc.)

La motorisation électronique remplace la force manuelle traditionnellement utilisée

Set motorisation eTouch

FREEflap Grey

- 1x unité motorisée
- 1 x attache de façade eTouch (de rechange)
- 1 x M4x 8mm
- 1x vis à bois 4x 50mm
- 1x vis à bois 4x 60mm
- 1 x bloc d'alimentation
- 2 x boutons commande sans fil
- 1 x gabarit de perçage KS pour capteurs
- 1 x protecteur de cordon
- 1 x ferrite

Réf.

271963 7035



Set eTouch caches

FREEflap

- Grey
- Ice white
- Anthracite

271972 7035

271972 9966

271972 7500



Câble de secteur eTouch

FREEfold/FREEswing/FREEslide/FREEflap

Noir

selon pays :

UE

US/JPN

AUS

UK

271973 9005

271974 9005

271975 9005

271976 9005







iMove

LE SYSTÈME COULISSANT INTELLIGENT
POUR L'ÉLÉMENT MURAL

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/imof>



iMove

LE MOUVEMENT INTELLIGENT

KESSEBÖHMER




L'iMove POSE DE NOUVEAUX STANDARDS EN MATIERE D'ELEMENT MURAL, EN ASSOCIANT L'ESTHÉTIQUE ET LE PRATIQUE DANS UN MOUVEMENT ÉLÉGANT. INTELLIGENT N'EST-CE PAS !

Commande simple, meilleure accessibilité aux provisions, meilleure visibilité, accès plus rapide. Le système coulissant innovant transforme l'élément mural classique en un système de rangement ergonomique offrant un gain de confort évident pour l'utilisateur. L'ensemble des provisions est en effet à la fois acheminé vers le bas et devant le meuble, dans un mouvement très élégant. L'iMove combine des atouts pratiques à un design exceptionnel.






Fig. : Dimensions en mm



$Y \geq 295 \Rightarrow X=82$

Gabarit de perçage des ergots de positionnement



iMove une étagère

SITUATION DE MONTAGE POSSIBLES



Dimensions (mm)	Porte à charnières	Porte à charnières	FREEfold
Retrait de la charnière	< 25	> 25	-
Hauteur de montage de la charnière	65	65	-
Profondeur de montage iMove	57	57	82
Hauteur de montage iMove	25	80	25
Profondeur intérieure du caisson	270	270	295
Hauteur de caisson minimale*	470	580	650

*Les hauteurs de caisson varient avec les situations de montage individuelles

Set iMove une étagère

Incl. cache et matériel de fixation :

8 x vis à bois 4,5 x 50 mm

1 x gabarit de perçage

Largeur du meuble (mm) Largeur intérieure du meuble (mm)
500 462-468

600 562-568

800 762-768

900 862-868

Code coloris :

Silver 0102
Ice white 9966
Anthracite 9846



021700 0102
021700 9966
021700 9846


021702 0102
021702 9966
021702 9846

021704 0102
021704 9966
021704 9846


021706 0102
021706 9966
021706 9846



Fig. : Dimensions en mm



Gabarit de perçage des ergots de positionnement



iMove deux étagères

SITUATION DE MONTAGE POSSIBLES



Dimensions (mm)	Porte à charnières	Porte à charnières	FREEfold
Retrait de la charnière	< 25	> 25	-
Hauteur de montage de la charnière	65	65	-
Profondeur de montage iMove	57	57	82
Hauteur de montage iMove	25	80	25
Profondeur intérieure du caisson	270	270	295
Hauteur de caisson minimale*	710	770	710

*Les hauteurs de caisson varient avec les situations de montage individuelles

Set iMove deux étagères

Incl. cache et matériel de fixation :

8 x vis à bois 4,5 x 50 mm

1 x gabarit de perçage

Largeur du meuble (mm) Largeur intérieure du meuble (mm)
500 462-468

600 562-568

Code coloris :

Silver 0102
Ice white 9966
Anthracite 9846



021710 0102
021710 9966
021710 9846

021712 0102
021712 9966
021712 9846






TABLES ET TABLES ESCAMOTABLES

INDEX

 KESSEBÖHMER

TopFlex

Table extractible



TopSwing

Table supplémentaire – peu encombrante contre le mur se range



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/05f>

12.10.2023



TopFlex

LA TABLE D'APPOINT

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/tfxf>



**Invisible et peu encombrante,
dissimulée derrière la façade
d'un tiroir, la table escamotable offre une
surface de travail supplémentaire.**



**A l'ouverture, la façade
s'abaisse automatiquement.**



**Le système coulisse avec fluidité
et douceur. Même partiellement sortie,
la table offre déjà une surface pratique
de travail.**



**En sortie complète, les deux plateaux sont à
niveau et forment ainsi
une belle surface complémentaire.**

Table d'appoint :

**La table rallonge TopFlex
s'adapte en largeur.**


**Elle peut être intégrée dans
un élément bas de
45 à 90 cm.**



**TopFlex est disponible avec une
façade à abaissement automatique
(voir plus haut) ou avec une
façade fixe.**



Réf. Dimensions (mm)



005236 0102 Pour des épaisseurs de plan de travail 15-19 mm

Table rallonge

TopFlex

façade à abaissement automatique, en porte-à-faux, complète, **sans** plateau, Profondeur du meuble : ≥ 500 mm
Longueur télescopique : 810 mm
Largeur du meuble : entre 450 et 900 mm

Capacité : 30 kg max.

Code coloris :
Silver 0102



005238 0102 Pour des épaisseurs de plan de travail 15-19 mm

Table rallonge

TopFlex

façade fixe, en porte-à-faux, complète, **sans** plateau, Profondeur du meuble : ≥ 500 mm
Longueur télescopique : 810 mm
Largeur du meuble : entre 450 et 900 mm

Capacité : 30 kg max.

Code coloris :
Silver 0102

TOPFLEX PUSH-TO-OPEN

Kesseböhmer offre avec **push-to-open** la possibilité d'ouvrir le **TopFlex** mécaniquement sans poignée.



push-to-open (PTO) type II TopFlex

Éjecteur TopFlex à percer
● 22-34 N

Dimensions (mm)

Réf.

272073 7035

Uniquement compatible sur TopFlex avec
façade à baissement **fixe** !
Incompatible avec boîtier PTO

Grey 7035







TopSwing

DE L'ESPACE POUR PLUS

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Produktinformationen

Short-URL:
<https://kbgo.to/tswf>



Réf.

239936 9873
239936 9966

Adaptateur flexible de hauteur

Numéro de couleur :
Deep black 9873
Ice white 9966

Design peu encombrant :

table supplémentaire rangée contre le mur.

Utilisation d'une seule main :

Libère le verrouillage d'une main et le TopSwing glisse en douceur vers le bas.

Sécurité pour les enfants :

Ouverture amortie sûre et point de déclenchement inaccessible aux enfants.

En porte-à-faux :

Liberté de mouvement des jambes, car aucun pied gênant n'est nécessaire pour le fonctionnement.



Réf.





Ferrure pour table pliante TopSwing
sans plateau
pour largeur de plateau 600-800 mm

239489 9873

239489 9966

Capacité de charge : max. 30 kg
Pour épaisseur de plateau : 25 mm

Numéro de couleur :
Deep black 9873
Ice white 9966





ÉQUIPEMENTS POUR CREDENCES

INDEX

 KESSEBÖHMER

LINERO MosaiQ

Polyvalent, évolutif
et esthétique



LINERO pure

Systemes de credence d'entree
de gamme

LINERO style

Un design facilitant le rangement



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/06f>

12.10.2023



product
design award

2014



interior
innovation
award
2014

Winner



reddot award 2014
winner



LINERO MosaiQ

POLYVALENT, ÉVOLUTIF ET ESTHÉTIQUE

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/msqf>



LINERO MosaiQ

DES POSSIBILITÉS INFINIES, UN DESIGN ÉLÉGANT

LE NOM EN DIT LONG SUR LE PROGRAMME – tels les pièces d'une mosaïque, les nouveaux éléments se combinent librement sur l'élégant rail. Un profil en aluminium est la base de possibilités illimitées pour la crédence. Les étagères polyvalentes s'accrochent, s'emboîtent et se combinent librement.


LINERO MOSAIQ – BEAU ET PRATIQUE À LA FOIS ! Le laquage mat et offrant une bonne prise a été réalisé en collaboration avec un institut de design dans les coloris Noir profond, Noir graphite et Titanium grey. Les décors sont par ailleurs proposées en version bois ou verre.



VARIANTES DE PROFILÉS

LINERO TopLine


Fixation au mur possible avec des vis ou de la colle.



Les éléments de LINERO MosaiQ, LINERO style et LINERO pure peuvent être accrochés dans les deux variantes de profilés.

LINERO EasyLine

Fixation au mur possible uniquement avec des vis.



Réf. Dimensions (mm)

Réf.	Dimensions (mm)
008900 9845	600* x 32,9 x 42,5
008900 0034	600* x 32,9 x 42,5
008901 9845	900* x 32,9 x 42,5
008901 0034	900* x 32,9 x 42,5
008902 9845	1.200* x 32,9 x 42,5
008902 0034	1.200* x 32,9 x 42,5
008903 9845	1.500* x 32,9 x 42,5
008903 0034	1.500* x 32,9 x 42,5
234951 9845	1.800* x 32,9 x 42,5
234951 0034	1.800* x 32,9 x 42,5

*plus 2 mm par embout

Set profil aluminium LINERO TopLine

LxPxH

1 profil aluminium
2 embouts
1 raccord
Matériel de fixation pour visser

Code coloris :
Stainless steel finish 9845
Jet black 0034

Logement adapté aux tablettes à accrocher par le bas, à emboîter par le haut et aux profilés LED.



Réf.	Dimensions (mm)
239040 9845	600* x 24 x 30
239040 0034	600* x 24 x 30
239041 9845	900* x 24 x 30
239041 0034	900* x 24 x 30
239042 9845	1.200* x 24 x 30
239042 0034	1.200* x 24 x 30
239043 9845	1.500* x 24 x 30
239043 0034	1.500* x 24 x 30
239044 9845	1.800* x 24 x 30
239044 0034	1.800* x 24 x 30

*plus 2 mm par embout

Set profil aluminium LINERO EasyLine

LxPxH

1 profil aluminium
2 embouts
Matériel de fixation pour visser

Code coloris :
Stainless steel finish 9845
Jet black 0034

Logement adapté aux tablettes à accrocher par le bas.

Étagère universelle 140
LINERO MosaiQ

Code coloris :
Titanium grey 9843
Graphite black 9844
Jet black 9873

Dimensions (mm)

LxPxH
350 x 110 x 140

Surface de
rangement :
350 x 107

Réf.

008912 9843
008912 9844
008912 9873



Étagère universelle 200
LINERO MosaiQ

Code coloris :
Titanium grey 9843
Graphite black 9844
Jet black 9873

LxPxH
350 x 110 x 200

Surface de
rangement :
350 x 107

008913 9843
008913 9844
008913 9873



Étagère universelle 300
LINERO MosaiQ

Code coloris :
Titanium grey 9843
Graphite black 9844
Jet black 9873

LxPxH
350 x 110 x 300

Surface de
rangement :
350 x 107

008914 9843
008914 9844
008914 9873



Étagère universelle 200 avec galerie
LINERO MosaiQ

Code coloris :
Titanium grey 9843
Graphite black 9844
Jet black 9873

LxPxH
350 x 110 x 200

Surface de
rangement :
350 x 107

008918 9843
008918 9844
008918 9873



Étagère universelle 300 avec galerie
LINERO MosaiQ

Code coloris :
Titanium grey 9843
Graphite black 9844
Jet black 9873

LxPxH
350 x 110 x 300

Surface de
rangement :
350 x 107

008919 9843
008919 9844
008919 9873





Réf. Dimensions (mm)

008927 9843 LxPxH
350 x 110 x 300
008927 9844
008927 9873 Surface de
rangement :
350 x 107

Tableau mémo 300

LINERO MosaiQ

Tableau aimanté et ardoise
(Étagère universelle avec paroi arrière vitrée
lavable pour notes; aimanté)

Code coloris :
Titanium grey 9843
Graphite black 9844
Jet black 9873



008908 9843 LxPxH
350 x 155 x 120
008908 9844
008908 9873

Porte essuie-tout

LINERO MosaiQ

pour rouleaux larg. 295mm max.

Code coloris :
Titanium grey 9843
Graphite black 9844
Jet black 9873



008909 9843 LxPxH
350 x 110 x 300
008909 9844
008909 9873

Dérouleur de film alimentaire ROLLINERO

LINERO MosaiQ

pour rouleaux larg. 330mm max.

Code coloris :
Titanium grey 9843
Graphite black 9844
Jet black 9873



008915 9843 LxPxH
350 x 140 x 140
008915 9844
008915 9873

Porte-couteaux

LINERO MosaiQ

Possibilité de retirer les
couteaux par la droite
ou par la gauche.

Code coloris :
Titanium grey 9843
Graphite black 9844
Jet black 9873

Insert de couteau en plastique
(noir/gris ; RAL 7021)
avec fixation magnétique
sur support métallique.

Pas besoin de vis.



008910 9003
008910 7981

Pots/Pot à fines herbes LINERO MosaiQ

incl. des séparateurs amovibles

Matériau : Plastique, résistant aux UV, approuvé pour
application alimentaire et lavable au lave-vaisselle

LxPxH
135 x 135 x 156

Code coloris :
White 9003
Noir anthracite 7981



008911 9003

LxPxH
116 x 115 x 56

Coupelle LINERO MosaiQ

Matériau : Plastique, résistant aux UV,
approuvé pour application alimentaire et
lavable au lave-vaisselle

Code coloris :
White 9003

	Dimensions (mm)	Réf.
Porte-torchons supérieur LINERO MosaiQ à emboîter (par le haut)	LxPxH 350 x 77 x 10	008920 9843 008920 9844 008920 9873
Code coloris : Titanium grey 9843 Graphite black 9844 Jet black 9873	Seulement pour profil LINERO TopLine !	



Porte-torchons LINERO MosaiQ à suspendre (par le bas)	LxPxH 350 x 77 x 46	008921 9843 008921 9844 008921 9873
Code coloris : Titanium grey 9843 Graphite black 9844 Jet black 9873		



Crochet double LINERO MosaiQ	LxPxH 85 x 44 x 38	008922 9843 008922 9844 008922 9873
Code coloris : Titanium grey 9843 Graphite black 9844 Jet black 9873		



Barre 6 crochets LINERO MosaiQ	LxPxH 250 x 44 x 38	008923 9843 008923 9844 008923 9873
Code coloris : Titanium grey 9843 Graphite black 9844 Jet black 9873		



Étagère supérieure 235 LINERO MosaiQ à emboîter (par le haut)	LxPxH 235 x 107 x 8	008924 9843 008924 9844 008924 9873
Code coloris : Titanium grey 9843 Graphite black 9844 Jet black 9873	Seulement pour profil LINERO TopLine !	



Étagère supérieure 350 LINERO MosaiQ à emboîter (par le haut)	LxPxH 350 x 107 x 8	008925 9843 008925 9844 008925 9873
Code coloris : Titanium grey 9843 Graphite black 9844 Jet black 9873	Seulement pour profil LINERO TopLine !	



Étagère supérieure 585 LINERO MosaiQ à emboîter (par le haut)	LxPxH 585 x 107 x 8	008926 9843 008926 9844 008926 9873
Code coloris : Titanium grey 9843 Graphite black 9844 Jet black 9873	Seulement pour profil LINERO TopLine !	



Étagère déco Chêne LINERO MosaiQ Adapté à toutes les étagères dans la largeur correspondante	LxPxH 235 x 106,5 x 4 350 x 106,5 x 4 585 x 106,5 x 4	008928 0358 008929 0358 008930 0358
Code coloris : Chêne 0358		



Étagère déco verre fumé LINERO MosaiQ Adapté à toutes les étagères dans la largeur correspondante	LxPxH 235 x 106,5 x 4 350 x 106,5 x 4 585 x 106,5 x 4	008931 0000 008932 0000 008933 0000
Code coloris : Divers 0000		





SUPPORT TABLETTE

UNE VUE PARFAITE SUR L'ASSISTANT
CULINAIRE NUMÉRIQUE

KESSEBÖHMER



AUJOURD'HUI, LES TABLETTES SONT LES NOUVEAUX LIVRES DE CUISINE. Le nouveau support tablette de la gamme LINERO MosaiQ offre à tout instant une vue parfaite et un accès facile aux recettes ou vidéos de cuisine.

Le nouveau support tablette est disponible dans tous les coloris du catalogue LINERO MosaiQ et s'intègre à la perfection dans le langage design familial LINERO.



Non seulement les appareils mobiles trouvent une place permanente dans la maison, mais ils sont faciles à utiliser grâce à un réglage individuel.

Réglage sans à-coups grâce au support pivotant intelligent. Peut-être ...



incliné à gauche ...

incliné à droite ...



pivoté à gauche ...

ou tout simplement.

**PORTE-TABLETTE
LINERO MosaiQ**

Codes coloris :
Titanium grey 9843
Graphite black 9844
Jet black 9873

Dimensions (mm)

S x P x H
255 x 160 x 260

Réf.

008986 9843
008986 9844
008986 9873





eBoxx

UNE BOX - PLUSIEURS FONCTIONS

— KESSEBÖHMER —


UNE CUISINE MODERNE DOIT RÉPONDRE À DE NOMBREUSES EXIGENCES. OUTRE SA VOCATION PREMIÈRE CUISINER, ON ACCORDE AUJOURD'HUI TOUJOURS PLUS D'IMPORTANCE À SA CAPACITÉ D'OFFRIR UNE GESTION MODERNE ET INGÉNIEUSE DE L'ÉNERGIE ET DES PRISES DE COURANT. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra maîtriser le nombre toujours croissant d'appareils de cuisine électrique. Parallèlement, les médias numériques font désormais partie intégrante de la préparation culinaire. On consulte de plus en plus les recettes via une étagère ou un smartphone.






- CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**
- Couvre les besoins accrus en prises supplémentaires dans la cuisine
 - Flexibilité : la position de montage de l'eBoxx peut être choisie librement sur le profil
 - Installable ultérieurement : cela évite des montages encastrés compliqués
 - Intégration de la technique : le matériel technique des prises est logé dans le profil et dans l'eBoxx
 - Endroit fixe pour recharger étagères, smartphones, etc. - bien rangés sur leur support en métal

Câble d'alimentation trifilaire, 2 m



165

Câble d'alimentation trifilaire, 2 m



139

Sur les fig.: Dim. en mm

Set eBoxx prises

LINERO MosaiQ

2 prises intégrées

Comprenant :

2 prise de courant sécurisées

1 câble d'alimentation trifilaire, 2 m

(ATTENTION : Le raccordement à l'alimentation générale GB doit être effectuée par un spécialiste. Respecter la norme DIN VDE 0100).

Codes coloris support en métal :

Titanium grey 9843

Graphite black 9844

Boîtier plastique :
Titanium grey

Seulement pour profil

LINERO TopLine !

Dimensions (mm)

LxPxH

165 x 92 x 139

Pays :

DE/ES/IT

FR/BE/PL/CZ

AUS

Réf.

008954 9843

008954 9844

008958 9843

008958 9844

008960 9843

008960 9844

008962 9843

008962 9844





BANDEAU LUMINEUX À LED


FAIT BRILLER LE LINERO TopLine

KESSEBÖHMER



LE PROFIL TOPLINE MULTIFONCTION UTILISE COMME BANDEAU LUMINEUX EMET UNE LUMIERE D'AMBIANCE INDIRECTE WHITE NEUTRE SUR SES COMPOSANTS. Avec LINERO TopLine, chaque chose trouve sa place dans la cuisine (ou même dans la salle de bains). Tasse à cappuccino, saupoudreuse (ou encore après-rasage et brosses à dents) – les objets se rangent facilement et élégamment, tout comme la étagère ou le smartphone et toutes ces petites choses que l'on aime avoir sous la main.

Options d'installation



Profil LED

LINERO TopLine

Température de couleur : 2700-6400 Kelvin

- Longueur adaptée au profil aluminium
- Montage facile
- Compatible avec un réglage en continu de la couleur d'éclairage
- Intensité variable


Dimensions (mm)

Réf.

L x P x H

400 x 12,5 x 10,25	008971 0000
600 x 12,5 x 10,25	008972 0000
900 x 12,5 x 10,25	008973 0000
1200 x 12,5 x 10,25	008974 0000
1500 x 12,5 x 10,25	008975 0000
1800 x 12,5 x 10,25	008976 0000

Pour faire fonctionner les profilés LED, vous avez absolument besoin du kit contrôle LED (voir ci-dessous) !



Kit contrôle LED

LINERO TopLine

comprenant :

- Bloc d'alimentation
- Distributeur 6 emplacements
- Récepteur
- Télécommande

L x P x H

184 x 61 x 33
90 x 35 x 17
178 x 46 x 22
137 x 39 x 11

Compatible avec un réglage en continu de la couleur d'éclairage et la variation de l'intensité

max. 75 W,

entrée : 220-240 V, 50/60 Hz

sortie : 12 V

câble d'alimentation de 2900 mm inclus

Fiche EU

008982 0000

Fiche GB/UK

008983 0000

Fiche AUS

008985 0000

Les composants du set de commande LED ne peuvent pas tous être rangés dans le profilé en aluminium !



Rallonge électrique LED

LINERO TopLine

Composant optionnel permettant de rallonger sur mesure le câble de raccordement reliant le profil LED au distributeur

Longueur

3500 mm

008978 0000





FIXER SANS PERCER : PowerMaxx

IDÉAL POUR LINERO TopLine

KESSEBÖHMER

PowerMaxx est idéal pour fixer sans perçage le profilé LINERO TopLine dans sur des surfaces intérieures solides, lisses et planes telles notamment en carrelage, verre, bois, stratifiés, métaux et nombreux plastiques.

Le PowerMaxx peut être de plus retiré de presque toutes les surfaces sans laisser de traces. Il simplifie considérablement le montage sans toutefois réduire la solidité.

Caractéristiques du produit:

- Fixer sans percer grâce à PowerMaxx – Notamment sur les crédences en verre
- Montage simplifié et sans défaut
- Parfaitement adapté à une installation ultérieure
- Détachable
- Produit MADE IN GERMANY

Description du produit	Contenu tube	Contenu pulvérisateur
Type de produit	Colle	Activateur et produit nettoyant
Composants	Deux composants	
Quantité	Un set suffit pour un profilé de 1 500 mm	
Charge admissible	15 kg par mètre	
Température d'utilisation (rapidement – 1 heure maximum)	de -40 °C à 100 °C (120°C)	

	UE	Référence
Set PowerMaxx (Suffisant pour 1 500 mm de profilé)	1 set	008904 0000

comprenant :

- 1x emballage de vente avec perforation euro
- 4 x aide au positionnement
- 1 x pochette de colle de 6 grammes
- 1 x pulvérisateur (produit nettoyant/activateur)
- 1x spatule crantée

Référence du coloris :
Autres 0000

**Convient pour le profil
LINERO TopLine !**





LINERO pure

SYSTEMES DE CREDENCE D'ENTREE DE GAMME

KESSEBÖHMER

LE NOUVEAU SYSTÈME DE CRÉDENCE LINERO PURE SÉDUIT PAR SA SIMPLICITÉ.

Avec sa forme minimaliste et son petit profil, le système LINERO pure constitue une entrée de gamme tendance et abordable pour l'équipement des crédences, notamment dans les petites cuisines.

TOUT SIMPLEMENT ÉLÉGANT. Le profil en aluminium anodisé noir en deux parties se fixe facilement au mur avec des vis. Ce concept de montage a, depuis des années, séduit les nombreux utilisateurs du système LINERO MosaiQ. Chaque set comprend un profil de 800 x 24 x 30 mm. (La barre LED LINERO TopLine ne peut pas être intégrée !)

Trois sets différents sont proposés comme équipement de base idéal des crédences de cuisine.



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>

LES ÉLÉMENTS INDIVIDUELS DES DIFFÉRENTS SETS LINERO PURE PEUVENT ÊTRE DISPOSÉS LIBREMENT.



Set équipement 1

LINERO pure

composé de
 1 profil aluminium LINERO EasyLine, 800 mm
 2 embouts
 1 barre 6 crochets
 1 étagère multi-usages, hauteur 200 mm,
 surface de pose 350 x 107 mm

Dimensions (mm)

S x P x H
 800* x 160 x 230
 (*plus 2 mm
 par embout)

Réf.

238266 9873



Code coloris :

Jet black 9873

Set équipement 2

LINERO pure

composé de
 1 profil aluminium LINERO EasyLine, 800 mm
 2 embouts
 1 étagère multi-usages, hauteur 200 mm,
 surface de pose 350 x 107 mm
 1 porte-essuie-tout pour rouleau
 larg. 295 mm max.

S x P x H
 800* x 160 x 230
 (*plus 2 mm
 par embout)

238267 9873



Code coloris :

Jet black 9873

Set équipement 3

LINERO pure

composé de
 1 profil aluminium LINERO EasyLine, 800 mm
 2 embouts
 1 barre 6 crochets
 1 porte-essuie-tout pour rouleau
 larg. 295 mm max.

S x P x H
 800* x 160 x 150
 (*plus 2 mm
 par embout)

238268 9873



Code coloris :

Jet black 9873



LINERO style

EUN GRAND CLASSIQUE DEPUIS DES ANNÉES

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/linf>




DES DÉES SUR CHAQUE CENTIMÈTRE. Kesseböhmer sait allier forme et fonctionnalité mais aussi qualité et design. Le système s'adapte à volonté pour accueillir de nombreux ustensiles pratiques. Le porte-rouleaux à trois étages et son dispositif de coupe breveté permet de couper facilement le film alimentaire sans le froisser. Ce n'est qu'un exemple de toutes nos idées brevetées.

VARIANTES DE PROFILÉS

LINERO TopLine


Fixation au mur possible avec des vis ou de la colle.



Les éléments de LINERO MosaiQ, LINERO style et LINERO pure peuvent être accrochés dans les deux variantes de profilés.

LINERO EasyLine

Fixation au mur possible uniquement avec des vis.



Réf. Dimensions (mm)

Réf.	Dimensions (mm)
008900 9845	600* x 32,9 x 42,5
008900 0034	600* x 32,9 x 42,5
008901 9845	900* x 32,9 x 42,5
008901 0034	900* x 32,9 x 42,5
008902 9845	1.200* x 32,9 x 42,5
008902 0034	1.200* x 32,9 x 42,5
008903 9845	1.500* x 32,9 x 42,5
008903 0034	1.500* x 32,9 x 42,5
234951 9845	1.800* x 32,9 x 42,5
234951 0034	1.800* x 32,9 x 42,5

*plus 2 mm par embout

Set profil aluminium LINERO TopLine

LxPxH

1 profil aluminium
2 embouts
1 raccord
Matériel de fixation pour visser

Code coloris :
Stainless steel finish 9845
Jet black 0034

Logement adapté aux tablettes à accrocher par le bas, à emboîter par le haut et aux profilés LED.



Réf.	Dimensions (mm)
239040 9845	600* x 24 x 30
239040 0034	600* x 24 x 30
239041 9845	900* x 24 x 30
239041 0034	900* x 24 x 30
239042 9845	1.200* x 24 x 30
239042 0034	1.200* x 24 x 30
239043 9845	1.500* x 24 x 30
239043 0034	1.500* x 24 x 30
239044 9845	1.800* x 24 x 30
239044 0034	1.800* x 24 x 30

*plus 2 mm par embout

Set profil aluminium LINERO EasyLine

LxPxH

1 profil aluminium
2 embouts
Matériel de fixation pour visser

Code coloris :
Stainless steel finish 9845
Jet black 0034

Logement adapté aux tablettes à accrocher par le bas.



Tirer des deux mains le film à la longueur voulue.



Le bord de coupe sort alors automatiquement.



Déchirer le film en partant d'un côté – le bord de coupe revient automatiquement à sa position initiale.



Réf. Dim. (mm)

008170 0019 L x P x H
380 x 80 x 275
008170 9873 pour bouteilles et
boîtes de 66 mm de
diamètre maximum
et environ 110 mm
de hauteur

**Étagère à épices
LINERO style**
à 2 étages

Référence du coloris :
Stainless steel finish 0019
Deep black 9873

Nouveau : étagère
plus profonde !
Convient pour
les boîtes et
les bocaux plus
grands.



008177 0019 L x P x H
352 x 150 x 256
008177 9873

**Porte-couteaux
LINERO style**

Référence du coloris :
Stainless steel finish 0019
Deep black 9873

Possibilité de retirer les
couteaux par la droite
ou par la gauche.

Insert de couteau en plastique
(noir/gris ; RAL 7021)
avec fixation magnétique
sur support métallique.
Pas besoin de vis.



008172 0019 L x P x H
571 x 38 x 45
008172 9873

Barre de toile LINERO style

Référence du coloris :
Stainless steel finish 0019
Deep black 9873



008171 0019 L x P x H
501 x 150 x 275
008171 9873

Porte-ustensiles de vaisselle
Support pour éponge en acier inoxydable

Référence du coloris :
Stainless steel finish 0019
Deep black 9873

Porte-rouleaux
ROLLINERO style
à 3 niveaux avec dispositif de coupe pour
aluminium et films alimentaires

Référence du coloris :
Stainless steel finish 0019
Deep black 9873

Dimensions (mm)

L x P x H
352 x 150 x 310

Réf.

008176 0019
008176 9873



Porte-rouleaux
LINERO style
d'essuie-tout

Référence du coloris :
Stainless steel finish 0019
Deep black 9873

L x P x H
352 x 150 x 260

008174 0019
008174 9873



Tablette universelle
LINERO style

Référence du coloris :
Stainless steel finish 0019
Deep black 9873

L x P x H
440 x 150 x 271

008175 0019
008175 9873



Baguette à crochets
LINERO style

Référence du coloris :
Stainless steel finish 0019
Deep black 9873

L x P x H
84 x 51 x 37

008178 0019
008178 9873



Baguette à crochets
LINERO style

Référence du coloris :
Stainless steel finish 0019
Deep black 9873

L x P x H
380 x 51 x 37

008173 0019
008173 9873





BANDEAU LUMINEUX À LED


FAIT BRILLER LE LINERO TopLine

KESSEBÖHMER



LE PROFIL TOPLINE MULTIFONCTION UTILISE COMME BANDEAU LUMINEUX EMET UNE LUMIERE D'AMBIANCE INDIRECTE WHITE NEUTRE SUR SES COMPOSANTS. Avec LINERO TopLine, chaque chose trouve sa place dans la cuisine (ou même dans la salle de bains). Tasse à cappuccino, saupoudreuse (ou encore après-rasage et brosses à dents) – les objets se rangent facilement et élégamment, tout comme la étagère ou le smartphone et toutes ces petites choses que l'on aime avoir sous la main.

Options d'installation



Profil LED

LINERO TopLine

Température de couleur : 2700-6400 Kelvin

- Longueur adaptée au profil aluminium
- Montage facile
- Compatible avec un réglage en continu de la couleur d'éclairage
- Intensité variable

Dimensions (mm)


L x P x H

400 x 12,5 x 10,25
600 x 12,5 x 10,25
900 x 12,5 x 10,25
1200 x 12,5 x 10,25
1500 x 12,5 x 10,25
1800 x 12,5 x 10,25

Réf.

008971 0000
008972 0000
008973 0000
008974 0000
008975 0000
008976 0000

Pour faire fonctionner les profilés LED, vous avez absolument besoin du kit contrôle LED (voir ci-dessous) !



Kit contrôle LED

LINERO TopLine

comprenant :

- Bloc d'alimentation
- Distributeur 6 emplacements
- Récepteur
- Télécommande

L x P x H

184 x 61 x 33
90 x 35 x 17
178 x 46 x 22
137 x 39 x 11

Compatible avec un réglage en continu de la couleur d'éclairage et la variation de l'intensité

max. 75 W,
entrée : 220-240 V, 50/60 Hz
sortie : 12 V

câble d'alimentation de 2900 mm inclus

Les composants du set de commande LED ne peuvent pas tous être rangés dans le profilé en aluminium !

Fiche EU

Fiche GB/UK

Fiche AUS

008982 0000

008983 0000

008985 0000



Rallonge électrique LED

LINERO TopLine

Composant optionnel permettant de rallonger sur mesure le câble de raccordement reliant le profil LED au distributeur

Longueur

3000 mm

008978 0000





FIXER SANS PERCER : PowerMaxx

IDÉAL POUR LINERO TopLine

KESSEBÖHMER

PowerMaxx est idéal pour fixer sans perçage le profilé LINERO TopLine dans sur des surfaces intérieures solides, lisses et planes telles notamment en carrelage, verre, bois, stratifiés, métaux et nombreux plastiques.

Le PowerMaxx peut être de plus retiré de presque toutes les surfaces sans laisser de traces. Il simplifie considérablement le montage sans toutefois réduire la solidité.

Caractéristiques du produit:

- Fixer sans percer grâce à PowerMaxx – Notamment sur les crédences en verre
- Montage simplifié et sans défaut
- Parfaitement adapté à une installation ultérieure
- Détachable
- Produit MADE IN GERMANY

Description du produit	Contenu tube	Contenu pulvérisateur
Type de produit	Colle	Activateur et produit nettoyant
Composants	Deux composants	
Quantité	Un set suffit pour un profilé de 1 500 mm	
Charge admissible	15 kg par mètre	
Température d'utilisation (rapidement – 1 heure maximum)	de -40 °C à 100 °C (120°C)	

	UE	Référence
Set PowerMaxx (Suffisant pour 1 500 mm de profilé)	1 set	008904 0000

comprenant :

- 1x emballage de vente avec perforation euro
- 4 x aide au positionnement
- 1 x pochette de colle de 6 grammes
- 1 x pulvérisateur (produit nettoyant/activateur)
- 1x spatule crantée

Référence du coloris :
Autres 0000

**Convient pour le profil
LINERO TopLine !**





ACCESSOIRES

INDEX

 KESSEBÖHMER

FineLine LiniQ

La perfection se cache
dans les détails



Tiroirs & coulissants

De multiples combinaisons

ARENA select pour CONVOY

Créez votre propre style



SPACE FLEXX

De multiples combinaisons

YOUBOXX SETS

DISPENSA famille
DISPENSA junior III
COMFORT II




DepotLine

Set de bocaux et set de bacs

SÉPARATEURS & PANIERS SUSPENDUS

La séparation avec style



RANGE-BOUTEILLES ET ÉTAGÈRES À ÉPICES

Rangement illimité de bouteilles
et épices

PUSH-TO-OPEN

Applications possibles



K2X MultiTool

Aide à la transformation



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/07f>

12.10.2023



FineLine LiniQ

LA PERFECTION DANS LES DÉTAILS

 KESSEBÖHMER



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/hanf>



Natural oak 0369



Ash nordic 0378



Ash black 0368



OrganiQ Grey 0407



Fonctionnalité et élégance

ORGANISATEURS MODULAIRES



LE NOUVEAU SYSTÈME « FINELINE LINIQ » A ÉTÉ DÉVELOPPÉ EN VUE DE RÉDUIRE AU MAXIMUM LA COMPLEXITÉ.

Les blocs-tiroirs rendent la vie confortable et sont chez Kesseböhmer des éléments esthétiques qui prolongent l'exigence de design élevé des meubles également à l'intérieur.

Le système d'équipement minimaliste Fineline LiniQ séduit ici par sa double surface protégée, qui rend les produits en bois durables et robustes. En plus de trois variantes de bois élégantes et branchées, le système modulaire est désormais également disponible dans le matériau durable OrganiQ.

OrganiQ

NACHHALTIG DURCH NATURFASERN

KESSEBÖHMER



ORGANIQ – NOTRE MATÉRIAU COMPOSITE INNOVANT, qui constitue une véritable alternative au bois massif, tant sur le plan esthétique que sur celui du prix.

L'élégant bloc-tiroir FineLine LiniQ propose désormais une variante durable en matériau OrganiQ dans la couleur „Grey“.

La matière première utilisée repousse nettement plus vite que le bois et se laisse parfaitement travailler. Le matériau, également attractif en termes de prix, a été récompensé par le prix allemand du design durable 2023 – et constitue ainsi l'alternative parfaite pour tous ceux qui souhaitent allier style et durabilité.



CHANVRE

Le chanvre fait partie des plantes cultivées les plus anciennes et les plus polyvalentes de l'humanité. Sa racine pivotante puissante et profonde, avec de nombreux bras latéraux et secondaires, assure une pénétration intensive dans le sol. L'avantage des fibres réside dans leur très bonne résistance à l'usure – les produits marquent des points avec une durée de vie plus longue ; grâce au recyclage, ils peuvent être réutilisés.

KENAF

Les tiges à poils durs et les feuilles lobées caractérisent l'hibiscus cannabinus ou kenaf. Cette plante fibreuse de la famille des malvacées ressemble au jute, mais contient moins de lignine que celui-ci. Cela la rend moins sensible à la lumière. Le kenaf présente de bonnes propriétés de traction et de flexion avec une faible densité. Ses fibres légères améliorent la rigidité et la stabilité dimensionnelle des produits.

ORGANIQ

OrganiQ est composé à 78% de fibres naturelles (chanvre et kenaf à parts égales) et à 22% d'un liant thermodurcissable, fabriqué à base d'eau selon un procédé breveté sans formaldéhyde ni résine phénolique. Ceci est confirmé par un test alimentaire réalisé par DEKRA.



RANGE-COUVERTS



Pour Largeur de meuble 300 mm

Réf.	Dimensions (mm)	
	L x P x H	Compartment multifonctionnel
009200 0369	150 x 472 x 42	FineLine LiniQ
009200 0378		pour largeur de meuble 300 mm
009200 0368		
009200 0407		
		Code coloris :
		Natural oak 0369
		Ash nordic 0378
		Ash black 0368
		OrganiQ Grey 0407



Pour Largeur de meuble 400-450 mm

Réf.	Dimensions (mm)	
	L x P x H	Range-couverts
009201 0369	260-460* x 472 x 42	FineLine LiniQ
009201 0378		pour largeur de meuble 400-450 mm
009201 0368		
009201 0407		
	*largeur intérieure de tiroir min-max	Code coloris :
		Natural oak 0369
		Ash nordic 0378
		Ash black 0368
		OrganiQ Grey 0407




Pour Largeur de meuble 500-600 mm

Réf.	Dimensions (mm)	
	L x P x H	Range-couvert
009202 0369	385-610* x 472 x 42	plus compartiment multifonctionnel
009202 0378		FineLine LiniQ
009202 0368		pour largeur de meuble 500-600 mm
009202 0407		
	*largeur intérieure de tiroir min-max	Code coloris :
		Natural oak 0369
		Ash nordic 0378
		Ash black 0368
		OrganiQ Grey 0407



Pour Largeur de meuble 800-900 mm

Réf.	Dimensions (mm)	
	L x P x H	Range-couvert
009203 0369	580-935* x 472 x 42	plus compartiments multifonctionnels
009203 0378		FineLine LiniQ
009203 0368		pour largeur de meuble 800-900 mm
009203 0407		
	*largeur intérieure de tiroir min-max	Code coloris :
		Natural oak 0369
		Ash nordic 0378
		Ash black 0368
		OrganiQ Grey 0407



Pour Largeur de meuble 1000-1200 mm

Réf.	Dimensions (mm)	
	L x P x H	Range-couvert
009204 0369	900-1250* x 472 x 42	plus compartiments multifonctionnels
009204 0378		FineLine LiniQ
009204 0368		pour largeur de meuble 1000-1200 mm
009204 0407		
	*largeur intérieure de tiroir min-max	Code coloris :
		Natural oak 0369
		Ash nordic 0378
		Ash black 0368
		OrganiQ Grey 0407

F = possibilités d'utilisation des compartiments fonctionnels

FineLine LiniQ convient à tous les types de tiroirs d'une profondeur intérieure de 472 mm. Un complément de profondeur de 7 mm est requis pour Grass Nova pro.


COMPARTIMENTS MULTIFONCTIONNELS



F = possibilités d'utilisation des compartiments fonctionnels

Exemple : 009204 0378 (range-couverts 1000-1200 mm de largeur)

	Dimensions (mm)	Réf.
Élément en croix	L x P x H	
FineLine LiniQ	137 x 472 x 37,5	009205 0369
Adapté au compartiment multifonctionnel		009205 0378
		009205 0368
		009205 0407
Code coloris :		
Natural oak	0369	
Ash nordic	0378	
Ash black	0368	
OrganiQ Grey	0407	



Compartiment à épices, biseauté	L x P x H	
FineLine LiniQ	137 x 472 x 26	009168 0369
3 blocs		009168 0378
Adapté au compartiment multifonctionnel		009168 0368
		009168 0407
Code coloris :		
Natural oak	0369	
Ash nordic	0378	
Ash black	0368	
OrganiQ Grey	0407	



Bloc porte-couteaux	L x P x H	
FineLine LiniQ	137 x 472 x 26	009169 0369
Adapté au compartiment multifonctionnel		009169 0378
		009169 0368
		009169 0407
Code coloris :		
Natural oak	0369	
Ash nordic	0378	
Ash black	0368	
OrganiQ Grey	0407	



Dérouleuseur	L x P x H	
FineLine LiniQ	137 x 472 x 49	009210 0369
à deux caches aluminium		009210 0378
Adapté au compartiment multifonctionnel		009210 0368
		009210 0407
Code coloris :		
Natural oak	0369	
Ash nordic	0378	
Ash black	0368	
OrganiQ Grey	0407	



COMPLÉMENTS DE PROFONDEUR



Réf.	Dimensions (mm)	Cale de compensation (de la profondeur) pour GRASS Nova pro
009208 0369	L x P x H 600 x 7 x 49	Pour largeur de meuble 600 mm
009208 0378		
009208 0368		
009208 0407		
009209 0369	1200 x 7 x 49	Pour largeur de meuble 1200 mm
009209 0378		
009209 0368		
009209 0407		
		Code coloris :
		Natural oak 0369
		Ash nordic 0378
		Ash black 0368
		OrganiQ Grey 0407



Réf.	Dimensions (mm)	Complément pour profondeur FineLine LiniQ
009206 0369	L x P x H 600 x 150 x 49	convient aux profondeurs de tiroirs > 500 mm Pour largeur de meuble 600 mm
009206 0378		
009206 0368		
009206 0407		
009207 0369	1200 x 150 x 49	Pour largeur de meuble 1200 mm
009207 0378		
009207 0368		
009207 0407		
		Code coloris :
		Natural oak 0369
		Ash nordic 0378
		Ash black 0368
		OrganiQ Grey 0407

ORGANISATEURS D'ÉLÉMENTS COULISSANTS

	Dimensions (mm)	Réf.	
Boîte en bois avec poignées ouvertes FineLine LiniQ	LxPxH		
	236 x 472 x 120	009171 0369 009171 0378 009171 0368 009171 0407	
Code coloris :			
Natural oak	0369		
Ash nordic	0378		
Ash black	0368		
OrganiQ Grey	0407		

Boîte en bois, carrées, avec poignées ouvertes FineLine LiniQ (Note : 2 boîtes en bois carrées correspondent à la profondeur d'une boîte en bois standard)	LxPxH		
	236 x 236 x 120	009172 0369 009172 0378 009172 0368 009172 0407	
Code coloris :			
Natural oak	0369		
Ash nordic	0378		
Ash black	0368		
OrganiQ Grey	0407		

Élément en fer-White avec poignées ouvertes FineLine LiniQ convient aux boîtes en bois	LxPxH		
	218 x 99 x 114	009195 9844	
Code coloris :			
Graphite black	9844		Non disponible en OrganiQ Grey!

Porte-assiettes ajustable	LxPxH		
	340 x 180 x 191	009197 0369 009197 0378 009197 0368	
Code coloris :			Non disponible en OrganiQ Grey!
Natural oak	0369		
Ash nordic	0378		
Ash black	0368		
OrganiQ Grey	0407		



Cette gamme convient aux éléments de façade !
En raison notamment de la profondeur intérieure réduite, les systèmes coulissants doivent être considérés séparément.




ARENA select pour CONVOY

DÉFINISSEZ VOTRE PROPRE STYLE

 KESSEBÖHMER







Sans connecteurs
pour bords hauts



ARENA select

UNE EXCELLENTE VISIBILITÉ À TOUS LES NIVEAUX






 KESSEBÖHMER

C'EST CE QUE PERMETTENT LES ÉTAGÈRES ARENA select pour CONVOY Premio ET Lavidò. Elles se présentent dans un design moderne et dans des couleurs tendance (Chrome brillant ou Anthracite), sans bords hauts. Le module de rangement individuel en Chêne s'installe facilement. Le plus beau des cadres pour votre plus grand plaisir.

Bien en place, prêt, beau. Des possibilités de configuration à l'infini. L'utilisateur choisit l'option qu'il préfère et peut toujours l'installer ou la changer en deux temps trois mouvements, au gré de son humeur. Nous attachons de l'importance au choix personnalisé. À l'esthétique également.

La combinaison de la gamme Rockenhausen avec CONVOY Premio ou Lavidò requiert les étagères ARENA select ! Elles ne sont pas munies d'un bord haut contrairement aux étagères standard.





Réf.

002373 9846

Équipement de série :



Ferrure coulissante

CONVOY Lavidò

avec cache prémonté, amortisseur à la fermeture et à l'ouverture intégré (SoftStopp Pro). Rail à synchronisation forcée pour un fonctionnement 100% fiable (Synchronomatic).

Course de sortie : 470 mm

Profondeur intérieure du meuble : ≥ 500 mm

Capacité de charge de la ferrure coulissante :

Poids du système + charge = 130 kg max.

(selon la structure du meuble)

Code coloris :

Anthracite 9846

002368 9846

Hauteur
intérieure (mm)

1.800-1.899

002369 9846

1.900-1.999

002370 9846

2.000-2.099

002371 9846

2.100-2.199

Équipement de série :




Profil porteur

CONVOY Lavidò

Code coloris :

Anthracite 9846



280618 9846

Pour meuble

largeur :

600 mm

280618 0005

ARENAplus
antiglisse

ARENA select set d'étagères

CONVOY Lavidò

Set de 5 - comprenant :

1 étagère avec coulisse supérieure intégrée

4 étagères réglables en hauteur

1 équerre de stabilisation

1 barre de fixation

1 poignée

Éléments nécessaires

pour un meuble complet

(commande séparée) :

1 ferrure coulissante

1 profil porteur selon hauteur

ARENAplus
antiglisse

280619 9846

Pour meuble

largeur :

600 mm

280619 0005

Étagère de remplacement CONVOY Lavidò

Code coloris :

Anthracite 9846

Chrome 0005


	Dimensions (mm)	Réf.
Étagères à poignées Personnalisation Niveau 3 adapté à l'étagère supérieure ARENA select Code coloris : Chêne noir 0369	LxPxH 550 x 470 x 70	009175 0369




Cadre sans fond (Commander les inserts adaptés) Code coloris : Chêne noir 0369	LxPxH 550 x 470 x 66	850077 0369
--	-------------------------	--------------------




Insert plateau perforé Code coloris : Chêne noir 0369	LxPxH 525 x 324 x 9	009178 0369
--	------------------------	--------------------




Croisillons séparateurs pour plateau perforé (Commander le plateau perforé séparément) Code coloris : Chêne noir 0369	LxPxH 2 St. 324 x 8 x 90 1 St. 190 x 8 x 90 2 St. 126 x 8 x 90	009180 0369
---	---	--------------------



Porte-bouteilles pour plateau perforé prévu pour 5 bouteilles (Commander le plateau perforé séparément) Code coloris : Chêne noir 0369	LxPxH 525 x 8 x 50	009182 0369
---	-----------------------	--------------------



Croisillons séparateurs Dim. des compartiments : 100 x 104 mm Code coloris : Chêne noir 0369	LxPxH 525 x 324 x 42	009184 0369
--	-------------------------	--------------------





Réf. Dimensions (mm)

850088 9885 LxPxH
525 x 324 x 3

Tapis de feutre

Code coloris :
Noir 9885



850079 0369 LxPxH
174,5 x 324 x 45

Porte-assiettes 1/3

Code coloris :
Chêne noir 0369



009189 0369 LxPxH
174,5 x 324 x 90

Boîte 1/3 avec poignées

Code coloris :
Chêne noir 0369



009191 0369 LxPxH
174,5 x 324 x 45

Séparateur à croisillons 1/3

pour 6 compartiments
Dim. des compartiments : 104 x 84 mm

Code coloris :
Chêne noir 0369



850087 9885 LxPxH
174,5 x 324 x 3

Tapis de feutre 1/3

Code coloris :
Noir 9885



Réf.

002410 9846

Équipement de série :



Ferrure coulissante

CONVOY Premio

avec cache prémonté, amortisseur à la fermeture et à l'ouverture intégré (SoftStopp Pro). Rail à synchronisation forcée pour un fonctionnement 100% fiable (Synchronatic).

Course de sortie : 470 mm

Profondeur intérieure du meuble : ≥ 500 mm

Capacité de charge de la ferrure coulissante :

Poids du système + charge = 130 kg max.

(selon la structure du meuble)

Code coloris :

Anthracite 9846

002368 9846

Hauteur
intérieure (mm)

002369 9846

1.800-1.899

002370 9846

1.900-1.999

002371 9846

2.000-2.099

2.100-2.199

Équipement de série :




Profil porteur

CONVOY Premio

Code coloris :

Anthracite 9846



Pour meuble

largeur :

600 mm

Ouverture

à droite

à gauche

280622 9846

280622 0005

280623 9846

280623 0005

ARENA^{plus}

antiglisse

ARENA^{plus}

antiglisse

Pour meuble

largeur :

600 mm

280624 9846

280624 0005

ARENA select set d'étagères

CONVOY Premio

Set de 5 - comprenant :

1 étagère avec coulisse supérieure intégrée

4 étagères réglables en hauteur

1 équerre de stabilisation

1 barre de fixation

2 fixations de façade

1 levier de commande inférieur

Éléments nécessaires

pour un meuble complet

(commande séparée) :

1 ferrure coulissante

1 profil porteur selon hauteur

Étagère de remplacement CONVOY Premio

Code coloris :

Anthracite 9846

Chrome 0005

Étagères à poignées
adapté à l'étagère supérieure
ARENA select

Dimensions (mm) **Réf.**

LxPxH
480 x 470 x 70 **009176 0369**

Code coloris :
Chêne noir 0369



Cadre sans fond
(Commander les inserts adaptés)

LxPxH
480 x 470 x 66 **009177 0369**


Code coloris :
Chêne noir 0369



Insert plateau perforé

LxPxH
455 x 324 x 9 **009179 0369**


Code coloris :
Chêne noir 0369



Croisillons séparateurs pour plateau perforé
(Commander le plateau perforé séparément)

LxPxH
2 St. 324 x 8 x 90 **009181 0369**
3 St. 126 x 8 x 90


Code coloris :
Chêne noir 0369



Porte-bouteilles pour plateau perforé
prévu pour 5 bouteilles
(Commander le plateau perforé séparément)

LxPxH
455 x 8 x 50 **009183 0369**


Code coloris :
Chêne noir 0369



Croisillons séparateurs
Dim. des compartiments : 100 x 104 mm

LxPxH
455 x 324 x 42 **009185 0369**

Code coloris :
Chêne noir 0369





Réf. Dimensions (mm)

009186 9885 LxPxH
455 x 324 x 3

Tapis de feutre

Code coloris :
Noir 9885



009188 0369 LxPxH
151 x 324 x 45

Porte-assiettes 1/3

Code coloris :
Chêne noir 0369



009190 0369 LxPxH
151 x 324 x 90

Boîte 1/3 avec poignées

Code coloris :
Chêne noir 0369



009192 0369 LxPxH
151 x 324 x 45

Séparateur à croisillons 1/3

pour 6 compartiments
Dim. des compartiments : 104 x 84 mm

Code coloris :
Chêne noir 0369



009187 9885 LxPxH
151 x 324 x 3

Tapis de feutre 1/3

Code coloris :
Noir 9885



SPACE FLEXX

LE SYSTEME D'ORGANISATION FLEXIBLE
POUR LES BOÎTES PLASTIQUE

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit


Short-URL:
<https://kbgo.to/spff>

sans SpaceFlexx®



ADIEU LE CHAOS ! Grâce au nouveau séparateur flexible et élastique, nesttex® : le chaos dans le tiroir, c'est fini !
Jamais plus de boîtes plastique en vrac !

- nesttex®, la bande flexible s'adapte aux contenants.
- Fini l'empilage précaire et chaotique.
- Trouvez et atteignez immédiatement ce dont vous avez besoin.
- Visibilité optimale, avec les zones transparentes dans nesttex.



Seul l'original contient nesttex® !
Le séparateur nesttex® est basé sur un textile high-tech spécial qui est fabriqué en Allemagne. Les bandes nesttex® sont lavables en machine.



avec SpaceFlexx®



FLEXIBLE. Peu importe si le tiroir fait 90 cm de large ou plus (photo ci-dessus) ; SpaceFlexx convient à tous les tiroirs d'une largeur de façade d'au moins 60 cm (photo à droite).

SpaceFlexx impressionne par son occupation optimale de l'espace de rangement, en s'ajustant parfaitement au contenu et au tiroir.



Set SpaceFlexx

composé de :

1 cadre


5 séparateurs nesttex®

Livraison dans un emballage PoS attrayant.

Langues sur l'emballage :

	LxPxH	Item no.
DE, EN, FR, ES, TR	472/520 x 422 x 130	005361 0005
	472/520 x 452 x 130	005364 0005
	472/520 x 472 x 130	005360 0005
	472/520 x 522 x 130	005362 0005
DE, EN, PL, CZ, RU	472/520 x 452 x 130	005365 0005

*SpaceFlexx se règle en largeur à 472 ou 520 mm pour un ajustement optimal à la largeur du tiroir.



YOUBOXX

DISPENSA famille · DISPENSA junior III COMFORT II

 KESSEBÖHMER

	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4	Set 5	Set 6	Set 7
COMFORT II	≥200		≥200			≥200	
DISPENSA junior III	≥300	300	≥300	300	≥300	≥300	≥300
Supply cabinet pull-out	≥200		≥200			≥200	
DISPENSA 90°	≥300		≥300			≥300	
DISPENSA swing	≥300		≥300			≥300	



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/vrbf>

Dimensions (mm)

Réf.

Kit YouBoxx 1

comprenant:
 2 boîtes (1,0 L)
 1 boîte (2,1 L)
 2 boîtes (2,0 L)
 1 séparation pour couteau
 2 couvercles
 2 rails porteurs

LxPxH
 115 x 150 x 95
 115 x 300 x 95
 115 x 150 x 195

Code coloris : (Traverses/YouBoxx)
 Silver 0102 (Silver/White)
 Ice white 9966 (White/White)
 Anthracite 9846 (Anthracite/Anthracite)

00 5273**Kit YouBoxx 2**

comprenant:
 1 boîte (3,2 L)
 1 plateau (1,1 L) avec barre de retenue
 pour bouteille
 3 séparateurs, petits
 3 séparateurs, grands
 2 fixations

LxPxH
 115 x 450 x 95
 115 x 450 x 35

Code coloris : (Rail/YouBoxx)
 chrome 0005 (chrome/White)
 Silver 0102 (Silver/White)
 Anthracite 9846 (Anthracite/Anthracite)

00 5274**Kit YouBoxx 3**

comprenant:
 2 boîtes (1,0 L)
 2 boîtes (2,1 L)
 2 couvercles
 1 séparateur, grand
 2 rails porteurs

LxPxH
 115 x 150 x 95
 115 x 300 x 95

Code coloris : (Traverse/YouBoxx)
 Silver 0102 (chrome/White)
 Ice white 9966 (Silver/White)
 Anthracite 9846 (Anthracite/Anthracite)

00 5275**Kit YouBoxx 4**

comprenant:
 2 boîtes (3,2 L)
 3 séparateurs, grands
 2 fixations

LxPxH
 115 x 450 x 95

Code coloris : (Fixations/YouBoxx)
 White porcelaine 9856 (White/White)
 Anthracite 7500 (Anthracite/Anthracite)

00 5276**Kit YouBoxx 5**

comprenant:
 2 boîtes (1,0 L)
 1 boîte (2,1 L)
 2 boîtes (2,0 L)
 1 séparateur de couteaux
 2 couvercle
 3 rails de support
 3 crochet de fonction (support de planche à découper)

LxPxH
 115 x 150 x 95
 115 x 300 x 95
 115 x 150 x 195

Code coloris : (Traverses/YouBoxx)
 Silver 0102 (Silver/White)
 Ice white 9966 (White/White)
 Anthracite 9846 (Anthracite/Anthracite)

00 5277**Kit YouBoxx 6**

comprenant:
 1 boîte (1,0 L)
 2 boîtes (2,0 L)
 1 boîte (2,0 L)
 2 séparateurs, grands
 2 couvercles

LxPxH
 115 x 150 x 95
 115 x 300 x 95
 115 x 150 x 195

Code coloris : (Traverses/YouBoxx)
 Ice white 9966 (White/White)

23 4710**Set complémentaire pour planche à découper (set 7)**

comprenant:
 1 couvercle
 3 crochet de fonction (support de planche à découper)

LxPxH
 115 x 450 x 95

Code coloris : (Traverses/YouBoxx)
 Silver 0102 (Silver/White)
 Anthracite 9846 (Anthracite/Anthracite)

23 4831

Uniquement en connexion avec set 1 ou 3



Réf. Pour largeur
de meuble :

00 5275

300 mm

Set Youboxx 3 dans DISPENSA 90°

comprenant :

2 Boîtes (1,0 L)

2 Boîtes (2,1 L)

2 Couvercles

1 Séparateur, grand

2 Traverses

Code coloris : (Traverses/Youboxx)
Silver 0102 (Silver/White)



00 5274

300 mm

**Sets Youboxx 2 et 5
dans DISPENSA junior III**

comprenant :

1 Boîte (3,2 L)

1 Bac avec railing métallique (1,1 L)

3 Séparateur, petit

3 Séparateur, grand

2 Fixations

Code coloris : (Traverses/Youboxx)
chrome 0005 (chrome/White)

00 5277

2 Boîtes (1,0 L)

1 Boîte (2,1 L)

2 Boîtes (2,0 L)

1 Séparation pour couteaux

2 Couvercles

3 Traverses

3 Crochets fonctionnels (pour planche à découper)

Code coloris : (Traverses/Youboxx)
Silver 0102 (Silver/White)



00 5275

200 mm

Set Youboxx 3 dans COMFORT II

comprenant :

2 Boîtes (1,0 L)

2 Boîtes (2,1 L)

2 Couvercles

1 Séparateur, grand


2 Traverses

Code coloris : (Traverses/Youboxx)
Silver 0102 (Silver/White)

YOUBOXX

TANDEM side

KESSEBÖHMER





Pour Largeur
de meuble :

Réf.

Set Youboxx 1 TANDEM side

comprenant :	450 mm	261109 0102
1 boîte (2,1 L)		261109 9966
1 séparateur		261109 9846
1 traverse support		

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/Youboxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/Youboxx White)
Anthracite	9846	(Traverse support Anthracite/Youboxx Anthracite)



Set Youboxx 2 TANDEM side

comprenant :	500 mm	261110 0102
1 boîte (2,1 L)		261110 9966
1 séparateur		261110 9846
1 traverse support		

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/Youboxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/Youboxx White)
Anthracite	9846	(Traverse support Anthracite/Youboxx Anthracite)



Set Youboxx 3 TANDEM side

comprenant :	600 mm	261111 0102
1 boîte (3,2 L)		261111 9966
2 séparateur		261111 9846
1 traverse support		

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/Youboxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/Youboxx White)
Anthracite	9846	(Traverse support Anthracite/Youboxx Anthracite)



Set Youboxx 4 TANDEM side

comprenant :	450 mm	261112 0102
2 boîtes (1,0 L)		261112 9966
2 couvercles		261112 9846
1 traverse support		

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/Youboxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/Youboxx White)
Anthracite	9846	(Traverse support Anthracite/Youboxx Anthracite)



Set Youboxx 5 TANDEM side

comprenant :	500 mm	261113 0102
2 boîtes (1,0 L)		261113 9966
2 couvercles		261113 9846
1 traverse support		

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/Youboxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/Youboxx White)
Anthracite	9846	(Traverse support Anthracite/Youboxx Anthracite)





Réf. Pour largeur
de meuble :

261114 0102 600 mm
261114 9966
261114 9846

Set Youboxx 6 TANDEM side

comprenant :
3 boîtes (1,0 L)
3 couvercles
1 traverse support

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/Youboxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/Youboxx White)
Anthracite	9846	(Traverse support Anthracite/Youboxx Anthracite)



261115 0102 600 mm
261115 9966
261115 9846

Set Youboxx 7 TANDEM side

comprenant :
1 boîte (2,1 L)
1 boîte (1,0 L)
1 couvercle
1 séparateur
1 traverse support

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/Youboxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/Youboxx White)
Anthracite	9846	(Traverse support Anthracite/Youboxx Anthracite)



261116 0102 450 mm
261116 9966
261116 9846

Set Youboxx 8 TANDEM side

comprenant :
à 3 crochets
1 traverse support

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/Youboxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/Youboxx White)
Anthracite	9846	(Traverse support Anthracite/Youboxx Anthracite)



261117 0102 500 mm
261117 9966
261117 9846

Set Youboxx 9 TANDEM side

comprenant :
à 3 crochets
1 traverse support

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/Youboxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/Youboxx White)
Anthracite	9846	(Traverse support Anthracite/Youboxx Anthracite)



261118 0102 600 mm
261118 9966
261118 9846

Set Youboxx 10 TANDEM side

comprenant :
à 4 crochets
1 traverse support

Code coloris :

Silver	0102	(Traverse support Silver/Youboxx White)
Ice white	9966	(Traverse support White/Youboxx White)
Anthracite	9846	(Traverse support Anthracite/Youboxx Anthracite)

	Pour largeur de meuble :	Réf.
Set Youboxx 11 TANDEM side		
comprenant :	600 mm	261119 0102
1 boîte (2,1 L)		261119 9966
1 boîte (2,0 L)		261119 9846
1 couvercle		
1 séparateur		
1 traverse support		
Code coloris :		
Silver	0102 (Traverse support Silver/Youboxx White)	
Ice white	9966 (Traverse support White/Youboxx White)	
Anthracite	9846 (Traverse support Anthracite/Youboxx Anthracite)	



Set Youboxx 12 TANDEM side		
comprenant :	600 mm	261120 0102
1 boîte (2,0 L)		261120 9966
2 boîtes (1,0 L)		261120 9846
3 couvercles		
1 traverse support		
Code coloris :		
Silver	0102 (Traverse support Silver/Youboxx White)	
Ice white	9966 (Traverse support White/Youboxx White)	
Anthracite	9846 (Traverse support Anthracite/Youboxx Anthracite)	



Set Youboxx 13 TANDEM side		
comprenant :	450 mm	261121 0102
2 boîtes (2,0 L)		261121 9966
2 couvercles		261121 9846
1 traverse support		
Code coloris :		
Silver	0102 (Traverse support Silver/Youboxx White)	
Ice white	9966 (Traverse support White/Youboxx White)	
Anthracite	9846 (Traverse support Anthracite/Youboxx Anthracite)	



Set Youboxx 14 TANDEM side		
comprenant :	500 mm	261122 0102
2 boîtes (2,0 L)		261122 9966
2 couvercles		261122 9846
1 traverse support		
Code coloris :		
Silver	0102 (Traverse support Silver/Youboxx White)	
Ice white	9966 (Traverse support White/Youboxx White)	
Anthracite	9846 (Traverse support Anthracite/Youboxx Anthracite)	



Set Youboxx 15 TANDEM side		
comprenant :	600 mm	235493 0102
1 boîte (2,1 L)		235493 9966
1 boîte (2,0 L)		235493 9846
3 couvercles		
1 séparateur		
1 traverse support		
Code coloris :		
Silver	0102 (Traverse support Silver/Youboxx White)	
Ice white	9966 (Traverse support White/Youboxx White)	
Anthracite	9846 (Traverse support Anthracite/Youboxx Anthracite)	



DEPOTLINE

Set de bocaux et set de bacs

KESSEBÖHMER



Set de bocaux
bestehend aus:
1 Élément porteur
4 Bocaux transparents (1,2 l) à couvercle Grey

Code coloris :
Silver 0102

Réf.

00 4391



Set de bacs
bestehend aus:
1 Élément porteur
2 Bacs ouverts transparents
1 Séparation insérable transparente

Code coloris :
Silver 0102

00 4392



Depotline dans DISPENSA 90°

1 Set de bocaux
1 Set de bacs

Code coloris :
Silver 0102

Pour Schrank-
breite:

300 mm

00 4391

00 4392



Depotline dans DISPENSA junior III

1 Set de bocaux
1 Set de bacs

Code coloris :
Silver 0102

300 mm

00 4391


00 4392



SÉPARATEURS OU SÉPARATEURS ÉTRIERS & PANIERS SUSPENDUS

La séparation avec style

KESSEBÖHMNER



Séparateur étrier ARENA Style (gauche)
pour élément bas coulissant de 15 cm

Code coloris :
Chrome 0005
Anthracite 9846

Réf.

26 0601



Séparateur étrier ARENA Classic (droite)

Code coloris :
Chrome 0005
Silver 0102

26 0600

Séparateurs pour ARENA Style

Pour largeur de meuble :

300 mm

Code coloris :
Chrome 0005
Anthracite 9846

05 4355



Séparateur tige pour ARENA Classic

Pour largeur de meuble :

300 mm

400 mm

Code coloris :
Chrome 0005
Silver 0102

00 4355 00 4356



Panier suspendu métallique avec sac à pain dans

Pour largeur de meuble :

300 mm

250 x 462 x 106

00 1968

Code coloris :
Chrome 0005



Tablette plastique

Panier suspendu métallique avec sac

à pain pour largeur de meuble :

300 mm

238 x 450 x 12

00 4361

400 mm

338 x 450 x 12

00 4362

Code coloris :
White 9010
Anthracite 7500



Panier suspendu métallique avec sac à pain dans DISPENSA junior III

Code coloris :
Chrome 0005

Pour largeur de meuble :
300 mm


00 1968



RANGE-BOUQUEILLES ET ÉTAGÈRES À ÉPICES

Rangement illimité de bouteilles et épices

KESSEBÖHMER



**2 étagères à épices dans
DISPENSA junior III**

Code coloris :
Silver 0102

Largeur
de meuble :

300 mm

Réf.

01 5277



**2 étagères à épices dans
DISPENSA 90°**

Code coloris :
Silver 0102

300 mm

01 5277





Réf. Dimensions (mm)
LxPxH

01 5277 479 x 133 x 76 **Étagère à épices pour COMFORT II avec rail GRASS Nova Pro**
(non compatible avec Hettich Actro)

Surface utile :
476 x 103

Code coloris :
Silver 0102
Anthracite 9846
Ice white 9966



23 5227 466 x 85 x 34 **Étagère à épices pour DISPENSA junior III**

Surface utile :
462 x 79

Code coloris :
Silver 0102
Anthracite 9846
Ice white 9966



Pour largeur
de meuble :

01 5277 200 mm **1 étagère à épices dans COMFORT II**

Code coloris :
Silver 0102

PUSH-TO-OPEN

Applications possibles



				
	Typ I 272072	Typ II 272073	Typ III 272074	Magnet 272038
Grey	7035			
Anthracite	7500			
White	9966			
FREEflap	●	●	●	
FREEfold pto	●			
FREEswing pto	●			
FREEslide pto	●			
FREELight				○
Maxi				○
No.15		●		
DISPENSA junior			●	
cookingAGENT			●	
COMFORT II		●		
TopFlex		●		
MagicCorner			●	
TANDEM			●	
TANDEM solo	●			
TANDEM side	●			
CONVOY Premio		●		

Veuillez noter les instructions spéciales sur la page du produit correspondant !







K2X MultiTool

AIDE À LA TRANSFORMATION

KESSEBÖHMER

LES FONCTIONS LES PLUS IMPORTANTES :



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/k2xf>

K2X MultiTool


SIMPLE · RAPIDE · SANS ERREUR

KESSEBÖHMER


CES OUTILS SE TROUVENT DANS LE K2X MULTITOOL :

instrument de mesure multidimensionnel - mètre ruban - mètre pliant - butée angulaire - localisateur de centre
gabarit - serre-joint - aide au positionnement ... et bien plus encore !


POUR CELA, LE K2X MULTITOOL EST TRÈS UTILE :




Ferrures d'armoires hautes



Ferrures d'armoires basses




Rails de ferrures




Rails pour tiroirs




Ferrures d'ascenseur



Poignées et raccords de façade



Charnières



Tapis d'insertion
(aide au positionnement
pour la découpe)

Règle de mesure K2X MultiTool


Unité de mesure CM

Le set contient :

1 règle, longueur 440 mm

1 règle, longueur 600 mm

238055 0050



Règle de mesure K2X MultiTool

Unité de mesure INCH

Le set contient :

1 règle, longueur 15,75 inch

1 règle, longueur 23,62 inch

238087 0050





ÉTAGÈRES

SOMMAIRE

 KESSEBÖHMER

YouK

Un design contemporain aéré



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/08f>

12.10.2023





YouK

NOUVELLES PERSPECTIVES

 KESSEBÖHMER



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/yokf>



YouK

UN DESIGN CONTEMPORAIN AÉRÉ

KESSEBÖHMER

DESIGN CONTEMPORAIN DES CÔTÉS OUVERTS

YouK affiche un style épuré qui se concentre sur l'essentiel.

DES TRAMES SIMPLIFIÉES

Pour faciliter la planification et le montage

SOLIDE ET ROBUSTE

Grâce à la surface avec un revêtement à base de Téflon, la structure robuste en acier garde son aspect neuf.

MONTAGE ULTRA-FACILE


YouK s'assemble en un tour de main sans nécessiter de connaissances techniques.

ADAPTABLE DANS TOUTES PIÈCES À VIVRE

Idéal grâce à une multitude de possibilités supplémentaires.

ÉCOCOMPATIBLE ET DURABLE

Un système YouK existant peut être complété au fil du temps.



AVEC LE CONFORT DANS CHAQUE ESPACE DE VIE.

Les pièces fusionnent pour créer un espace de vie moderne sans limites. L'Industrial Style de l'étagère YouK se caractérise par une fonctionnalité à la fois souple et cohérente dans tous les domaines.


Dans la cuisine, le bureau ou la salle de bain, comme paroi de séparation ou vestiaire.



Profondeur de côté ouvert YouK 200/320 mm

Profondeur : 200 mm

Profondeur : 320 mm



Simple fixation au mur


Simple vissage des tablettes

Surface résistante à l'abrasion




LES DIVERSES TRAMES PRÉSENTENT DIFFÉRENTES HAUTEURS QUI PEUVENT S'ASSOCIER AUX TABLETTES DES CLIENTS (NON FOURNIES) ET À DES ÉPAISSEURS VARIÉES.

Les côtés ouverts YouK reposent sur le sol ou se vissent suspendus au mur, toutes les hauteurs étant combinables entre elles.



Profondeur de côté ouvert YouK 200 mm



Côtés ouverts YouK

Hauteur des côtés (mm)	Profondeur (mm)	UE unité	Référence Noir profond
668	200	1	236746 9873
905	200	1	236748 9873

Extensions de fonctions pour des côtés ouverts d'une profondeur 200 mm




Réf.


008536 9873 Pour profondeur de côté ouvert 200 mm **Barre à crochets**
Code coloris : Noir profond 9873



008538 9873 Pour largeur intérieure (entre deux côtés ouverts) 450 mm **Barre à crochets**
008539 9873 600 mm
008540 9873 900 mm
008541 9873 1200 mm
Code coloris : Noir profond 9873



008542 9873 Pour profondeur de côté ouvert 200 mm **Étagère**
Code coloris : Noir profond 9873



008544 9873 Pour profondeur de côté ouvert 200 mm **Set Youboxx 1** comprenant :
1 traverse
1 boîte (1,0 L), coloris anthracite
1 couvercle, coloris anthracite

Code coloris :
Noir profond 9873


Extensions de fonctions pour des côtés ouverts d'une profondeur 200 mm

Set Youboxx 2
 comprenant :
 1 traverse
 1 boîte (2,0 L), coloris anthracite
 1 couvercle, coloris anthracite

Code coloris :
 Noir profond 9873

Pour profondeur de côté ouvert 200 mm

Réf. **008545 9873**




Set d'étagères pour revues/serviettes
 comprenant :
 1 étagère
 1 séparateur amovible

Code coloris :
 Noir profond 9873

Pour profondeur de côté ouvert 200 mm

Réf. **008549 9873**




Fixations de caisson
 comprenant :
 2 fixations (extérieur)
 avec matériels de fixation

Code coloris :
 Noir profond 9873

Pour profondeur de côté ouvert 200 mm

Réf. **008557 9873**

i La boîte doit également être fixée au mur.




Extension pour fixation de caisson
 comprenant :
 1 fixation (centrale)
 avec matériels de fixation

Code coloris :
 Noir profond 9873

Pour profondeur de côté ouvert 200 mm

Réf. **008559 9873**

i Les boîtes doivent également être fixées au mur.




Extensions de fonctions YouK, toutes profondeurs

Fixation pour tablette de recouvrement
 comprenant :
 2 fixations

Code coloris :
 Noir profond 9873

Pour section de cadre YouK 30 x 15 mm

Réf. **008552 9873**




Porte-chaussures

Code coloris :
 Noir profond 9873


Pour largeur intérieure (entre deux côtés ouverts)

450 mm / 2* **008553 9873**
 600 mm / 3* **008554 9873**
 900 mm / 4* **008555 9873**
 1200 mm / 5* **008556 9873**

* = paire de chaussures




Profondeur de côté ouvert YouK 320 mm



Côtés ouverts YouK


Hauteur des côtés (mm)	Profondeur (mm)	UE unité	Référence Noir profond
550	320	1	236750 9873
905		1	236754 9873
1500		1	236758 9873
2210		1	236762 9873



Pied réglable YouK


Hauteur du pied (mm)	UE unité	Référence Noir profond
100	1	237023 9873
150	1	237333 9873

Pour la profondeur de l'échelle 320 mm



Extensions de fonctions pour des côtés ouverts d'une profondeur 320 mm

Réf.




008530 9873
008531 9873
008532 9873

Pour largeur
intérieure (entre
deux côtés ouverts)
600 mm
900 mm
1200 mm

**Barre de penderie
prémonté comprenant**
comprenant :
1 barre de penderie
2 raccords extérieurs

Code coloris :
Noir profond 9873



008533 9873
008534 9873
008535 9873

Pour largeur
intérieure (entre
deux côtés ouverts)
600 mm
900 mm
1200 mm

**Rallonge de barre de penderie
prémonté comprenant**
comprenant :
1 barre de penderie
1 barre à crochets

Code coloris :
Noir profond 9873



008537 9873

Pour profondeur
de côté ouvert
320 mm


Barre à crochets
Code coloris :
Noir profond 9873



008538 9873
008539 9873
008540 9873
008541 9873

Pour largeur
intérieure (entre
deux côtés ouverts)
450 mm
600 mm
900 mm
1200 mm


Barre à crochets
Code coloris :
Noir profond 9873



008543 9873

Pour profondeur
de côté ouvert
320 mm

Étagère
Code coloris :
Noir profond 9873



008546 9873

Pour profondeur
de côté ouvert
320 mm

Set Youboxx 3
comprenant :
1 traverse
1 boîte (2,1 L), coloris anthracite
2 couvercle, coloris anthracite
1 séparateur, coloris anthracite

Code coloris :
Noir profond 9873

Extensions de fonctions pour des côtés ouverts d'une profondeur 320 mm

Réf.

Set Youboxx 4

comprenant :

1 traverse

2 boîtes (1,0 L), coloris anthracite


2 couvercle, coloris anthracite

Code coloris :

Noir profond 9873

Pour profondeur
de côté ouvert
300 mm

008547 9873



Set Youboxx 5

comprenant :

1 traverse

1 boîte (2,0 L), coloris anthracite

1 boîte (1,0 L), coloris anthracite


2 couvercle, coloris anthracite

Code coloris :

Noir profond 9873

Pour profondeur
de côté ouvert
320 mm

008548 9873



Set d'étagères pour revues/serviettes

comprenant :

1 étagère


1 séparateur amovible

Code coloris :

Noir profond 9873

Pour profondeur
de côté ouvert
320 mm

008550 9873



Fixations de caisson

comprenant :

2 fixations (extérieur)


avec matériels de fixation

Code coloris :

Noir profond 9873

Pour profondeur
de côté ouvert
320 mm

008558 9873



i La boîte doit également être fixée au mur.

Extension pour fixation de caisson

comprenant :

1 fixations (centrale)


avec matériels de fixation

Code coloris :

Noir profond 9873


Pour profondeur
de côté ouvert
320 mm

008560 9873



i Les boîtes doivent également être fixées au mur.

Extensions de fonctions pour des côtés ouverts d'une profondeur 320 mm






Réf.

008551 9873 Pour profondeur de côté ouvert 300 mm

Solution de bureau comprenant :
2 fixations de base
2 supports
2 cornières à serrer

Code coloris :
Noir profond 9873

i Avec cette application, il est recommandé de monter les échelles debout sur le sol, ou de les équiper d'un pied réglable.



Dimensions du corps	Hauteur d'assise	Hauteur de table	
1430	380	650	mm
1730	460	750	mm




Pour largeur intérieure (entre deux côtés ouverts)

008561 9873 450 mm
008562 9873 600 mm
008563 9873 900 mm
008564 9873 1200 mm

Étagère avec matériels de fixation

Code coloris :
Noir profond 9873



008565 9873 Pour profondeur de côté ouvert 300 mm

Porte-parapluie comprenant :
1 fixation supérieure
1 collecteur inférieur (parapluie non fourni)

Code coloris :
Noir profond 9873

Extensions de fonctions YouK, toutes profondeurs

Fixation pour tablette de recouvrement

comprenant :

2 fixations

Code coloris :

Noir profond 9873

Pour section de

cadre YouK

30 x 15 mm

008552 9873



Porte-chaussures

Code coloris :

Noir profond 9873

Pour largeur intérieure
(entre deux côtés ouverts)

450 mm / 2*

008553 9873

600 mm / 3*

008554 9873


900 mm / 4*

008555 9873

1200 mm / 5*

008556 9873

* = paire de chaussures





VESTIAIRE

SOMMAIRE

CONERO

Tout y est ordonné
et à portée de main

912



Soutien technique

Short-URL:
<https://kbgo.to/supf>



Information produit

Short-URL:
<https://kbgo.to/09f>

29.04.2024



CONFERO

UN DRESSING COMPLET ET ÉLÉGANT.



Le dressing est le rêve de beaucoup :

tout y est ordonné et à portée de main.

Avec CONERO, Kesseböhmer présente pour la première fois une vaste gamme d'aménagements pour le dressing individuel. De l'élégant tiroir intérieur à la nouveauté exclusive – la penderie escamotable TOP – CONERO ne laisse rien au hasard.

Qu'il s'agisse de planifier un dressing ouvert ou fermé derrière des portes battantes ou coulissantes, Kesseböhmer attache une importance particulière au design et à la fonction avec CONERO.

L'espace de rangement, la visibilité, l'accessibilité et la facilité d'utilisation contribue au design haut-de-gamme associé à un concept créatif.





Powder Black




Powder Gold

LE CONCEPT

Les ferrures sont conçues pour s'adapter à un maximum de projets personnalisés. CONERO est donc disponible pour deux profondeurs intérieures de meuble de 475 mm et 345 mm minimum.

Grâce aux multiples largeurs possibles des éléments fonctionnels et design, CONERO couvre toutes les largeurs de meuble au millimètre. Les coulissants intérieurs CONERO sont disponibles en deux hauteurs 72 mm et 168 mm.

Les produits présentés ici peuvent différer légèrement de la série.



Options

Le porte-chaussures, également disponible pour une version fixe, transforme les tiroirs intérieurs en un élégant rangement à chaussures.

Le coulissant classique petite hauteur est équipé avec des inserts compartimentés pour organiser, bijoux, montres, lunettes de soleil et bien plus encore.

Les coulissants intérieurs sont basés sur

... de fins profils dans le design Soft-Edge aux coins arrondis. Les coulisses à sortie totale, la fermeture automatique amortie, et les façades teintées rendent le confort directement perceptible.

Polyvalence et personnalisation n'ont plus de limites. Le concepteur peut ajouter des façades avant et arrière dans ses propres matériaux au fond en bois ou simplement ajouter les façades en verre disponibles chez Kesseböhmer.

Créez des rangements uniques avec des tapis au toucher velours et des inserts polyvalents pour organiser les tiroirs.

Les coulissants avec parois latérales hautes sont la solution idéale pour les piles de vêtements et le plateau coulissant Comfort permet d'accéder facilement aux T-shirts ou pulls rangés à plat par exemple.



Coulissants fonctionnels

Doublez l'espace des pantalons suspendus en ajoutant un niveau de rangement supplémentaire. Chaque cintre est amovible permettant un accès facile au niveau inférieur.

Même avec une profondeur intérieure minimum de 345 mm, tout fonctionne parfaitement.

La conception ouverte permet d'amener facilement les pantalons et les sacs à linge vers l'avant, soulignant la facilité d'utilisation de ce coulissant fonctionnel.



Installation & technique

Les tiroirs intérieurs CONERO sont parfaitement conçus pour une installation avec un gabarit de perçage au pas de 32 mm. Deux coulissants petite hauteur correspondent à un coulissant grande hauteur.

Les tiroirs intérieurs avec façades sont réglables en largeur pour s'adapter à une largeur intérieure de meuble de 334 mm à 1020 mm. Avec ces coulissants, le professionnel n'a plus qu'à personnaliser le fond en bois.

Les compensateurs latéraux Kesseböhmer permettent d'éviter les éléments gênants comme les charnières ou les portes coulissantes. Les coulissants sont équipés d'une coulisse invisible Kesseböhmer CX d'une longueur nominale 320 mm ou 450 mm.





Railing pour chaussures et barre de penderie

Le railing pour chaussures CONERO permet d'exposer les chaussures dans les placards peu profonds.

Kesseböhmer propose également des barres de penderie assorties à la palette de couleurs CONERO. En plus de la barre de penderie classique, la gamme CONERO inclut également une barre de penderie avec éclairage intégré.

Avantage : l'installateur peut facilement utiliser son propre éclairage sans devoir coordonner différents types d'éclairages.



Porte-cravate et ceinture coulissant

Les nouveaux coulissants latéraux CONERO offrent un espace de rangement supplémentaire sous la barre de penderie.

Les supports universels sont idéaux pour ranger cravates, ceintures ou encore foulards et écharpes. Sa matière douce et antidérapante évite les marques même sur les cravates en soie délicate.

Le vide-poche fournit un rangement dans l'armoire pour les petits objets comme les boutons de manchette ou épingles à cravate et des crochets supplémentaires pour les ceintures.



Installation & technique



Les porte-cravates et ceintures ont un guide coulissant partiel sans graisse, évitant ainsi tout risque de salissure sur les vêtements suspendus.

Le système étant 100% symétrique, les coulissants peuvent être installés à gauche ou à droite du meuble. Les compensateurs latéraux CONERO permettent de passer facilement les portes.

Le porte-cravate et ceinture existe également dans une version fixe sans glissière pour une pose sur le côté intérieur de la porte. Les coulissants sont disponibles pour des profondeurs intérieures de meubles de 345 mm et 475 mm et peuvent être facilement montés dans des perçages au pas de 32 mm.





Porte-Pantalon coulissant latéral

Le porte-pantalon coulissant latéral est doté de sept cintres doubles pouvant accueillir 14 paires de pantalons sous la barre de penderie. Comme les autres coulissants, les cintres sont amovibles.

Le roulement à billes est encastré afin de prévenir tout risque de salissure des vêtements par la coulisse.

Le set peut être installé indifféremment à gauche ou à droite dans le meuble, sans nécessiter un compensateur latéral pour passer charnières et portes.

Il convient aux armoires à partir d'une largeur intérieure de 457 mm et profondeur intérieure de 475 mm minimum.

Le porte-pantalon latéral est aussi la solution idéale pour équiper une armoire existante.



Penderie escamotable CONERO

La penderie escamotable CONERO exploite toute la hauteur de l'armoire et permet un accès facile par basculement des vêtements vers le bas. Discret mais efficace : le seul système du marché à disposer d'une poignée avec butée fixe sur la barre de penderie.

La penderie escamotable utilise l'effet de levier généré, de sorte que même lorsqu'elle est complètement chargée, seule une petite force manuelle est nécessaire pour la soulever.

Le mécanisme d'accumulation d'énergie est conçu de manière à ce que la force la plus forte agisse au moment où elle est nécessaire, à savoir immédiatement après avoir été libérée de la position verrouillée. En raison de l'effet de levier, cela est très facile.

Ce système d'autorégulation empêche également la ferrure de pivoter vers le bas de manière incontrôlée. La penderie est freinée sur tout le trajet. Résultat : le meuble est protégé et l'utilisateur sécurisé.

Installation & technique

Les penderies escamotables CONERO et CONERO TOP sont disponibles pour une charge totale de 12 kg dans des largeurs 445 mm à 1168 mm. Bien que les deux systèmes fonctionnent parfaitement à vide, une **charge minimale de 0,5 kg** est recommandée.

La penderie escamotable classique est également disponible pour une charge jusqu'à 15kg maximum et des largeurs de 805 mm à 1168 mm. Dans ce cas, une **charge minimale de 4 kg** est nécessaire pour une utilisation quotidienne. Chaque système se règle en largeur au millimètre près, et jusqu'à 183 mm.

La penderie escamotable CONERO TOP nécessite une profondeur d'installation intérieure de 475 mm minimum. La penderie CONERO sans plateau peut quant à elle être installée dans des meubles moins profonds.



Penderie escamotable CONERO TOP

Une performance unique !

Le marche-pied caché dans le dressing pour atteindre l'étagère du haut, c'est fini ! Avec la penderie escamotable CONERO TOP, Kesseböhmer fait basculer l'armoire vers vous.

La technologie sophistiquée combine puissance, stabilité et esthétique pour créer un effet bluffant. Basée sur la penderie escamotable classique CONERO, cette solution est l'une des meilleures du marché.



La barre de penderie est solidement fixée aux bras de leviers, procurant ainsi une rigidité en torsion exceptionnelle. Les bras se déplacent ainsi toujours de manière synchronisée, et contrairement à d'autres systèmes, même si la charge est inégalement répartie.


Les boîtiers relevants sont conçus de manière à éviter les charnières et l'encombrement des portes battantes. Kesseböhmer propose également des compensateurs latéraux pour d'autres installations, tels que les portes coulissantes en saillie.



CONERO coulissant intérieur H72



- » Design Soft-Edge avec un réglage millimétré
- » Vue d'ensemble et élégance avec le verre de sécurité teinté
- » Accessibilité parfaite grâce à une coulisse moderne à sortie totale
- » Utilisation de toute la largeur même dans des meubles sur-mesure grâce au réglage de 60 mm



CONERO coulissant intérieur H72

CONERO Set côtés coulissant intérieur H72

composé de :

1x Set côtés gauche & droite

1x Set caches coulisse gauche & droite

1 x Set attaches avant

1 x Set attaches arrière

1 x Accessoires de montage

Compatible avec KB-CX

Longueur du côté	Prof. intérieure mini (CD)	Coloris	UE 1
320 mm	345	Powder Gold	238390 9853
		Powder Black	238390 7021
450 mm	475	Powder Gold	238388 9853
		Powder Black	238388 7021




CONERO paroi verre trempé sécurité pour coulissant intérieur H72

Larg. Intérieure meuble (CW)*	Dimension paroi avant. LxPxH (mm)	Dimension paroi arrière. LxPxH (mm)	UE 5 Sets
334-394	263 x 6 x 61	217 x 6 x 61	238475 0008
384-444	313 x 6 x 61	263 x 6 x 61	238476 0008
434-494	363 x 6 x 61	313 x 6 x 61	238478 0008
484-544	413 x 6 x 61	363 x 6 x 61	238479 0008
534-594	463 x 6 x 61	413 x 6 x 61	238480 0008
552-612	481 x 6 x 61	435 x 6 x 61	238481 0008
610-670	539 x 6 x 61	493 x 6 x 61	238482 0008
660-720	589 x 6 x 61	539 x 6 x 61	238483 0008
710-770	639 x 6 x 61	589 x 6 x 61	238484 0008
760-820	689 x 6 x 61	639 x 6 x 61	238485 0008
810-870	739 x 6 x 61	689 x 6 x 61	238486 0008
860-920	789 x 6 x 61	739 x 6 x 61	238487 0008
910-970	839 x 6 x 61	789 x 6 x 61	238488 0008
960-1020	889 x 6 x 61	839 x 6 x 61	238489 0008

Coloris : Verre fumé gris

*L'utilisation de compensateurs latéraux diminue la largeur intérieure du meuble de 25 mm par compensateur CONERO utilisé. (Verre pour autres largeurs intérieures sur demande).



Set coulisse sortie totale KB-CX NL, gauche & droite



Longueur du côté	Prof. intérieure mini (CD)	Coloris	UE 10
320 mm	345	galvanisé	238506 0007
450 mm	475	galvanisé	238505 0007



CONERO Compensateur latéral

Longueur du côté	Prof. intérieure mini (CD)	Dimension LxPxH (mm)	UE 10
320 mm	345	25 x 323 x 69	238683 7818
450 mm	475	25 x 453 x 69	238682 7818









Coloris : noir



CONERO Plateau Comfort H72



- » Design Soft-Edge avec un réglage millimétré
- » L'accès par l'avant aux éléments stockés apporte le confort d'un tiroir, même en cas d'installation en hauteur
- » Utilisation de toute la largeur même dans des meubles sur-mesure grâce au réglage de 60 mm



CONERO Plateau Comfort H72

CONERO Set côtés coulissant intérieur H72

composé de :

1x Set côtés gauche & droite

1x Set caches coulisse gauche & droite

1 x Set attaches avant

1 x Set attaches arrière

1 x Accessoires de montage

Compatible avec KB-CX

Longueur du côté	Prof. intérieure mini (CD)	Coloris	UE 1
320 mm	345	Powder Gold	238390 9853
		Powder Black	238390 7021
450 mm	475	Powder Gold	238388 9853
		Powder Black	238388 7021




CONERO paroi verre trempé sécurité pour plateau Comfort H72

Larg. Intérieure meuble (CW)*	Dimension paroi arrière. LxPxH (mm)	UE 5
334-394	217 x 6 x 61	238460 0008
384-444	263 x 6 x 61	238461 0008
434-494	313 x 6 x 61	238463 0008
484-544	363 x 6 x 61	238464 0008
534-594	413 x 6 x 61	238465 0008
552-612	435 x 6 x 61	238466 0008
610-670	493 x 6 x 61	238467 0008
660-720	539 x 6 x 61	238468 0008
710-770	589 x 6 x 61	238469 0008
760-820	639 x 6 x 61	238470 0008
810-870	689 x 6 x 61	238471 0008
860-920	739 x 6 x 61	238472 0008
910-970	789 x 6 x 61	238473 0008
960-1020	839 x 6 x 61	238474 0008

Coloris : Verre fumé gris

*L'utilisation de compensateurs latéraux diminue la largeur intérieure du meuble de 25 mm par compensateur CONERO utilisé. (Verre pour autres largeurs intérieures sur demande).



Set coulisse sortie totale KB-CX NL, gauche & droite



Longueur du côté	Prof. intérieure mini (CD)	Coloris	UE 10
320 mm	345	galvanisé	238506 0007
450 mm	475	galvanisé	238505 0007



CONERO Compensateur latéral

Longueur du côté	Prof. intérieure mini (CD)	Dimension LxPxH (mm)	UE 10
320 mm	345	25 x 323 x 69	238683 7818
450 mm	475	25 x 453 x 69	238682 7818





Coloris : noir



CONERO coulissant intérieur H168



- » Design Soft-Edge avec un réglage millimétré
- » Clarté et élégance avec le verre sécurité teinté
- » Accessibilité parfaite grâce à une coulisse moderne à sortie totale
- » Utilisation de toute la largeur même dans des meubles sur-mesure grâce au réglage de 60 mm



CONERO couissant intérieur H168

CONERO Set côtés couissant intérieur H168

composé de :

1x Set côtés gauche & droite


1x Set caches coulisse gauche & droite

1 x Set attaches avant

1 x Set attaches arrière

1 x Accessoires de montage


Compatible avec KB-CX



Longueur du côté	Prof. intérieure mini (CD)	Coloris	UE 1
320 mm	345	Powder Gold	238391 9853
		Powder Black	238391 7021
450 mm	475	Powder Gold	238389 9853
		Powder Black	238389 7021

CONERO paroi verre trempé sécurité pour couissant intérieur H168

Larg. Intérieure meuble (CW)*	Dimension paroi avant. LxPxH (mm)	Dimension paroi arrière. LxPxH (mm)	UE 5 sets
334-394	263 x 6 x 157	217 x 6 x 157	238490 0008
384-444	313 x 6 x 157	263 x 6 x 157	238491 0008
434-494	363 x 6 x 157	313 x 6 x 157	238493 0008
484-544	413 x 6 x 157	363 x 6 x 157	238494 0008
534-594	463 x 6 x 157	413 x 6 x 157	238495 0008
552-612	481 x 6 x 157	435 x 6 x 157	238496 0008
610-670	539 x 6 x 157	493 x 6 x 157	238497 0008
660-720	589 x 6 x 157	539 x 6 x 157	238498 0008
710-770	639 x 6 x 157	589 x 6 x 157	238499 0008
760-820	689 x 6 x 157	639 x 6 x 157	238500 0008
810-870	739 x 6 x 157	689 x 6 x 157	238501 0008
860-920	789 x 6 x 157	739 x 6 x 157	238502 0008
910-970	839 x 6 x 157	789 x 6 x 157	238503 0008
960-1020	889 x 6 x 157	839 x 6 x 157	238504 0008



Coloris : Verre fumé gris

*L'utilisation de compensateurs latéraux diminue la largeur intérieure du meuble de 25 mm par compensateur CONERO utilisé. (Verre pour autres largeurs intérieures sur demande).

Set coulisse sortie totale KB-CX NL, gauche & droite



Longueur du côté	Prof. intérieure mini (CD)	Coloris	UE 10
320 mm	345	galvanisé	238506 0007
450 mm	475	galvanisé	238505 0007



CONERO Compensateur latéral

Longueur du côté	Prof. intérieure mini (CD)	Dimension LxPxH (mm)	UE 10
320 mm	345	25 x 323 x 69	238683 7818
450 mm	475	25 x 453 x 69	238682 7818

Coloris : noir



CONERO Intérieur floqué



Les tapis peuvent être facilement recoupés à la dimension intérieure souhaitée (recoupable).

- » Surface au toucher velours
- » Rangement pour vêtements délicats
- » Rangement sûr et stable grâce à l'effet anti-dérapant et anti-bruit



Les plateaux floqués doivent toujours être utilisés avec les tapis floqués.

- » Rangement doux et fonctionnel des bagues, boucles d'oreilles et petits objets
- » Organisation idéale des cravates et des ceintures
- » Plateaux intérieurs monoblocs indépendants de la largeur

Nombre recommandé de plateaux :



IW: Largeur intérieure du coulissant

CW: Largeur intérieure du meuble (sans compensateur)

CONERO Tapis floqué sans rebord

Dimension LxPxH (mm)	Larg. intérieure meuble (CW)	Prof. intérieure mini (CD)	UE 6
715 x 425 x 2	762	475	239855 7817
973 x 425 x 2	973	475	239856 7817
715 x 295 x 2	762	345	239859 7817
973 x 295 x 2	973	345	239860 7817

Recoupable

Flocage : gris-noir 7817



CONERO Intérieur floqué

CONERO Tapis floqué avec rebord

Dimension LxPxH (mm)	Larg. intérieure meuble (CW)	Prof. intérieure mini (CD)	UE 5
715 x 425 x 20	762	475	238584 7817
973 x 425 x 20	1020	475	238585 7817
715 x 295 x 20	762	345	238586 7817
973 x 295 x 20	1020	345	238587 7817

Recoupable

Flocage : gris-noir 7817



CONERO Plateau bijoux et bagues

Dimension LxPxH (mm)	Meuble Prof. int. (CD)	UE 6
223 x 425 x 14	475	238593 7817

Pour le nombre requis, veuillez-vous reporter aux dimensions page 22.

Flocage : gris-noir 7817



CONERO Plateau bijoux et bagues

Dimension LxPxH (mm)	Meuble Prof. int. (CD)	UE 6
223 x 295 x 14	345	238595 7817

Pour le nombre requis, veuillez-vous reporter aux dimensions page 22.

Flocage : gris-noir 7817




CONERO Plateau ceintures/cravates

Dimension LxPxH (mm)	Meuble Prof. int. (CD)	UE 6
223 x 425 x 14	475	238594 7817

Pour le nombre requis, veuillez-vous reporter aux dimensions page 22.

Flocage : gris-noir 7817



CONERO Plateau ceintures/cravates

Dimension LxPxH (mm)	Meuble Prof. int. (CD)	UE 6
223 x 295 x 14	345	238596 7817

Pour le nombre requis, veuillez-vous reporter aux dimensions page 22.

Flocage : gris-noir 7817



CONERO Rangements pour chaussures



Le porte-chaussures peut être facilement raccourci à la dimension interne nécessaire (recoupable)

- » Organisation parfaite des chaussures pour le couissant intérieur
- » Convient à tous types de chaussures
- » Peut également être utilisé en pose libre sans tiroir



Le railing CONERO met parfaitement en valeur les chaussures dans les armoires peu profondes.

- » Organisation simple des chaussures pour le placard
- » Ideal pour les armoires peu profondes
- » Convient à tous types de chaussures



CONERO Railing à chaussures – Acier

composé de :

3x fixations

2x profils

Dimension LxPxH (mm)	Larg. intérieure meuble max. (CW)	Coloris	UE 20
832 x 24 x 38	862 - 876 mm	Powder Black	239923 7021
832 x 24 x 38	862 - 876 mm	Powder Gold	239923 9853
932 x 24 x 38	962 - 976 mm	Powder Black	239924 7021
932 x 24 x 38	962 - 976 mm	Powder Gold	239924 9853


CONERO Rangements pour chaussures

CONERO Porte-chaussures

Dimension LxPxH (mm)	Larg. intérieure meuble max. (CW)	Coloris	UE 2
715 x 211 x 142	762	Powder Black	239584 7021
715 x 211 x 142	762	Powder Gold	239584 9853
973 x 211 x 142	1020	Powder Black	239585 7021
973 x 211 x 142	1020	Powder Gold	239585 9853

Recoupable

2 porte-chaussures sont nécessaires pour équiper un tiroir prof.(CD) 475 mm



CONERO Railing à chaussures – Aluminium

Composé de :


2x fixations

1x profil

Dimension LxPxH (mm)	Larg. intérieure meuble max. (CW)	Coloris	UE 20
582 x 24 x 38	582	Powder Black	238723 7021
582 x 24 x 38	582	Powder Gold	238723 9853

Recoupable

Le railing à chaussures peut être rallongé en montant plusieurs profils bout-à-bout.



CONERO Railing à chaussures – Aluminium

composé de :

3x fixations

2x profils

Dimension LxPxH (mm)	Larg. intérieure meuble max. (CW)	Coloris	UE 20
1114 x 24 x 38	1114	Powder Black	238438 7021
1114 x 24 x 38	1114	Powder Gold	238438 9853

Recoupable

Le railing à chaussures peut être rallongé en montant plusieurs profils bout-à-bout.




CONERO Railing à chaussures – Acier

Composé de :

2x fixations

1x profil

Dimension LxPxH (mm)	Larg. intérieure meuble max. (CW)	Coloris	UE 20
432 x 24 x 38	462 - 476 mm	Powder Black	239870 7021
432 x 24 x 38	462 - 476 mm	Powder Gold	239870 9853
532 x 24 x 38	562 - 576 mm	Powder Black	239922 7021
532 x 24 x 38	562 - 576 mm	Powder Gold	239922 9853



CONERO Set Organisateur H72 P345




Porte-pantalons coulissant

- » Rangement parfait pour vos pantalons
- » Fonctionnement complet même avec une faible profondeur d'installation
- » Accès pratique grâce aux cintres amovibles par l'avant
- » Double espace de rangement avec des cintres à deux niveaux



Coulissant à linge

- » Organisation facile en intégrant le sac à linge élégant directement dans le dressing
- » Tri direct du linge en utilisant plusieurs sacs par coulissant
- » Retrait pratique du sac à linge par l'avant
- » Combinaison possible de sac et cintres sur le même coulissant



CONERO pince pour jupe

Emballé par sachet de 10 pièces pour 5 cintres.

Coloris

noir

UE
200

280818 7818

CONERO Set Organisateur H72 P345

CONERO Set Organisateur H72 P345 – 1s Set

composé de :

- 1x Set côtés gauche & droite
- 1x Set caches coulisse gauche & droite
- 1 x Set attaches avant
- 1 x Set fixation barre transversale
- 1 x Accessoires de montage
- 1x barre transversale

Compatible avec KB-CX



Largeur du cadre (FW)*	Prof. intérieure mini (CD)	Longueur du côté (NL)	Nombre de cintres recommandés	Nombre de sacs linge recommandés		Powder Black	Powder Gold
				Etroit	Large		
410-470	345	320	5	1		238699 7021	238699 9853
434-494	345	320	5	1		238700 7021	238700 9853
484-544	345	320	6	1		238701 7021	238701 9853
534-594	345	320	7		1	238702 7021	238702 9853
552-612	345	320	7	2		238703 7021	238703 9853
610-670	345	320	7	2		238704 7021	238704 9853
660-720	345	320	10	2		238705 7021	238705 9853
710-770	345	320	10	1	1	238706 7021	238706 9853
760-820	345	320	11	1	1	238707 7021	238707 9853
810-870	345	320	11	3		238708 7021	238708 9853
860-920	345	320	12	3		238709 7021	238709 9853
910-970	345	320	13	2	1	238710 7021	238710 9853
960-1020	345	320	14	2	1	238711 7021	238711 9853

*CW = FW (largeur du cadre) + nombre de bandes d'espacement (chaque 25 mm) / Voir à gauche.

Cintre, court



Prof. intérieure mini (CD)	Longueur du côté (NL)	Dimension LxPxH (mm)	UE		
			UE 5	UE 6	UE 7
345 mm	320	30 x 310 x 93	238715 7818	238716 7818	238717 7818

CONERO Sac à linge



Version	Dimension LxPxH (mm)	Coloris	UE 1
Etroit	190 x 280 x 530	Grey-beige	238737 1943
Large	300 x 280 x 530	Grey-beige	238738 1943

Set coulisse sortie totale KB-CX NL, gauche & droite



Longueur du côté	Prof. intérieure mini (CD)	Coloris	UE 10
320 mm	345	galvanisé	238506 0007

CONERO Compensateur latéral



Longueur du côté	Prof. intérieure mini (CD)	Dimension LxPxH (mm)	UE 10
320 mm	345	25 x 323 x 69	238683 7818

CONERO Set Organisateur H72 P475





Porte-pantalons coulissant

- » Rangement parfait pour vos pantalons
- » Fonctionnement complet même avec une faible profondeur d'installation
- » Accès pratique grâce aux cintres amovibles par l'avant
- » Double espace de rangement avec des cintres à deux niveaux



Coulissant à linge

- » Organisation facile en intégrant le sac à linge élégant directement dans le dressing
- » Tri direct du linge en utilisant plusieurs sacs par coulissant
- » Retrait pratique du sac à linge par l'avant
- » Combinaison possible de sac et cintres sur le même coulissant



CONERO pince pour jupe

Emballé par sachet de 10 pièces pour 5 cintres.

Coloris

noir

UE
200

280818 7818

CONERO Set Organisateur H72 P475

CONERO Set Organisateur H72 P475 – 1s Set

composé de :

- 1x Set côtés gauche & droite
- 1x Set caches coulisse gauche & droite
- 1 x Set attaches avant
- 1 x Set fixation barre transversale
- 1 x Accessoires de montage
- 1x barre transversale

Compatible avec KB-CX



Largeur du cadre (FW)*	Prof. intérieure mini (CD)	Longueur du côté (NL)	Nombre de cintres recommandés	Nombre de sacs linge recommandés		Powder Black	Powder Gold
				Etroit	Large		
410-470	475	450	5	1		238686 7021	238686 9853
434-494	475	450	5	1		238687 7021	238687 9853
484-544	475	450	6	1		238688 7021	238688 9853
534-594	475	450	7		1	238689 7021	238689 9853
552-612	475	450	7	2		238690 7021	238690 9853
610-670	475	450	7	2		238691 7021	238691 9853
660-720	475	450	10	2		238692 7021	238692 9853
710-770	475	450	10	1	1	238693 7021	238693 9853
760-820	475	450	11	1	1	238694 7021	238694 9853
810-870	475	450	11	3		238695 7021	238695 9853
860-920	475	450	12	3		238696 7021	238696 9853
910-970	475	450	13	2	1	238697 7021	238697 9853
960-1020	475	450	14	2	1	238698 7021	238698 9853

*CW = FW (largeur du cadre) + nombre de bandes d'espacement (chaque 25 mm) / Voir à gauche.

Cintre, long



Prof. intérieure mini (CD)	Longueur du côté (NL)	Dimension LxPxH (mm)	UE 5	UE 6	UE 7
475 mm	450	30 x 380 x 93	238712 7818	238713 7818	238714 7818

CONERO Sac à linge



Version	Dimension LxPxH (mm)	Coloris	UE 1
Etroit	190 x 280 x 530	Grey-beige	238737 1943
Large	300 x 280 x 530	Grey-beige	238738 1943

Set coulisse sortie totale KB-CX NL, gauche & droite



Longueur du côté	Prof. intérieure mini (CD)	Coloris	UE 10
450 mm	475	galvanisé	238505 0007

CONERO Compensateur latéral



Longueur du côté	Prof. intérieure mini (CD)	Dimension LxPxH (mm)	UE 10
450 mm	475	25 x 453 x 69	238682 7818

CONERO Porte-pantalon coulissant Basic



- » Rangement parfait pour les pantalons et jupes
- » Accès pratique grâce aux cintres amovibles par l'avant
- » Double espace de rangement avec des cintres à deux niveaux
- » Positionnement libre dans le meuble et pose ultérieure possible
- » Réversible gauche/droite
- » Convient aux meubles à partir de 457 mm de largeur

CONERO Sac à linge coulissant Basic



- » Organisation facile en intégrant le sac à linge élégant directement dans le dressing
- » Retrait pratique du sac à linge par l'avant
- » Positionnement libre dans le meuble et pose ultérieure possible
- » Réversible gauche/droite
- » Convient aux meubles à partir de 457 mm de largeur

CONERO Porte-pantalon coulissant Basic

CONERO Porte-pantalon coulissant Basic

Prof. intérieure mini (CD)	Larg. intérieure meuble (CW)	Nombre de cintres	Powder Black UE 1	Powder Gold UE 1
475	457	7	238383 7021	238383 9853



CONERO pince pour jupe

Emballé par sachet de 10 pièces pour 5 cintres.

Coloris	UE 200
noir	280818 7818



CONERO Sac à linge coulissant Basic

CONERO Sac à linge coulissant Basic

Prof. intérieure mini (CD)	Larg. intérieure meuble (CW)	Nombre de sac linge	Powder Black UE 1	Powder Gold UE 1
475	457	1 x large	238736 7021	238736 9853




CONERO porte-ceinture/cravate coulissant




CONERO porte-ceinture/cravate coulissant avec compensateur

- » Revêtement Soft-Touch pour un rangement en douceur des ceintures, cravates et foulards
- » Utilisation optimale de l'espace sous la barre de penderie
- » Coulissant sans graisse, sans risque pour les vêtements suspendus
- » Positionnement libre dans le meuble et pose ultérieure possible
- » Réversible gauche/droite

CD \geq 345 mm



CD \geq 475 mm



CONERO porte-ceinture/cravate fixe



CONERO porte-ceinture/cravate fixe sur intérieur de porte

- » Revêtement Soft-Touch pour un rangement en douceur des ceintures, cravates et foulards
- » Montage facile sur l'intérieur de porte
- » Utilisation optimale de l'espace sur l'intérieur de porte ou sous la barre de penderie

CONERO porte-ceinture/cravate coulissant

CONERO porte-ceinture/cravate coulissant

Prof. intérieure mini (CD)	Dimension LxPxH (mm)	Powder Black UE 1	Powder Gold UE 1
475 mm	67 x 450 x 72	238379 7021	238379 9853
345 mm	67 x 320 x 72	238380 7021	238380 9853



CONERO porte-ceinture/cravate coulissant avec vide-poche

Prof. intérieure mini (CD)	Dimension LxPxH (mm)	Powder Black UE 1	Powder Gold UE 1
475 mm	67 x 450 x 72	238381 7021	238381 9853
345 mm	67 x 320 x 72	238382 7021	238382 9853



CONERO Compensateur latéral

Longueur du côté	Prof. intérieure mini (CD)	Dimension LxPxH (mm)	UE 10
320 mm	345	25 x 323 x 69	238683 7818
450 mm	475	25 x 453 x 69	238682 7818

Coloris : noir



CONERO porte-ceinture/cravate fixe

CONERO porte-ceinture/cravate fixe

Prof. intérieure mini (CD)	Dimension LxPxH (mm)	Powder Black UE 1	Powder Gold UE 1
475 mm	67 x 450 x 72	238384 7021	238384 9853
345 mm	67 x 320 x 72	238385 7021	238385 9853



CONERO porte-ceinture/cravate fixe avec vide-poche





Prof. intérieure mini (CD)	Dimension LxPxH (mm)	Powder Black UE 1	Powder Gold UE 1
475 mm	67 x 450 x 72	238386 7021	238386 9853
345 mm	67 x 320 x 72	238387 7021	238387 9853



CONERO Penderie escamotable



- » Combine l'accès facile et l'utilisation de toute la hauteur de l'armoire par basculement des vêtements vers le bas
- » Fonctionnement ultra confortable à charges pleines ou faibles
- » Avec une charge utile jusqu'à 15kg, même les vestes et manteaux lourds ne posent aucun problème
- » Descente en douceur et en toute sécurité même à pleine charge grâce à l'assistance de force autorégulée



CONERO Penderie escamotable

CONERO Penderie escamotable

Larg. Intérieure meuble (CW)*	Charge utile (kg)	Capacité de charge (max)**	Poids système (max)	Powder Black UE 1	Powder Gold UE 1
445-628	0.0-12	14	17.5	238278 7021	238278 9853
625-808	0.0-12	14	17.5	238279 7021	238279 9853
805-988	0.0-12	14	17.5	238280 7021	238280 9853
985-1168	0.0-12	14	17.5	238281 7021	238281 9853
805-988	4.0-15	17	20.5	238720 7021	238720 9853
985-1168	4.0-15	17	20.5	238721 7021	238721 9853

*L'utilisation de compensateurs latéraux diminue la largeur intérieure du meuble de 30 mm par compensateur utilisé.

** Capacité de charge = charge utile + 2kg (poids max. du bras de levage et de la barre de penderie).



Set CONERO Compensateur latéral pour penderie

Composé de :

1 x Compensateur

1 x Accessoires de montage

Dimension LxPxH (mm)	Coloris	UE 10
30 x 213 x 229	noir	238722 7818




Set CONERO Adaptateurs pour le montage de la penderie escamotable dans les armoires légères, à faible densité

Composé de :

2 x Adaptateurs

1 x Accessoires de montage

Dimension LxPxH (mm)	Coloris	UE 10
1,5 x 211 x 227	noir	239873 7021







Ces adaptateurs permettent le montage d'une penderie escamotable CONERO sur une rangée de trous pré-perçés existants. Cela inclut les armoires en panneaux alvéolaires (par ex. IKEA®PAX). La rangée de trous elle-même doit être encastrée dans un matériau plein résistant à la charge et à la torsion (par ex. bois massif, panneau de particules). ATTENTION : sans les adaptateurs, les penderies escamotables CONERO devront être montées essentiellement dans un matériau plein (panneau d'aggloméré, bois ou similaire).

CONERO Penderie escamotable TOP



- » Créé un espace de stockage supplémentaire au-dessus de la barre de penderie, par ex. pour sacs à main, chapeaux et accessoires
- » Combine l'accès facile et l'utilisation de toute la hauteur de la penderie par basculement des vêtements vers le bas
- » Fonctionnement confortable à charges pleines ou faibles
- » Descente en douceur et en toute sécurité même à pleine charge grâce à l'assistance de force autorégulée



CONERO Penderie escamotable TOP

CONERO Penderie escamotable TOP

Larg. Intérieure meuble (CW)*	Charge utile (kg)	Capacité de charge (max)**	Poids système (max)	Powder Black UE 1	Powder Gold UE 1
445-628	**	20	25	238282 7021	238282 9853
625-808	**	20	25	238283 7021	238283 9853
805-988	**	20	25	238284 7021	238284 9853
985-1168	**	20	25	238285 7021	238285 9853

*L'utilisation de compensateurs latéraux diminue la largeur intérieure du meuble de 20 mm par compensateur utilisé.

** Charge utile = Capacité de charge – 2kg – poids de l'étagère en bois

*** Capacité de charge = charge utile + 2kg (poids max. du bras de levage et de la barre de penderie) + poids de l'étagère en bois (6kg max.)

Livré sans fond bois



Set CONERO Compensateur latéral pour penderie

composé de :

1 x Compensateur

1 x Accessoires de montage

Dimension LxPxH (mm)	Coloris	UE 10
30 x 213 x 229	noir	238722 7818




Set CONERO Adaptateurs pour le montage de la penderie escamotable dans les armoires légères, à faible densité

Composé de :

2 x Adaptateurs


1 x Accessoires de montage

Dimension LxPxH (mm)	Coloris	UE 10
1,5 x 211 x 227	noir	239873 7021



Ces adaptateurs permettent le montage d'une penderie escamotable CONERO sur une rangée de trous pré-perçés existants. Cela inclut les armoires en panneaux alvéolaires (par ex. IKEA®PAX). La rangée de trous elle-même doit être encastrée dans un matériau plein résistant à la charge et à la torsion (par ex. bois massif, panneau de particules). ATTENTION : sans les adaptateurs, les penderies escamotables CONERO devront être montées essentiellement dans un matériau plein (panneau d'aggloméré, bois ou similaire).

Dimensions pour un fond bois



*contraintes en largeur : voir page de gauche

CONERO Barre de penderie



- » Revêtement poudre aluminium haute qualité
- » Variante avec éclairage
- » Intégration simple de rubans LED existants
- » Utilisation alternative du profil KB LED pour une mise en place encore plus pratique




CONERO Barre de penderie

composé de : 1x Set accessoires de montage
1x Barre de penderie 1x Profil coulissant

Larg. intérieure meuble max. (CW)		Dimension LxPxH (mm)	Powder Black UE 10	Powder Gold UE 10
920	Emballage industriel	919 x 15 x 30	238901 7021	238901 9853
1220	Emballage industriel	1219 x 15 x 30	238902 7021	238902 9853
920	emballage individuel	919 x 15 x 30	239865 7021	239865 9853
1220	emballage individuel	1219 x 15 x 30	239866 7021	239866 9853

Recoupable



CONERO Barre de penderie pour l'intégration de LED

composé de : 1x Plaque de montage LED
1x Barre de penderie 1x Profil coulissant
1x Set accessoires de montage 1x Diffuseur

Larg. intérieure meuble max. (CW)		Dimension LxPxH (mm)	Powder Black UE 10	Powder Gold UE 10
920	Emballage industriel	919 x 15 x 30	238724 7021	238724 9853
1220	Emballage industriel	1219 x 15 x 30	238725 7021	238725 9853
920	emballage individuel	919 x 15 x 30	239867 7021	239867 9853
1220	emballage individuel	1219 x 15 x 30	239868 7021	239868 9853


Recoupable




CONERO Accessoires de montage

composé de :
2 x vis euro 6,3 x 16
2 x Set accessoires de montage



Coloris	UE 10
noir	239869 7818



Dimensions autorisées des rubans LED pour une utilisation avec la plaque de montage LED



Possibilités d'installation avec le profil LED Kesseböhmer (008973/ 008974)



Télécommande


	Dimensions (mm)	Ref.
Profil LED		
Température de couleur : 2700-6400 Kelvin		UE 1
Pour barre de penderie 920 mm	900 x 12.5 x 10.25	008973 0000
1220 mm	1200 x 12.5 x 10.25	008974 0000

Recoupable

Se glisse latéralement dans la barre de penderie

- Longueur adaptée aux barres de penderie
- Facile à monter
- Convient aux éclairages en continu
- Compatible avec un variateur d'éclairage

Le set de commande LED est indispensable pour faire fonctionner les profils LED (voir ci-dessous)!



Câble de connexion
1800 mm pour
distributeur

Set de commande LED

composé de :

	L x P x H
• Adaptateur secteur	184 x 61 x 33
• Distributeur 6 entrées	90 x 35 x 17
• Récepteur	178 x 46 x 22
• Télécommande	137 x 39 x 11

Convient pour lumière constante
et pour variateur

max. 75 Watt,
primaire : 220-240 Volt, 50/60 Hz
secondaire : 12 Volt
câble 2900 mm inclus

Aucun composant du set de commande ne
peut être inséré dans le profil aluminium !



Rallonge de câble LED

Option : rallonge de câble pour
connexion du profil LED au distributeur

Longueur	UE 1
3500 mm	008978 0000



Contacteur de porte LED

composé de :
1x contacteur de porte

UE 1
008987 0000



Détecteur de mouvement LED

composé de :
1x Détecteur de mouvement

UE 1
008988 0000



WWW.KESSEBOEHMER.COM

